



۱- توصیف نمونه

۲- تسهیلات بهداشتی و رفاهی خانوار

۳- شاخصهای اجتماعی و بهداشتی جمعیت

۴- شاخصهای باروری و زایمان زنان

**۵- شاخصهای تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری**


۶- شاخصهای اجتماعی و بهداشتی کودکان

۷- تأثیرپذیری شاخصها از یکدیگر

۸- کیفیت دادهها، مقایسه آن با ...



نمودار ۱-۵) درصد آشنایی و سابقه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۱۰-۴۹ ساله حداقل یک بار ازدواج کرده به تفکیک نوع روش




نزدیکی منقطع		دوره مطمئن		بستن لوله زن			
سابقه استفاده		آگاهی نسبی		سابقه استفاده		آگاهی نسبی	
روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر
۲۸/۷	۴۹/۲	۷۲/۴	۸۸/۸	۱/۴	۴/۳	۲۵/۱	۴۸/۷
۱۸/۵	۱۵/۸	۹۵/۳	۹۷/۲	۱۹/۵	۴۱/۲	۲۰/۷	۲۰/۷
۴۰/۴	۵۸/۳	۸۲/۵	۹۰/۰	۱/۲	۴/۵	۱۹/۵	۴۱/۲
۴۶/۶	۶۱/۴	۸۹/۲	۹۳/۶	۱/۷	۴/۹	۲۷/۲	۵۰/۷
۵۱/۲	۶۲/۳	۹۱/۵	۹۵/۴	۰/۶	۲/۹	۲۸/۱	۴۰/۵
۱۹/۸	۴۳/۲	۷۵/۲	۹۰/۱	۱/۵	۳/۴	۲۷/۲	۳۶/۶
۱۶/۰	۳۸/۶	۵۹/۸	۸۴/۶	۰/۵	۳/۹	۱۱/۳	۳۴/۳
۱۳/۴	۲۵/۸	۵۲/۳	۷۵/۸	۰/۹	۳/۷	۱۸/۱	۳۴/۳
۱۵/۷	۴۱/۴	۵۵/۵	۸۱/۸	۱/۴	۴/۶	۲۷/۵	۴۴/۲
۲۲/۰	۳۹/۲	۷۱/۱	۸۸/۳	۱/۱	۴/۱	۲۳/۲	۵۱/۸
۳۳/۴	۵۶/۲	۷۱/۴	۹۰/۲	۲/۸	۵/۹	۲۹/۱	۶۰/۹
۲۹/۴	۴۶/۸	۸۲/۹	۹۰/۰	۱/۰	۳/۳	۲۹/۷	۵۳/۸
۴۹/۸	۶۱/۳	۸۸/۳	۹۱/۴	۲/۰	۴/۱	۳۴/۱	۵۰/۱
۱/۹	۱۱/۱	۱۷/۹	۴۰/۱	۰/۱	۱/۴	۹/۵	۲۴/۴
۱۴/۴	۳۴/۱	۴۹/۹	۸۰/۱	۱/۳	۳/۸	۱۳/۴	۳۶/۰
۲۸/۱	۴۲/۲	۷۲/۹	۸۱/۵	۱/۶	۳/۳	۲۲/۹	۳۶/۶
۲۰/۴	۳۶/۴	۶۵/۱	۸۷/۳	۱/۵	۵/۲	۲۹/۰	۵۰/۴
۱۵/۱	۳۲/۴	۶۰/۹	۷۸/۳	۳/۲	۳/۹	۳۱/۹	۴۳/۹
۵/۹	۱۳/۵	۳۷/۳	۶۳/۳	۳/۱	۳/۷	۲۹/۶	۵۵/۶
۹/۳	۳۰/۵	۵۲/۱	۷۹/۷	۲/۶	۴/۷	۳۱/۸	۴۷/۲
۲۳/۶	۴۱/۶	۶۸/۰	۸۷/۳	۰/۹	۱/۹	۲۱/۱	۳۷/۶
۱۵/۵	۳۹/۲	۵۹/۱	۸۳/۱	۱/۸	۶/۴	۱۵/۰	۴۰/۲
۴۶/۰	۶۵/۸	۹۳/۵	۹۵/۷	۱/۰	۳/۸	۲۶/۴	۴۵/۲
۵۱/۲	۶۰/۷	۹۳/۱	۹۳/۹	۱/۲	۲/۹	۲۷/۷	۴۳/۳
۱۱/۸	۳۱/۷	۵۵/۳	۸۵/۷	۰/۶	۲/۰	۲۴/۹	۵۷/۵
۴۴/۴	۴۷/۴	۸۶/۷	۸۸/۶	۱/۸	۲/۲	۳۱/۵	۳۸/۱
۱۵/۶	۲۵/۱	۶۲/۶	۷۶/۵	۱/۴	۳/۴	۲۰/۶	۴۰/۶
۴۳/۵	۵۴/۰	۸۴/۶	۹۱/۱	۰/۸	۲/۶	۳۰/۸	۳۸/۵
۳۷/۵	۵۴/۸	۸۲/۵	۹۱/۶	۱/۳	۶/۲	۲۷/۸	۴۶/۹
۳۰/۰	۵۵/۶	۷۷/۵	۹۲/۵	۱/۴	۵/۸	۱۶/۲	۴۲/۳
۶۰/۴	۹۶/۳	۹۶/۳	۹۶/۳	۶/۳	۶۴/۵	۱۱/۷	۹۸/۲

جدول ۲-۵) درصد شیوع استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسر دار بر حسب نوع روش


استان	بستن لوله زن			بستن لوله مرد			آی بودی			نورپلنت			آمپول			قرص			کاندوم		
	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا	کل	شهر	روستا
کل کشور	۱۷/۱	۱۶/۱	۱۸/۹	۲/۷	۳/۵	۱/۳	۸/۵	۱۰/۲	۵/۳	۰/۵	۰/۳	۰/۷	۲/۸	۱/۳	۵/۵	۱۸/۴	۱۶/۵	۲۱/۹	۵/۹	۷/۲	۳/۶
مرکزی	۲۱/۴	۲۱/۴	۲۱/۴	۲/۱	۳/۲	۰/۷	۵/۰	۶/۸	۲/۵	۰/۶	۰/۴	۰/۹	۴/۸	۱/۶	۹/۲	۱۵/۵	۱۲/۵	۱۹/۵	۸/۲	۹/۳	۶/۸
گیلان	۱۶/۱	۱۴/۹	۱۷/۲	۱/۴	۲/۰	۰/۸	۳/۳	۳/۹	۲/۷	۰/۸	۰/۵	۱/۰	۱/۱	۰/۶	۱/۵	۲۲/۵	۱۷/۵	۲۷/۲	۴/۸	۵/۵	۴/۰
مازندران	۲۴/۹	۲۲/۸	۲۶/۷	۱/۷	۲/۱	۱/۴	۳/۱	۳/۶	۲/۶	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۱/۴	۱/۰	۱/۹	۱۷/۳	۱۴/۵	۱۹/۹	۴/۴	۵/۱	۳/۸
آذربایجان شرقی	۱۴/۹	۱۳/۱	۱۸/۲	۰/۸	۰/۹	۰/۶	۱۲/۵	۱۳/۴	۱۰/۹	۰/۵	۰/۵	۰/۷	۴/۱	۱/۷	۸/۵	۲۰/۷	۱۹/۰	۲۳/۸	۴/۶	۶/۲	۱/۷
آذربایجان غربی	۱۵/۶	۱۳/۸	۱۸/۲	۱/۴	۲/۱	۰/۴	۹/۶	۱۲/۱	۶/۴	۱/۰	۱/۱	۱/۰	۵/۷	۲/۶	۹/۹	۲۵/۵	۲۴/۹	۲۶/۴	۴/۶	۴/۶	۱/۵
کرمانشاه	۲۲/۹	۲۱/۲	۲۶/۰	۱/۱	۱/۴	۰/۵	۵/۸	۷/۴	۲/۹	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۴/۸	۳/۱	۸/۰	۲۷/۰	۲۷/۸	۲۵/۶	۴/۸	۶/۳	۲/۰
خوزستان	۱۸/۲	۱۸/۶	۱۷/۵	۱/۰	۱/۴	۰/۲	۵/۴	۷/۰	۲/۱	۰/۳	۰/۲	۰/۳	۲/۳	۱/۷	۳/۵	۲۵/۱	۲۴/۶	۲۶/۰	۶/۲	۸/۰	۲/۶
فارس	۲۰/۹	۲۰/۴	۲۱/۶	۳/۸	۴/۵	۲/۷	۶/۳	۸/۴	۳/۱	۰/۵	۰/۶	۰/۵	۲/۵	۰/۹	۴/۹	۱۹/۳	۱۶/۴	۲۳/۷	۶/۴	۸/۳	۳/۶
کرمان	۱۹/۳	۱۹/۸	۱۸/۸	۱/۶	۱/۵	۱/۶	۴/۷	۶/۱	۳/۰	۰/۲	۰/۱	۰/۲	۲/۹	۱/۵	۴/۵	۱۴/۷	۱۲/۹	۱۶/۸	۸/۶	۱۰/۴	۶/۶
خراسان	۱۴/۴	۱۵/۱	۱۳/۴	۱/۴	۲/۲	۰/۴	۵/۹	۶/۹	۴/۶	۰/۵	۰/۱	۰/۵	۲/۷	۰/۸	۵/۲	۱۹/۱	۱۶/۳	۲۲/۹	۶/۲	۸/۱	۳/۶
اصفهان	۱۵/۸	۱۴/۵	۱۹/۷	۷/۹	۸/۸	۵/۴	۹/۳	۹/۳	۹/۲	۰/۴	۰/۲	۰/۴	۹/۳	۰/۹	۲/۱	۱۳/۵	۱۲/۱	۱۷/۹	۸/۲	۹/۱	۵/۵
سیستان و بلوچستان	۵/۸	۸/۷	۳/۴	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۲/۱	۴/۲	۰/۴	۰/۷	۰/۷	۴/۷	۳/۴	۵/۷	۵/۷	۱۹/۸	۲۴/۶	۱۵/۷	۳/۲	۵/۴	۱/۳
کردستان	۲۲/۹	۲۰/۶	۲۵/۸	۱/۶	۲/۴	۰/۷	۱۴/۴	۱۷/۰	۱۱/۲	۲/۰	۱/۳	۳/۰	۶/۵	۳/۵	۱۰/۳	۱۸/۱	۱۸/۱	۱۸/۲	۴/۲	۵/۹	۲/۱
همدان	۲۰/۸	۱۷/۸	۲۴/۱	۳/۳	۵/۰	۱/۶	۸/۸	۱۱/۳	۶/۱	۰/۵	۰/۵	۴/۶	۴/۶	۱/۴	۸/۱	۱۸/۷	۱۶/۲	۲۱/۳	۷/۰	۹/۱	۴/۷
چهارمحال و بختیاری	۲۷/۵	۲۵/۸	۲۹/۰	۳/۶	۵/۴	۱/۹	۷/۵	۹/۲	۶/۱	۰/۴	۰/۳	۰/۴	۳/۴	۱/۷	۴/۹	۱۹/۵	۱۸/۰	۲۰/۸	۳/۸	۶/۰	۱/۹
لرستان	۲۱/۷	۲۰/۱	۲۳/۸	۰/۹	۱/۲	۰/۴	۷/۹	۹/۸	۵/۵	۰/۶	۰/۱	۰/۳	۵/۱	۲/۳	۸/۷	۲/۳	۲۲/۵	۲۳/۵	۲۳/۵	۷/۲	۲/۱
ایلام	۲۱/۸	۲۰/۷	۲۳/۳	۰/۵	۰/۸	۰/۱	۱/۷	۲/۴	۰/۹	۱/۴	۱/۵	۵/۵	۵/۵	۳/۴	۸/۲	۳۳/۰	۳۶/۹	۲۷/۹	۲/۷	۳/۸	۱/۳
کهگیلویه و بویراحمد	۱۹/۱	۱۸/۳	۱۹/۶	۲/۰	۲/۳	۱/۸	۲/۵	۵/۱	۰/۷	۱/۴	۰/۵	۲/۰	۴/۴	۱/۸	۶/۱	۲۶/۲	۳۰/۶	۲۳/۳	۲/۴	۴/۲	۱/۱
بوشهر	۱۲/۴	۱۲/۶	۱۲/۲	۲/۴	۳/۲	۱/۵	۲/۸	۳/۶	۱/۷	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۲/۹	۲/۱	۲/۹	۲۰/۹	۱۹/۹	۲۲/۱	۹/۰	۱۰/۱	۷/۷
زنجان	۱۶/۱	۱۵/۷	۱۶/۴	۲/۸	۴/۸	۰/۷	۱۳/۷	۱۸/۵	۸/۹	۰/۹	۰/۵	۱/۲	۸/۴	۲/۸	۲/۸	۱۸/۰	۱۵/۵	۲۰/۵	۳/۸	۶/۰	۱/۴
سمنان	۱۸/۴	۱۸/۱	۱۹/۲	۳/۱	۳/۹	۱/۴	۷/۰	۷/۵	۵/۸	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۲/۲	۱/۱	۲/۲	۱۵/۱	۱۱/۶	۲۲/۹	۷/۵	۸/۵	۵/۳
یزد	۱۷/۴	۱۶/۶	۱۹/۹	۲/۲	۲/۶	۱/۳	۹/۷	۹/۴	۱۰/۵	۰/۲	۰/۳	۰/۲	۹/۷	۰/۸	۰/۸	۱۰/۹	۹/۶	۱۴/۷	۱۳/۷	۱۴/۳	۱۲/۰
هرمزگان	۱۰/۶	۱۳/۴	۸/۵	۱/۰	۱/۷	۰/۴	۳/۲	۵/۹	۱/۱	۰/۴	۰/۵	۰/۴	۳/۲	۰/۳	۴/۳	۲۰/۸	۲۲/۱	۱۹/۸	۴/۷	۷/۵	۲/۵
تهران بدون شهر تهران	۱۸/۷	۱۹/۱	۱۸/۱	۳/۰	۳/۱	۲/۸	۱۳/۸	۱۳/۸	۱۳/۸	۰/۴	۰/۵	۰/۴	۱/۸	۱/۶	۱/۸	۱۵/۷	۱۴/۹	۱۷/۰	۴/۲	۳/۹	۴/۵
اردبیل	۲۰/۵	۱۹/۳	۲۱/۸	۱/۰	۱/۴	۰/۵	۸/۴	۱۱/۲	۵/۵	۱/۳	۰/۷	۱/۳	۴/۷	۲/۶	۲/۹	۲۷/۵	۲۶/۴	۲۸/۸	۲/۹	۴/۵	۱/۳
قم	۱۴/۴	۱۴/۱	۱۶/۷	۱/۶	۱/۷	۰/۷	۴/۸	۵/۰	۳/۱	۰/۱	۰/۰	۱/۲	۱/۲	۱/۰	۱/۲	۱۳/۱	۱۲/۵	۱۹/۵	۱۰/۴	۱۰/۶	۷/۸
قزوین	۱۸/۸	۱۸/۰	۲۰/۱	۲/۳	۳/۰	۱/۳	۸/۳	۹/۷	۶/۳	۰/۶	۰/۳	۰/۴	۵/۱	۲/۵	۵/۱	۲/۵	۱۴/۴	۱۹/۳	۶/۵	۷/۸	۴/۶
گلستان	۲۲/۷	۲۲/۲	۲۳/۱	۱/۵	۲/۳	۰/۷	۴/۲	۵/۶	۳/۰	۰/۲	۰/۱	۰/۲	۳/۶	۱/۵	۳/۶	۲۱/۱	۱۶/۹	۲۴/۶	۴/۶	۵/۷	۳/۶
شهر تهران	۱۱/۸	۱۱/۸	۵/۳	۵/۳	۱۵/۸	۱۵/۸	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۱۲/۲	۱۲/۲	۶/۶	۶/۶	۶/۶	۶/۶

**نقشه ۱-۵) درصد شیوع استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسر دار مناطق شهری**



<۵۰  
 ۵۰ تا ۵۴/۹۹  
 ۵۵ تا ۵۹/۹۹  
 ۶۰ و بیشتر

**نقشه ۲-۵) درصد شیوع استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسر دار مناطق روستایی**



<۵۰  
 ۵۰ تا ۵۴/۹۹  
 ۵۵ تا ۵۹/۹۹  
 ۶۰ و بیشتر

کل روش‌ها			جمع روش‌های سنتی			جمع روش‌های مدرن		
روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل	روستا	شهر	کل، میزان و فاصله اطمینان
۶۷/۲	۷۷/۴	۷۳/۸	۹/۹	۲۲/۲	۱۷/۸	۵۷/۳	۵۵/۲	۵۵/۹ ± ۰/۴
۷۴/۱	۷۹/۳	۷۷/۱	۱۳/۲	۲۴/۱	۱۹/۵	۶۰/۹	۵۵/۲	۵۷/۶ ± ۲/۴
۷۴/۱	۷۶/۰	۷۵/۰	۱۹/۶	۳۱/۱	۲۵/۲	۵۴/۵	۴۴/۹	۴۹/۸ ± ۲/۳
۷۷/۲	۸۰/۲	۷۸/۶	۲۰/۸	۳۰/۹	۲۵/۶	۵۶/۴	۴۹/۳	۵۳/۰ ± ۲/۲
۶۹/۴	۷۴/۶	۷۲/۷	۵/۱	۱۹/۸	۱۴/۵	۶۴/۴	۵۴/۷	۵۸/۲ ± ۲/۲
۶۸/۷	۷۶/۶	۷۳/۳	۴/۹	۱۵/۵	۱۱/۰	۶۳/۷	۶۱/۱	۶۲/۲ ± ۲/۱
۷۰/۸	۷۷/۴	۷۵/۱	۴/۷	۹/۱	۷/۶	۶۶/۱	۶۸/۲	۶۷/۵ ± ۲/۱
۵۷/۶	۷۵/۶	۶۹/۵	۵/۳	۱۴/۱	۱۱/۲	۵۲/۳	۶۱/۴	۵۸/۴ ± ۲/۱
۶۶/۳	۷۵/۶	۷۱/۹	۶/۲	۱۶/۱	۱۲/۲	۶۰/۱	۵۹/۵	۵۹/۷ ± ۲/۲
۶۲/۹	۷۶/۳	۷۰/۱	۱۱/۳	۲۴/۰	۱۸/۲	۵۱/۶	۵۲/۲	۵۱/۹ ± ۲/۴
۶۱/۸	۷۲/۹	۶۸/۱	۱۰/۷	۲۳/۴	۱۸/۰	۵۱/۱	۴۹/۵	۵۰/۲ ± ۲/۳
۷۶/۰	۸۰/۵	۷۹/۴	۱۵/۱	۲۶/۰	۲۳/۴	۶۰/۹	۵۴/۵	۵۶/۱ ± ۲/۳
۲۹/۶	۵۵/۷	۴۱/۵	۲/۲	۸/۴	۵/۰	۲۷/۴	۴۷/۳	۳۶/۴ ± ۲/۱
۷۵/۴	۷۸/۷	۷۷/۲	۴/۱	۱۰/۰	۷/۳	۷۱/۴	۶۸/۷	۶۹/۹ ± ۲/۰
۷۴/۵	۷۹/۵	۷۷/۱	۸/۱	۱۸/۲	۱۳/۳	۶۶/۴	۶۱/۳	۶۳/۸ ± ۲/۱
۷۰/۰	۷۹/۲	۷۴/۳	۵/۰	۱۲/۸	۸/۷	۶۵/۰	۶۶/۳	۶۵/۶ ± ۲/۱
۶۸/۳	۷۵/۶	۷۲/۵	۳/۶	۱۲/۳	۸/۶	۶۴/۷	۶۳/۲	۶۳/۹ ± ۲/۱
۶۵/۱	۷۴/۱	۷۰/۱	۱/۹	۴/۷	۳/۴	۶۳/۳	۶۹/۴	۶۶/۷ ± ۲/۱
۵۶/۸	۷۲/۴	۶۳/۰	۲/۱	۹/۶	۵/۱	۵۴/۶	۶۲/۸	۵۷/۹ ± ۲/۲
۵۶/۸	۶۹/۲	۶۳/۷	۷/۳	۱۷/۴	۱۲/۹	۴۹/۵	۵۱/۸	۵۰/۸ ± ۲/۲
۶۶/۷	۸۰/۰	۷۳/۴	۳/۴	۱۶/۱	۹/۸	۶۳/۳	۶۳/۹	۶۳/۶ ± ۲/۲
۷۴/۹	۸۲/۶	۸۰/۲	۱۵/۷	۳۱/۸	۲۶/۸	۵۹/۲	۵۰/۸	۵۳/۴ ± ۲/۴
۷۵/۲	۷۷/۶	۷۷/۰	۱۶/۰	۲۴/۵	۲۲/۴	۵۹/۲	۵۳/۰	۵۴/۶ ± ۲/۴
۴۳/۸	۶۹/۷	۵۵/۰	۵/۳	۱۶/۵	۱۰/۲	۳۸/۵	۵۳/۲	۴۴/۸ ± ۲/۲
۷۶/۶	۷۹/۹	۷۸/۶	۱۸/۰	۲۲/۹	۲۰/۹	۵۸/۶	۵۷/۰	۵۷/۶ ± ۲/۱
۷۰/۳	۷۶/۱	۷۳/۳	۳/۵	۱۰/۰	۶/۸	۶۶/۸	۶۶/۱	۶۶/۴ ± ۲/۱
۷۱/۷	۷۳/۲	۷۳/۱	۲۰/۵	۲۸/۲	۲۷/۵	۵۱/۲	۴۵/۰	۴۵/۶ ± ۲/۲
۷۲/۵	۷۸/۶	۷۶/۱	۱۱/۷	۲۲/۸	۱۸/۲	۶۰/۸	۵۵/۸	۵۷/۹ ± ۲/۲
۶۸/۰	۷۷/۷	۷۲/۳	۷/۳	۲۳/۴	۱۴/۵	۶۰/۷	۵۴/۳	۵۷/۹ ± ۲/۲
								۵۲/۶ ± ۳/۴

**چالش‌ها**

- هر چند فقط در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و استان قم میزان پوشش روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری کمتر از ۵۰٪ است.
- اما تلاش برای بالا بردن این پوشش و کاستن از خطر حاملگی‌های ناخواسته در زوج‌هایی که از نظر سنی و تعداد فرزندان پرخطر محسوب می‌شوند، یک وظیفه بسیار جدی است.
- همچنین بالا بردن پوشش بخصوص در این استان‌ها نیز یک وظیفه بسیار جدی دیگر است.
- تغییر ترکیب میزان پوشش روش‌های مدرن و گسترش روش‌های پایدارتر نیز از دیگر وظایف است.

جدول ۳-۵) درصد شیوع استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسر دار بر حسب نوع قرص و طریقه مصرف

استان	درصد شیوع استفاده از قرص													
	درصد استفاده کنندگان قرص که از محل ارائه قرص آموزش گرفته‌اند						درصد طریقه صحیح* مصرف قرص در استفاده کنندگان این روش							
	نوع قرص		کل	شهر	روستا	جمع	کل	شهر	روستا	جمع	LD	HD		
لائیسترونول	تری‌فازیک	سایر											جمع	
کل کشور	۱۴/۳	۰/۹	۱/۶	۰/۵	۱/۱	۱۸/۴	۶۳/۸	۵۷/۴	۷۵/۵	۵۱/۵	۵۱/۹	۵۰/۸	۳۸/۶	۵۵/۸
مرکزی	۱۲/۴	۰/۷	۰/۸	۰/۲	۱/۳	۱۵/۵	۵۷/۸	۴۸/۱	۷۱/۱	۳۵/۴	۳۱/۹	۴۰/۲	۱۷/۴	۴۱/۷
گیلان	۱۷/۹	۰/۹	۱/۵	۰/۸	۱/۵	۲۲/۵	۵۸/۶	۴۷/۱	۶۹/۵	۳۷/۲	۳۸/۶	۳۵/۸	۲۳/۹	۴۰/۹
مازندران	۱۳/۷	۱/۰	۱/۳	۰/۶	۰/۷	۱۷/۳	۵۳/۳	۴۲/۶	۶۲/۹	۵۴/۳	۵۱/۱	۵۷/۱	۴۵/۲	۵۷/۴
آذربایجان شرقی	۱۶/۴	۰/۶	۲/۲	۰/۸	۰/۷	۲۰/۷	۷۴/۵	۶۸/۰	۸۶/۱	۶۲/۲	۶۳/۳	۶۰/۲	۴۳/۴	۶۴/۹
آذربایجان غربی	۲۱/۰	۱/۲	۲/۸	۰/۴	۰/۱	۲۵/۵	۷۴/۹	۶۵/۴	۸۷/۸	۵۰/۸	۵۰/۳	۵۱/۶	۳۴/۸	۵۵/۳
کرمانشاه	۲۱/۰	۰/۹	۲/۳	۰/۴	۲/۵	۲۷/۰	۶۷/۴	۶۱/۸	۷۷/۷	۵۱/۸	۵۲/۲	۵۱/۱	۳۷/۴	۵۳/۷
خوزستان	۱۸/۸	۱/۰	۳/۳	۰/۷	۱/۳	۲۵/۱	۷۴/۰	۷۲/۶	۷۶/۷	۵۹/۸	۶۱/۱	۵۷/۱	۴۱/۰	۶۳/۶
فارس	۱۴/۴	۱/۴	۱/۰	۱/۱	۱/۴	۱۹/۳	۶۷/۹	۶۰/۰	۷۹/۷	۵۲/۳	۵۳/۶	۵۰/۴	۳۷/۶	۵۴/۳
کرمان	۱۲/۲	۰/۸	۱/۱	۰/۴	۰/۲	۱۴/۷	۶۶/۸	۵۸/۸	۷۶/۴	۴۷/۵	۵۳/۷	۴۰/۱	۳۹/۲	۴۷/۶
خراسان	۱۴/۹	۰/۵	۱/۶	۰/۵	۱/۶	۱۹/۱	۶۳/۰	۵۶/۵	۷۱/۹	۴۷/۲	۵۰/۱۰	۴۳/۵	۳۲/۱	۴۹/۵
اصفهان	۱۰/۳	۰/۶	۱/۹	۰/۳	۰/۴	۱۳/۵	۶۷/۳	۶۵/۲	۷۳/۴	۵۳/۴	۵۳/۵	۵۳/۱	۳۷/۲	۵۶/۷
سیستان و بلوچستان	۱۵/۹	۰/۸	۱/۳	۰/۴	۱/۴	۱۹/۸	۸۳/۹	۷۸/۱	۸۸/۷	۶۴/۴	۶۰/۸	۶۷/۳	۵۲/۲	۶۶/۷
کردستان	۱۳/۲	۰/۵	۲/۵	۰/۴	۱/۵	۱۸/۱	۶۷/۰	۵۶/۲	۸۰/۴	۵۲/۴	۴۹/۸	۵۵/۶	۳۸/۶	۵۵/۲
همدان	۱۴/۹	۰/۸	۱/۸	۰/۴	۰/۸	۱۸/۷	۷۱/۲	۶۳/۶	۷۹/۳	۵۷/۳	۶۰/۴	۵۴/۱	۵۰/۹	۵۸/۲
چهارمحال و بختیاری	۱۴/۹	۰/۷	۲/۸	۰/۸	۰/۲	۱۹/۵	۸۱/۲	۷۴/۸	۸۶/۸	۶۱/۶	۶۲/۹	۶۰/۴	۴۰/۵	۶۳/۳
لرستان	۱۸/۳	۱/۳	۲/۲	۰/۴	۰/۷	۲۳/۰	۷۱/۰	۶۱/۰	۸۴/۲	۵۵/۸	۵۸/۲	۵۲/۵	۴۸/۴	۵۶/۹
ایلام	۲۴/۵	۲/۲	۱/۸	۰/۵	۴/۰	۳۳/۰	۷۲/۱	۶۸/۲	۷۷/۱	۵۵/۰	۵۶/۲	۵۳/۳	۴۲/۵	۵۷/۳
کهگیلویه و بویراحمد	۲۲/۰	۰/۵	۲/۵	۰/۶	۰/۶	۲۶/۲	۶۶/۲	۵۴/۶	۷۳/۹	۵۰/۱	۵۱/۲	۴۹/۳	۳۲/۵	۵۳/۰
بوشهر	۱۶/۴	۱/۲	۱/۹	۰/۱	۱/۲	۲۰/۹	۶۸/۰	۶۶/۱	۷۰/۴	۴۸/۲	۴۸/۴	۴۷/۸	۳۳/۸	۵۰/۰
زنجان	۱۴/۴	۰/۵	۱/۸	۰/۳	۰/۹	۱۸/۰	۶۰/۱	۵۵/۶	۶۴/۶	۴۹/۷	۵۳/۴	۴۵/۹	۳۱/۰	۵۳/۳
سمنان	۱۲/۲	۱/۰	۱/۶	۰/۲	۰/۰	۱۵/۱	۶۸/۶	۶۶/۰	۷۴/۴	۴۸/۹	۴۸/۱	۵۰/۷	۵۰/۹	۴۹/۱
یزد	۷/۵	۰/۸	۱/۱	۰/۳	۱/۱	۱۰/۹	۷۰/۳	۶۸/۳	۷۶/۲	۵۷/۶	۵۳/۵	۶۹/۶	۳۷/۲	۶۶/۵
هرمزگان	۱۶/۹	۰/۸	۱/۶	۰/۳	۱/۱	۲۰/۸	۷۹/۲	۷۲/۳	۸۴/۵	۵۸/۵	۶۳/۹	۵۴/۴	۴۹/۲	۶۱/۵
تهران بدون شهر تهران	۱۱/۲	۱/۲	۱/۳	۰/۷	۱/۴	۱۵/۷	۶۰/۰	۵۷/۱	۶۴/۴	۵۰/۳	۵۱/۳	۴۸/۹	۳۷/۵	۶۰/۴
اردبیل	۲۳/۳	۰/۸	۲/۷	۰/۶	۰/۱	۲۷/۵	۸۲/۲	۷۹/۴	۸۵/۳	۶۴/۱	۶۷/۹	۶۰/۰	۵۲/۶	۶۵/۰
قم	۱۰/۳	۰/۷	۰/۹	۰/۵	۰/۸	۱۳/۱	۵۴/۷	۵۳/۱	۶۹/۳	۵۱/۸	۵۰/۷	۶۱/۸	۴۹/۰	۵۹/۲
قزوین	۱۲/۸	۰/۷	۱/۳	۰/۶	۱/۰	۱۶/۴	۶۸/۷	۶۶/۵	۷۱/۷	۵۵/۰	۵۸/۱	۵۰/۵	۲۹/۸	۶۰/۷
گلستان	۱۶/۶	۰/۶	۲/۲	۰/۴	۱/۴	۲۱/۱	۵۷/۲	۴۳/۹	۶۷/۸	۴۰/۵	۳۶/۸	۴۳/۵	۲۴/۷	۴۳/۶
شهر تهران	۹/۳	۰/۹	۰/۷	۰/۳	۱/۰	۱۲/۲	۴۳/۵	۴۳/۵	۴۳/۵	۴۷/۲	۴۷/۲		۴۲/۱	۵۷/۴


\* روش مصرف صحیح هر نوع از قرص‌های پیشگیری از بارداری: یعنی رعایت درست زمان شروع آن، فاصله دو قرص و چگونگی ادامه مصرف در صورت فراموشی

### پالاش‌ها


در بین روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری قرص بالاترین میزان پوشش را به خود اختصاص داده است. بنابراین:

- ❖ نحوه صحیح مصرف قرص بسیار حائز اهمیت است.
- ❖ در استان‌های ایلام و سیستان و بلوچستان نیمی از پوشش روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری را قرص شامل می‌شود.
- ❖ این در حالی است که بیش از نیمی از مصرف کنندگان قرص در این استان‌ها قرص خود را به درستی مصرف نمی‌کنند.
- ❖ مواردی از این قبیل سبب می‌شود که میزان‌های باروری با پوشش تنظیم خانواده هماهنگ نباشد.


**نمودار ۲-۵) درصد شیوع استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسران بر حسب طریقه مصرف قرص**



**نقشه ۳-۵) درصد استفاده صحیح قرص‌های پیشگیری از بارداری در زنان مصرف‌کننده قرص در مناطق شهری**



**نقشه ۴-۵) درصد استفاده صحیح قرص‌های پیشگیری از بارداری در زنان مصرف‌کننده قرص در مناطق روستایی**



جدول ۴-۵) درصد استفاده‌کنندگان از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری که برای به‌رهمندی از آن روش به بخش دولتی مراجعه کرده‌اند به تفکیک شهر و روستا

درصد دریافت وسیله از بخش دولتی															درصد انجام عمل در بخش دولتی						استان
کل وسایل پیشگیری			کاندوم		قرص		آمبول		آی یو دی		بستن لوله مرد		بستن لوله زن		کل کشور						
روستا	شهر	کل	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا							
۹۱/۳	۶۶/۸	۷۵/۵	۸۹/۹	۶۸/۶	۹۱/۵	۵۸/۵	۹۹/۲	۹۷/۳	۷۷/۱	۶۹/۸	۸۸/۳	۷۸/۰	۹۲/۳	۷۷/۲							
۹۴/۵	۶۸/۸	۷۹/۷	۹۴/۰	۷۸/۱	۹۴/۱	۵۸/۹	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۷۷/۴	۶۵/۳	۶۲/۵	۶۸/۸	۹۶/۶	۷۸/۲	مرکزی						
۸۵/۷	۶۴/۲	۷۵/۲	۸۵/۷	۷۰/۷	۸۵/۹	۵۹/۸	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۷۰/۳	۶۳/۸	۱۰۰/۰	۹۳/۱	۹۱/۲	۸۲/۴	گیلان						
۸۹/۵	۶۲/۱	۷۶/۵	۹۴/۹	۷۷/۲	۹۰/۶	۵۶/۵	۱۰۰/۰	۸۶/۷	۶۵/۰	۵۵/۴	۸۱/۸	۸۴/۴	۷۳/۳	۶۱/۸	مازندران						
۹۴/۹	۷۶/۶	۸۳/۲	۹۶/۳	۸۱/۵	۹۴/۸	۶۹/۸	۹۸/۵	۹۲/۰	۹۲/۰	۸۱/۳	۶۶/۷	۸۴/۶	۹۷/۹	۸۶/۰	آذربایجان شرقی						
۹۳/۵	۷۰/۹	۸۰/۵	۸۴/۰	۷۰/۰	۹۴/۹	۶۴/۶	۹۹/۴	۱۰۰/۰	۸۰/۰	۷۵/۸	۱۰۰/۰	۶۸/۸	۹۸/۳	۹۲/۸	آذربایجان غربی						
۹۶/۰	۷۸/۵	۸۴/۶	۸۹/۷	۷۸/۵	۹۵/۷	۷۸/۵	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۹۰/۷	۶۷/۳	۱۰۰/۰	۷۱/۴	۹۶/۱	۸۲/۳	کرمانشاه						
۹۰/۳	۷۱/۲	۷۷/۶	۹۳/۵	۸۰/۰	۹۰/۵	۶۸/۱	۹۸/۴	۹۶/۳	۶۸/۴	۶۴/۹	۱۰۰/۰	۷۲/۷	۹۷/۱	۷۷/۹	خوزستان						
۹۳/۳	۷۰/۲	۷۹/۴	۹۰/۷	۷۵/۶	۹۴/۹	۶۵/۱	۹۸/۶	۱۰۰/۰	۷۳/۹	۶۹/۴	۸۲/۵	۷۲/۳	۹۱/۰	۷۸/۵	فارس						
۹۰/۱	۷۲/۳	۸۰/۵	۹۰/۴	۸۱/۰	۹۲/۰	۶۵/۵	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۶۳/۲	۶۵/۱	۹۵/۰	۵۷/۱	۹۵/۴	۸۰/۱	کرمان						
۹۳/۰	۶۵/۴	۷۷/۲	۹۸/۰	۷۰/۷	۹۵/۶	۶۰/۹	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۶۶/۷	۶۵/۷	۱۰۰/۰	۶۶/۷	۹۰/۸	۷۴/۷	خراسان						
۹۰/۴	۷۰/۵	۷۵/۴	۹۱/۱	۷۳/۸	۹۳/۸	۶۶/۸	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۸۱/۱	۷۰/۳	۷۶/۶	۷۸/۷	۹۰/۱	۷۰/۲	اصفهان						
۹۴/۱	۷۵/۵	۸۵/۶	۹۰/۵	۸۱/۸	۹۲/۳	۷۱/۸	۱۰۰/۰	۹۴/۶	۸۳/۳	۷۶/۵	۱۰۰/۰	۶۰/۰	۱۰۰/۰	۹۴/۳	سیستان و بلوچستان						
۹۳/۶	۷۸/۷	۸۵/۴	۹۳/۹	۷۶/۹	۹۴/۸	۷۵/۸	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۸۴/۲	۷۶/۹	۹۰/۹	۹۱/۹	۹۹/۵	۹۶/۹	کردستان						
۹۲/۰	۶۶/۸	۷۹/۰	۹۳/۲	۷۰/۹	۹۵/۵	۶۲/۸	۹۹/۲	۹۰/۵	۶۹/۸	۶۴/۹	۱۰۰/۰	۸۵/۷	۹۸/۷	۸۸/۷	همدان						
۹۵/۹	۸۶/۴	۹۱/۴	۹۳/۱	۸۵/۳	۹۸/۲	۸۹/۲	۹۸/۷	۹۶/۳	۸۶/۳	۷۹/۵	۸۶/۷	۷۵/۶	۹۸/۹	۹۶/۶	چهارمحال و بختیاری						
۹۴/۹	۷۲/۷	۸۲/۲	۸۵/۳	۷۷/۵	۹۵/۷	۶۷/۹	۱۰۰/۰	۹۷/۲	۸۷/۴	۷۴/۲	۸۵/۷	۷۳/۷	۹۳/۹	۸۸/۷	لرستان						
۹۴/۲	۷۹/۲	۸۵/۸	۹۰/۰	۷۸/۳	۹۵/۷	۷۸/۵	۱۰۰/۰	۹۸/۱	۴۶/۲	۷۳/۷	۱۰۰/۰	۹۱/۷	۹۹/۴	۹۷/۳	ایلام						
۹۷/۲	۷۹/۴	۹۰/۱	۸۳/۳	۶۹/۶	۹۷/۰	۷۸/۵	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۹۰/۹	۸۳/۳	۹۶/۴	۸۹/۲	۹۹/۷	۹۶/۰	کهگیلویه و بویراحمد						
۹۶/۲	۸۵/۵	۹۰/۲	۹۵/۸	۹۲/۵	۹۵/۹	۸۳/۲	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۹۲/۶	۶۹/۰	۹۵/۷	۹۰/۲	۹۷/۴	۹۵/۵	بوشهر						
۹۱/۴	۶۲/۰	۷۶/۵	۸۱/۸	۶۸/۹	۹۳/۹	۶۵/۵	۹۶/۸	۸۸/۱	۷۷/۲	۵۱/۸	۱۰۰/۰	۸۰/۳	۹۸/۸	۹۸/۷	زنجان						
۹۴/۱	۸۰/۵	۸۴/۷	۹۵/۲	۹۰/۸	۹۴/۱	۷۷/۲	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۸۸/۴	۷۰/۵	۹۴/۱	۸۷/۰	۹۹/۱	۹۶/۰	سمنان						
۸۹/۴	۸۰/۱	۸۲/۵	۹۳/۴	۸۷/۳	۹۳/۵	۷۷/۵	۸۸/۹	۱۰۰/۰	۷۹/۲	۷۰/۷	۶۶/۷	۶۸/۴	۸۰/۳	۵۷/۷	یزد						
۹۴/۷	۷۱/۴	۸۴/۶	۸۲/۵	۶۳/۹	۹۴/۹	۷۱/۱	۹۹/۰	۹۳/۸	۹۴/۱	۷۱/۹	۳۳/۳	۷۵/۰	۸۶/۰	۸۱/۱	هرمزگان						
۷۵/۸	۶۰/۹	۶۶/۸	۶۷/۱	۴۹/۲	۶۳/۴	۴۰/۸	۹۷/۱	۸۸/۰	۹۰/۰	۸۱/۴	۹۵/۷	۸۶/۰	۸۹/۱	۸۵/۲	تهران بدون شهر تهران						
۹۶/۳	۸۴/۴	۹۰/۲	۸۴/۲	۷۹/۷	۹۷/۷	۸۳/۱	۹۹/۰	۹۷/۵	۸۶/۷	۸۶/۰	۷۵/۰	۶۶/۷	۹۷/۰	۹۵/۲	اردبیل						
۹۵/۲	۶۵/۷	۶۸/۵	۹۵/۳	۷۲/۹	۹۷/۰	۵۵/۶	۱۰۰/۰	۹۴/۱	۷۸/۶	۶۹/۹	۷۷/۸	۸۶/۲	۹۷/۸	۹۴/۵	قم						
۸۶/۰	۷۳/۰	۷۸/۴	۸۹/۴	۶۹/۱	۸۳/۹	۶۹/۶	۹۵/۳	۸۷/۵	۷۵/۸	۷۶/۵	۸۴/۲	۸۷/۵	۹۳/۵	۷۷/۷	قزوین						
۹۴/۶	۷۳/۵	۸۵/۲	۹۶/۶	۸۲/۶	۹۵/۷	۷۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۷۳/۵	۶۷/۹	۷۵/۰	۷۴/۳	۸۲/۳	۶۴/۵	گلستان						
	۵۲/۸	۵۲/۸		۴۷/۷		۳۳/۵		۱۰۰/۰		۶۷/۵		۸۲/۹		۶۳/۵	شهر تهران						




## چالش‌ها




- گرچه رضایتمندی استفاده‌کنندگان از بستن لوله در مردان تفاوتی با رضایتمندی استفاده‌کنندگان از بستن لوله در زنان ندارد.
- گرچه میانگین مدت استفاده از بستن لوله در مردان تقریباً برابر میانگین مدت استفاده از لوله بستن در زنان است.
- گرچه سهم مشارکت مردان در این امر در تهران و اصفهان نسبتاً خوب است، ولی هنوز سهم مشارکت مردان در امر تنظیم خانواده هیچ تناسبی با سهم مشارکت زنان ندارد!

نمودار ۳-۵) درصد شیوع استفاده از روش بستن لوله در بین خانوارهایی با زنان همسر دار ۱۵-۴۹ ساله




جدول ۵- درصد محل دریافت روش در زنان همسر دار ۴۹-۱۵ ساله استفاده کنندگان از روش‌های پیشگیری از بارداری به تفکیک نوع روش

وسایل پیشگیری از بارداری																								روش‌های جراحی بستن لوله						استان
نوریلنت			کاندوم			قرص			آمیپول			آی یودی			بستن لوله مرد			بستن لوله زن			کل کشور									
خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی	خصوصی	تیم سیار	دولتی										
۱۰/۰	۴/۶	۸۴/۰	۲۳/۸	۰/۳	۷۵/۹	۲۹/۷	۱/۶	۶۸/۷	۲/۱	۱/۳	۹۶/۷	۲۷/۶	۱/۳	۷۱/۱	۱۸/۳	۳/۲	۷۸/۴	۱۷/۴	۳/۳	۷۹/۳										
۰/۰	۳/۸	۹۶/۲	۱۵/۲	۰/۰	۸۴/۸	۲۶/۲	۱/۲	۷۲/۶	۰/۰	۱/۹	۹۸/۱	۲۹/۶	۵/۵	۶۵/۰	۳۳/۹	۰/۰	۶۶/۱	۱۴/۱	۲/۱	۸۳/۸	مرکزی									
۰/۰	۳/۷	۹۶/۳	۲۱/۶	۰/۰	۷۸/۴	۲۶/۸	۰/۰	۷۳/۲	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۳۲/۹	۰/۰	۶۷/۱	۳/۴	۴/۷	۹۲/۰	۱۳/۱	۳/۹	۸۳/۰	گیلان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۳/۵	۰/۰	۸۶/۵	۲۵/۶	۰/۰	۷۴/۴	۶/۳	۰/۰	۹۳/۷	۳۹/۶	۰/۰	۶۰/۴	۱۷/۰	۷/۲	۷۵/۹	۳۲/۱	۰/۴	۶۷/۵	مازندران									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۳/۲	۱/۳	۸۵/۵	۲۱/۳	۴/۹	۷۳/۸	۵/۷	۷/۹	۸۶/۴	۱۴/۹	۳/۲	۸۱/۹	۲۱/۸	۰/۰	۷۸/۲	۹/۷	۰/۷	۸۹/۶	آذربایجان شرقی									
۳/۶	۰/۰	۹۶/۴	۲۴/۱	۰/۰	۷۵/۹	۲۲/۵	۳/۷	۷۳/۸	۰/۳	۴/۵	۹۵/۳	۲۲/۴	۴/۰	۷۳/۶	۱۸/۰	۰/۰	۸۲/۰	۴/۹	۰/۰	۹۵/۱	آذربایجان غربی									
۴/۳	۱۳/۹	۸۱/۷	۱۷/۶	۰/۰	۸۲/۴	۱۵/۵	۱/۲	۸۳/۳	۰/۰	۲/۴	۹۷/۶	۲۴/۶	۰/۰	۷۵/۴	۱۸/۶	۰/۰	۸۱/۴	۱۲/۹	۵/۲	۸۱/۹	کرمانشاه									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۵/۵	۰/۰	۸۴/۵	۲۴/۴	۱/۸	۷۳/۸	۳/۰	۰/۵	۹۶/۵	۳۳/۹	۰/۰	۶۶/۱	۱۸/۱	۰/۰	۸۱/۹	۱۵/۷	۶/۲	۷۸/۲	خوزستان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۸/۳	۰/۰	۸۱/۷	۲۳/۰	۰/۴	۷۶/۵	۰/۵	۱/۱	۹۸/۴	۲۸/۸	۰/۹	۷۰/۳	۲۳/۶	۴/۰	۷۲/۴	۱۶/۵	۹/۰	۷۴/۵	فارس									
۰/۰	۱۱/۴	۸۸/۶	۱۴/۷	۰/۰	۸۵/۳	۲۲/۴	۰/۹	۷۶/۸	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۳۵/۸	۴/۸	۵۹/۴	۲۵/۵	۱۲/۰	۶۲/۴	۱۲/۹	۷/۰	۸۰/۰	کرمان									
۰/۰	۶/۱	۹۳/۹	۱۷/۶	۰/۰	۸۲/۴	۲۴/۳	۲/۷	۷۳/۰	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۳۳/۹	۰/۵	۶۵/۶	۱۹/۱	۷/۱	۷۳/۸	۱۸/۴	۱/۶	۷۹/۹	خراسان									
۲۶/۹	۸/۸	۶۴/۳	۲۲/۰	۰/۰	۷۸/۰	۲۶/۵	۰/۴	۷۳/۱	۰/۰	۰/۸	۹۹/۲	۲۷/۰	۱/۱	۷۱/۹	۲۱/۸	۰/۹	۷۷/۳	۲۴/۹	۱/۳	۷۳/۸	اصفهان									
۲۰/۷	۳۲/۷	۴۶/۶	۱۳/۵	۲/۶	۸۳/۹	۱۷/۰	۲/۳	۸۰/۷	۲/۴	۱/۸	۹۵/۷	۱۹/۸	۰/۰	۸۰/۲	۱۸/۲	۰/۰	۸۱/۸	۲/۶	۷/۲	۹۰/۲	سیستان و بلوچستان									
۲/۸	۸/۵	۸۸/۷	۱۵/۵	۱/۳	۸۳/۲	۱۵/۸	۱/۶	۸۲/۷	۰/۰	۱/۴	۹۸/۶	۱۹/۹	۱/۵	۷۸/۶	۸/۵	۴/۰	۸۷/۴	۲/۰	۱/۲	۹۶/۸	کردستان									
۵/۴	۰/۰	۹۴/۶	۱۸/۳	۰/۰	۸۱/۷	۲۱/۳	۰/۶	۷۸/۱	۵/۳	۰/۰	۹۴/۷	۳۲/۷	۲/۳	۶۵/۰	۷/۴	۵/۸	۸۶/۸	۶/۵	۴/۷	۸۸/۸	همدان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰/۶	۰/۰	۸۹/۴	۶/۱	۰/۰	۹۳/۹	۲/۴	۰/۰	۹۷/۶	۱۶/۹	۰/۶	۸۲/۵	۱۸/۵	۱/۸	۷۹/۷	۲/۲	۱۴/۹	۸۲/۹	چهارمحال و بختیاری									
۴/۸	۰/۰	۹۵/۲	۱۹/۲	۰/۰	۸۰/۸	۲۰/۲	۰/۵	۷۹/۴	۱/۶	۰/۶	۹۷/۸	۲۰/۲	۵/۳	۷۴/۵	۲۱/۲	۰/۰	۷۸/۸	۹/۰	۶/۲	۸۴/۸	لرستان									
۳۴/۵	۷/۰	۵۸/۵	۱۶/۶	۰/۰	۸۳/۴	۱۴/۰	۲/۲	۸۳/۸	۱/۰	۰/۴	۹۸/۶	۳۸/۴	۰/۰	۶۱/۶	۴/۷	۴۳/۸	۵۱/۵	۱/۸	۲۲/۵	۷۵/۸	ایلام									
۰/۰	۲۲/۶	۷۷/۴	۲۲/۲	۳/۳	۷۴/۵	۱۰/۴	۱/۹	۸۷/۷	۰/۰	۳/۱	۹۶/۹	۱۲/۱	۰/۰	۸۷/۹	۶/۵	۲۰/۴	۷۳/۱	۱/۸	۲۴/۸	۷۳/۴	کهگیلویه و بویراحمد									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۶/۰	۰/۰	۹۴/۰	۱۱/۲	۱/۴	۸۷/۴	۰/۰	۰/۷	۹۹/۳	۲۰/۶	۰/۰	۷۹/۴	۷/۴	۰/۰	۹۲/۶	۳/۷	۵/۸	۹۰/۵	بوشهر									
۰/۰	۱۰/۴	۸۹/۶	۲۴/۷	۲/۲	۷۳/۰	۲۰/۵	۸/۲	۷۱/۴	۷/۶	۴/۵	۸۷/۹	۳۵/۷	۸/۷	۵۵/۶	۱۰/۰	۰/۰	۹۰/۰	۱/۲	۶/۴	۹۲/۳	زنجان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۷/۹	۰/۵	۹۱/۶	۱۷/۶	۰/۹	۸۱/۵	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۲۴/۰	۰/۴	۷۵/۶	۱۰/۸	۳/۶	۸۵/۶	۳/۰	۰/۰	۹۷/۰	سمنان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۱۱/۲	۰/۲	۸۸/۶	۱۸/۵	۰/۶	۸۰/۹	۲/۸	۰/۰	۹۷/۲	۲۷/۱	۲/۷	۷۰/۱	۳۲/۰	۰/۰	۶۸/۰	۳۶/۶	۰/۰	۶۳/۴	یزد									
۰/۰	۴۲/۶	۵۷/۴	۲۵/۵	۰/۰	۷۴/۵	۱۵/۳	۱/۹	۸۲/۷	۳/۳	۲/۴	۹۴/۳	۱۵/۵	۳/۳	۸۱/۲	۴۸/۷	۰/۰	۵۱/۳	۱۶/۱	۷/۹	۷۶/۰	هرمزگان									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۴۳/۷	۰/۰	۵۶/۳	۵۰/۳	۰/۴	۴۹/۳	۸/۴	۰/۰	۹۱/۶	۱۵/۲	۰/۰	۸۴/۸	۱۰/۲	۳/۳	۸۶/۵	۱۳/۲	۲/۱	۸۴/۷	تهران بدون شهر تهران									
۴/۷	۰/۰	۹۵/۳	۱۸/۱	۰/۷	۸۱/۲	۹/۸	۱۰/۰	۸۰/۲	۱/۷	۵/۱	۹۳/۲	۱۳/۷	۱/۸	۸۴/۶	۲۹/۳	۰/۰	۷۰/۷	۳/۹	۰/۲	۹۵/۹	اردبیل									
---	---	---	۲۵/۰	۰/۰	۷۵/۰	۴۰/۵	۰/۰	۵۹/۵	۵/۳	۰/۰	۹۴/۷	۲۹/۳	۱/۱	۶۹/۶	۱۴/۶	۰/۰	۸۵/۴	۵/۲	۰/۰	۹۴/۸	قم									
۰/۰	۲۰/۷	۷۹/۳	۲۲/۵	۲/۵	۷۵/۰	۲۴/۵	۳/۷	۷۱/۸	۹/۳	۴/۹	۸۵/۸	۲۳/۸	۳/۱	۷۳/۱	۱۳/۹	۸/۷	۷۷/۴	۱۵/۸	۷/۵	۷۶/۸	قزوین									
۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۹/۷	۰/۰	۹۰/۳	۱۵/۸	۰/۰	۸۴/۲	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۲۹/۰	۰/۰	۷۱/۰	۲۵/۳	۰/۰	۷۴/۷	۲۵/۷	۱/۰	۷۳/۳	گلستان									
۵۰/۰	۰/۰	۵۰/۰	۵۲/۳	۰/۰	۴۷/۷	۶۶/۵	۰/۶	۳۲/۹	۰/۰	۰/۰	۱۰۰/۰	۳۲/۵	۰/۰	۶۷/۵	۱۷/۱	۱/۴	۸۱/۴	۳۶/۵	۰/۰	۶۳/۵	شهر تهران									



**نمودار ۵-۵) درصد دریافت وسیله پیشگیری از بخش خصوصی در کل استفاده‌کنندگان وسایل پیشگیری از بارداری**







کل وسایل پیشگیری		
دولتی	تیم سیار	خصوصی
۷۴/۰	۱/۵	۲۴/۵
۲۰/۳	۱/۵	۷۸/۲
۲۴/۸	۰/۱	۷۵/۱
۲۳/۵	۰/۰	۷۶/۵
۱۶/۸	۴/۹	۷۸/۳
۱۹/۵	۳/۷	۷۶/۸
۱۵/۴	۱/۶	۸۳/۰
۲۲/۴	۱/۴	۷۶/۱
۲۰/۶	۰/۵	۷۸/۹
۱۹/۵	۱/۰	۷۹/۴
۲۲/۸	۱/۹	۷۵/۳
۲۴/۶	۰/۸	۷۴/۶
۱۴/۴	۳/۰	۸۲/۷
۱۴/۶	۲/۰	۸۳/۴
۲۱/۰	۰/۷	۷۸/۳
۸/۶	۰/۱	۹۱/۳
۱۷/۸	۱/۲	۸۱/۱
۱۴/۲	۱/۹	۸۳/۹
۹/۹	۳/۴	۸۶/۷
۹/۸	۰/۹	۸۹/۳
۲۳/۵	۷/۰	۶۹/۵
۱۵/۳	۰/۷	۸۴/۰
۱۷/۵	۱/۰	۸۱/۴
۱۵/۴	۲/۲	۸۲/۴
۳۳/۲	۰/۲	۶۶/۶
۹/۸	۷/۵	۸۲/۷
۳۱/۵	۰/۲	۶۸/۳
۲۱/۶	۴/۰	۷۴/۳
۱۴/۸	۰/۰	۸۵/۲
۴۷/۲	۰/۲	۵۲/۶

جدول ۵-۶) رضایتمندی از انواع روش پیشگیری، رضایت از محل دریافت روش و در صورت وجود نارضایتی چگونگی توزیع دلایل آن

درصد دلایل نارضایتی از محل دریافت روش در				درصد رضایتمندی از محل دریافت وسیله در			بستن لوله مرد				بستن لوله زن				استان
وسایل غیربهداشتی	معتدل شدن	محیط محل ارائه خدمت	برخورد پرسنل محل ارائه خدمت	کل	شهر	روستا	میانگین مدت استفاده از روش/سال		درصد رضایتمندی از روش		میانگین مدت استفاده از روش/سال		درصد رضایتمندی از روش		
							روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	روستا	شهر	
۲/۳	۱۹/۰	۲/۹	۲۸/۱	۹۶/۵	۹۴/۹	۹۵/۵	۵/۵	۶/۰	۹۷/۶	۹۶/۹	۶/۰	۶/۹	۹۶/۰	۹۶/۰	کل کشور
۲/۱	۱۳/۱	۳/۵	۲۷/۸	۹۳/۷	۹۳/۸	۹۳/۸	۴/۸	۶/۰	۱۰۰/۰	۸۷/۵	۶/۳	۶/۹	۹۵/۴	۹۷/۲	مرکزی
۰/۰	۱۰/۹	۰/۰	۲۱/۸	۹۶/۸	۹۵/۴	۹۶/۲	۴/۵	۵/۶	۹۰/۹	۹۶/۶	۶/۷	۶/۴	۹۵/۸	۹۳/۷	گیلان
۰/۰	۱۹/۱	۰/۰	۲۳/۸	۹۸/۲	۹۷/۹	۹۸/۰	۵/۵	۵/۰	۹۰/۹	۱۰۰/۰	۸/۳	۷/۷	۹۶/۹	۹۶/۰	مازندران
۲/۱	۱۸/۳	۰/۰	۴۰/۷	۹۸/۲	۹۵/۰	۹۶/۲	۶/۴	۵/۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۷	۷/۲	۹۷/۳	۹۶/۹	آذربایجان شرقی
۰/۰	۲۵/۸	۳/۲	۲۲/۶	۹۸/۲	۹۷/۴	۹۷/۷	۳/۱	۶/۵	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۸	۶/۰	۹۷/۳	۹۶/۶	آذربایجان غربی
۰/۰	۲۰/۹	۲/۴	۳۱/۴	۹۵/۵	۹۶/۰	۹۵/۸	۶/۳	۶/۱	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۳	۶/۶	۹۷/۱	۹۷/۵	کرمانشاه
۶/۴	۱۷/۱	۲/۱	۳۶/۲	۹۷/۴	۹۵/۴	۹۶/۱	۵/۸	۶/۲	۱۰۰/۰	۹۵/۵	۵/۵	۶/۱	۹۶/۸	۹۶/۴	خوزستان
۱/۹	۱۰/۸	۰/۰	۲۷/۸	۹۵/۷	۹۳/۵	۹۴/۴	۶/۳	۶/۰	۹۷/۵	۹۸/۵	۵/۹	۷/۰	۹۸/۱	۹۶/۹	فارس
۰/۰	۴/۵	۰/۰	۲۵/۷	۹۸/۵	۹۷/۲	۹۷/۸	۶/۲	۶/۰	۹۵/۰	۸۵/۷	۵/۵	۶/۷	۹۷/۵	۹۵/۲	کرمان
۱/۶	۲۳/۵	۳/۲	۳۰/۵	۹۶/۷	۹۲/۶	۹۴/۴	۵/۷	۵/۰	۱۰۰/۰	۹۷/۰	۵/۲	۶/۵	۹۲/۴	۹۴/۳	خراسان
۱/۴	۲۲/۹	۷/۲	۳۵/۷	۹۶/۵	۹۴/۶	۹۵/۱	۶/۴	۶/۹	۹۷/۴	۹۵/۶	۶/۶	۷/۵	۹۷/۲	۹۵/۶	اصفهان
۰/۰	۱۸/۶	۰/۰	۱۴/۰	۹۶/۸	۹۷/۹	۹۷/۳	۴/۶	۷/۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۰	۶/۱	۹۰/۶	۹۶/۵	سیستان و بلوچستان
۰/۰	۳۰/۳	۱/۹	۳۰/۲	۹۶/۲	۹۲/۰	۹۳/۸	۵/۹	۶/۳	۱۰۰/۰	۹۴/۶	۶/۱	۶/۵	۹۶/۱	۹۹/۱	کردستان
۰/۰	۱۳/۴	۳/۵	۴۲/۵	۹۵/۱	۹۵/۶	۹۵/۴	۶/۴	۶/۴	۱۰۰/۰	۹۲/۲	۵/۵	۶/۸	۹۷/۱	۹۶/۴	همدان
۴/۱	۲۱/۳	۴/۱	۳۳/۲	۹۷/۴	۹۵/۹	۹۶/۷	۶/۳	۶/۶	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۶/۵	۷/۳	۹۵/۴	۹۵/۸	چهارمحال و بختیاری
۰/۰	۳۸/۵	۱/۵	۲۶/۳	۹۸/۳	۹۴/۰	۹۵/۸	۵/۵	۴/۷	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۷	۶/۱	۹۷/۶	۹۸/۴	لرستان
۱/۶	۲۵/۰	۱/۶	۲۸/۲	۹۷/۰	۹۵/۴	۹۶/۱	۲/۰	۵/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۴/۷	۵/۶	۹۶/۳	۹۷/۳	ایلام
۱/۱	۲۰/۵	۰/۰	۱۳/۶	۹۴/۱	۹۴/۸	۹۴/۴	۷/۳	۶/۹	۸۹/۳	۹۱/۹	۵/۳	۵/۹	۹۳/۳	۹۴/۰	کهگیلویه و بویراحمد
۰/۰	۲۰/۷	۳/۷	۳/۷	۹۸/۲	۹۷/۴	۹۷/۷	۴/۸	۵/۴	۹۱/۳	۹۶/۱	۵/۷	۶/۶	۹۶/۳	۹۵/۰	بوشهر
۰/۰	۳۱/۷	۳/۱	۱۴/۶	۹۷/۰	۹۴/۹	۹۶/۰	۵/۹	۵/۴	۱۰۰/۰	۹۸/۶	۵/۷	۵/۷	۹۸/۴	۹۵/۷	زنجان
۰/۰	۲۵/۰	۰/۰	۲۹/۸	۹۸/۲	۹۸/۰	۹۸/۱	۳/۵	۵/۷	۱۰۰/۰	۹۸/۱	۶/۹	۶/۷	۹۶/۵	۹۳/۳	سمنان
۰/۰	۳/۲	۰/۰	۲۸/۲	۹۸/۲	۹۸/۴	۹۸/۳	۵/۱	۶/۲	۹۳/۳	۹۲/۱	۶/۶	۶/۸	۹۶/۵	۹۷/۶	یزد
۰/۰	۱۸/۶	۱۰/۰	۲۰/۸	۹۵/۸	۹۸/۰	۹۶/۸	۵/۸	۶/۷	۱۰۰/۰	۹۶/۴	۵/۹	۶/۴	۹۳/۴	۹۴/۹	هرمزگان
۳/۲	۳۱/۰	۸/۰	۲۵/۳	۹۱/۹	۹۵/۵	۹۴/۱	۵/۰	۵/۲	۹۵/۷	۹۸/۰	۶/۷	۶/۷	۹۸/۰	۹۶/۴	تهران بدون شهر تهران
۰/۰	۱۵/۴	۰/۰	۳۹/۴	۹۷/۲	۹۵/۴	۹۶/۳	۵/۵	۶/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵/۵	۶/۳	۹۵/۷	۹۸/۶	اردبیل
۰/۳	۱۰/۴	۲/۶	۱۷/۸	۹۳/۳	۸۳/۹	۸۴/۸	۶/۶	۷/۴	۷۷/۸	۹۶/۶	۶/۷	۶/۳	۹۴/۸	۹۳/۶	قم
۱/۵	۲۸/۶	۱/۵	۳۱/۲	۹۶/۱	۹۲/۹	۹۴/۲	۵/۶	۶/۵	۱۰۰/۰	۹۷/۹	۶/۵	۷/۱	۹۶/۶	۹۵/۴	قزوین
۰/۰	۱۵/۳	۳/۴	۱۰/۱	۹۷/۱	۹۴/۲	۹۵/۸	۳/۹	۴/۸	۱۰۰/۰	۹۷/۱	۶/۴	۶/۹	۹۴/۹	۹۶/۱	گلستان
۸/۷	۱۳/۰	۴/۳	۲۶/۱		۹۵/۱	۹۵/۱		۶/۴		۹۷/۱		۷/۳		۹۶/۲	شهر تهران

نمودار ۶-۵) درصد رضایت‌مندی زنان استفاده‌کننده از وسایل پیشگیری از محل دریافت ارائه خدمت و دلایل عدم رضایت



چالش‌ها



- بخش دولتی هنوز محل دریافت بیش از ۷۵٪ از روش‌های پیشگیری از بارداری است.
- آیا زمانیکه تنظیم خانواده بدل به یک رفتار همگانی گردد همین روند باید وجود داشته باشد؟

کل ناراضیان استفاده‌کننده از وسایل پیشگیری


نحوه معاینه	دوری راه	عدم دریافت آموزش	بالا بودن هزینه	موجود نبودن منظم وسیله	سایر دلایل
۹/۹	۱۴/۸	۲۳/۱	۶/۰	۱۴/۹	۱۲/۰
۴/۹	۲۸/۴	۲۵/۷	۳/۵	۴/۲	۳۱/۲
۰/۰	۲۶/۹	۱۷/۳	۸/۳	۳۰/۸	۱۴/۷
۱۱/۹	۱۳/۱	۳۷/۵	۱۱/۹	۰/۰	۱۳/۱
۱۹/۹	۲/۸	۱۹/۶	۲/۸	۱۴/۷	۴/۳
۶/۴	۱۶/۳	۲۹/۱	۳/۲	۶/۵	۱۲/۹
۸/۶	۱۸/۰	۴۴/۵	۲/۴	۱۳/۱	۶/۴
۶/۴	۲/۱	۲۹/۸	۰/۰	۱۰/۶	۴/۳
۹/۰	۱۶/۲	۱۷/۸	۱۱/۰	۱۶/۲	۱۰/۷
۴/۵	۱۹/۸	۹/۰	۲۴/۳	۰/۰	۱۶/۷
۴/۸	۱۴/۶	۱۲/۱	۱۰/۵	۲۸/۷	۱۲/۵
۱۱/۴	۱۷/۱	۲۵/۶	۵/۸	۱۴/۰	۸/۵
۸/۰	۲۸/۷	۱۱/۵	۳/۵	۹/۱	۴/۵
۱۲/۱	۳۷/۲	۲۰/۵	۱/۰	۵/۸	۷/۹
۴/۰	۱۲/۲	۲۷/۹	۱۳/۰	۱۳/۴	۴/۷
۲۵/۷	۱۱/۷	۲۹/۷	۹/۹	۲۱/۳	۱۱/۴
۱۱/۲	۶/۸	۲۸/۸	۱/۵	۱۴/۲	۵/۴
۳۹/۶	۱۸/۶	۳۱/۵	۰/۰	۱۶/۹	۱۱/۳
۱۰/۲	۴۹/۱	۲۰/۸	۸/۶	۱۴/۵	۳/۹
۲۸/۱	۱۹/۳	۳۱/۹	۴/۴	۱۱/۲	۲۲/۰
۱۶/۹	۱۵/۵	۱۱/۶	۲/۳	۵/۴	۳۲/۰
۳/۹	۲۵/۰	۲۰/۲	۸/۶	۷/۷	۰/۰
۳/۲	۲۱/۸	۴۳/۸	۲۸/۰	۰/۰	۳/۲
۷/۲	۲۳/۵	۲۸/۶	۳/۶	۱۷/۰	۱۲/۹
۱۱/۹	۵/۵	۱۹/۸	۰/۸	۱۱/۱	۱۱/۱
۹/۹	۱۸/۹	۲۵/۰	۰/۰	۶/۷	۵/۱
۲/۶	۱۸/۱	۴۴/۶	۳/۸	۱۸/۳	۳/۰
۷/۹	۲۹/۷	۱۶/۹	۴/۹	۱۴/۷	۴/۹
۱۶/۸	۱۱/۷	۲۸/۳	۱۳/۴	۱۸/۲	۱۶/۵
۱۳/۰	۸/۷	۲۱/۷	۰/۰	۲۱/۷	۲۱/۷

جدول ۷-۵) درصد زنان همسر دار ۴۹-۱۵ ساله استفاده کننده از روش کاندوم یا سنتی بر حسب کیفیت آگاهی آنها از روش های پیشگیری اضطراری\* (Emergency Contraceptives)

استان	کل			شهر			روستا		
	درصد استفاده از روش کاندوم یا سنتی			درصد استفاده از روش کاندوم یا سنتی			درصد استفاده از روش کاندوم یا سنتی		
	صحیح	غلط	ندارد	صحیح	غلط	ندارد	صحیح	غلط	ندارد
کل کشور	۲۳/۷	۹/۱	۶۷/۵	۲۹/۴	۱۰/۶	۶۵/۲	۱۳/۴	۶/۳	۷۱/۸
مرکزی	۲۷/۷	۷/۶	۶۱/۴	۳۳/۴	۱۰/۱	۵۸/۶	۲۰/۰	۴/۱	۶۵/۳
گیلان	۳۰/۰	۱/۸	۷۷/۰	۳۶/۶	۱/۸	۷۴/۰	۲۳/۷	۱/۸	۷۹/۹
مازندران	۳۰/۰	۴/۹	۷۱/۹	۳۶/۰	۷/۲	۷۱/۷	۲۴/۶	۲/۹	۷۲/۱
آذربایجان شرقی	۱۹/۱	۱۰/۸	۶۶/۲	۲۶/۰	۱۲/۲	۶۴/۹	۶/۷	۸/۳	۶۸/۵
آذربایجان غربی	۱۴/۲	۵/۲	۷۳/۸	۲۰/۱	۶/۳	۶۹/۴	۶/۲	۳/۸	۷۹/۸
کرمانشاه	۱۲/۴	۱۸/۶	۵۳/۹	۱۵/۴	۲۳/۶	۵۱/۱	۶/۷	۹/۲	۵۹/۲
خوزستان	۱۷/۲	۱۹/۸	۵۷/۰	۲۲/۰	۲۳/۶	۵۱/۹	۷/۸	۱۲/۱	۶۷/۱
فارس	۱۸/۶	۹/۰	۶۵/۵	۲۴/۴	۱۰/۰	۶۲/۹	۹/۸	۷/۵	۶۹/۴
کرمان	۲۶/۷	۸/۷	۷۵/۰	۳۴/۳	۸/۵	۷۸/۱	۱۷/۷	۸/۸	۷۱/۲
خراسان	۲۴/۱	۱۰/۹	۶۴/۹	۳۱/۴	۱۳/۰	۶۳/۲	۱۴/۳	۸/۱	۶۷/۲
اصفهان	۳۱/۶	۱۴/۰	۶۳/۸	۳۵/۱	۱۵/۴	۶۰/۷	۲۰/۶	۹/۵	۷۳/۲
سیستان و بلوچستان	۷/۳	۱۳/۱	۶۳/۹	۱۳/۳	۱۳/۸	۶۱/۳	۲/۴	۱۲/۵	۶۶/۱
کردستان	۱۱/۵	۵/۹	۶۷/۳	۱۵/۸	۸/۱	۶۷/۵	۶/۱	۳/۱	۶۷/۰
همدان	۲۰/۲	۶/۳	۶۴/۵	۲۷/۳	۸/۱	۶۵/۲	۱۲/۷	۴/۵	۶۳/۸
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۵	۱۱/۰	۶۳/۵	۱۸/۸	۱۶/۱	۵۶/۹	۶/۹	۶/۵	۶۹/۴
لرستان	۱۳/۵	۹/۲	۷۲/۵	۱۹/۴	۸/۶	۷۴/۲	۵/۶	۹/۹	۷۰/۳
ایلام	۶/۰	۱۲/۹	۶۵/۵	۸/۴	۱۶/۴	۵۹/۷	۲/۹	۸/۳	۷۲/۹
کهگیلویه و بویراحمد	۷/۴	۸/۵	۶۶/۴	۱۳/۸	۱۵/۴	۵۳/۳	۳/۲	۳/۸	۷۵/۰
بوشهر	۲۲/۰	۱۲/۲	۷۱/۴	۲۷/۴	۱۵/۴	۶۸/۳	۱۵/۰	۸/۱	۷۵/۲
زنجان	۱۳/۶	۵/۲	۷۴/۷	۲۲/۲	۶/۳	۶۹/۸	۴/۸	۴/۱	۷۹/۷
سمنان	۳۴/۳	۹/۱	۶۷/۷	۴۰/۳	۱۱/۰	۶۵/۱	۲۰/۹	۴/۹	۷۳/۷
یزد	۳۶/۱	۱۶/۷	۶۷/۶	۳۸/۸	۱۷/۴	۶۷/۲	۲۷/۹	۱۴/۷	۶۸/۸
هرمزگان	۱۴/۸	۴/۹	۸۱/۴	۲۴/۰	۷/۲	۷۳/۸	۷/۷	۳/۲	۸۷/۲
تهران بدون شهر تهران	۲۵/۱	۴/۱	۷۷/۶	۲۶/۸	۵/۱	۷۵/۷	۲۲/۵	۲/۴	۸۰/۶
اردبیل	۹/۷	۷/۱	۷۱/۴	۱۴/۵	۸/۶	۷۰/۶	۴/۷	۵/۶	۷۲/۲
قم	۳۷/۸	۵/۹	۸۰/۲	۳۸/۸	۵/۹	۸۰/۵	۲۸/۳	۶/۴	۷۷/۱
قزوین	۲۴/۶	۶/۰	۷۶/۹	۳۰/۵	۷/۳	۷۴/۵	۱۶/۲	۴/۳	۸۰/۴
گلستان	۱۹/۰	۴/۷	۶۹/۰	۲۹/۱	۷/۸	۶۴/۵	۱۰/۹	۲/۳	۷۲/۶
شهر تهران	۳۵/۶	۷/۴	۶۳/۳	۳۵/۶	۷/۴	۶۳/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰

\* روش اضطراری پیشگیری از بارداری عبارت است از: مصرف ۲ قرص HD بلافاصله بعد از یک مقاربت محافظت نشده و تکرار آن در ۱۲ ساعت بعد

نمودار ۷-۵) درصد زنان استفاده‌کننده از روش کاندوم یا سنتی برحسب کیفیت آگاهی آنها از روش‌های پیشگیری اضطراری (Emergency Contraceptives)



### چالش‌ها




- خطر حاملگی در کاربرد روش‌های سنتی نسبت به سایر روش‌های دیگر بسیار بالا است
- خطر حاملگی در کاربرد کاندوم نیز وجود دارد
- بیش از ۹۰٪ استفاده‌کنندگان از این دو روش، راه‌های پیشگیری از عواقب شکست اتفاقی آنها را نمی‌دانند
- فقط آگاهی از روش‌های پیشگیری اضطراری و بکار بستن فوری آنها احتمال حاملگی‌های ناخواسته را در این موارد کاهش می‌دهد.

جدول ۸-۵) درصد شیوع عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسردار بر حسب دلایل عدم استفاده

درصد زنان نیازمند تنظیم خانواده که نیاز آنها برآورد نشده (Unmet Need)			درصد دلایل مختلف برای عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در کل زنان ۱۵-۴۹ ساله همسردار										درصدی از زنان که از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی‌کنند			استان
روستا	شهر	کل	سایر دلایل	انواع مخالفت	خواستن فرزند	در مرحله شیردهی	تازه زایمان کرده	نازایی ثانویه	نازایی اولیه	عدم ارتباط جنسی با همسر	بائستگی یا درد آوردن رحم و تخمدان	حاملگی یا مشکوک به حاملگی	کل	شهر	روستا	
۱۰/۴	۵/۸	۷/۵	۲/۷	۰/۴	۳/۸	۱/۲	۰/۷	۲/۲	۱/۹	۵/۱	۳/۰	۵/۲	۲۲/۸	۲۲/۶	۲۶/۲	کل کشور
۶/۷	۴/۴	۵/۴	۱/۹	۰/۰	۲/۶	۰/۶	۰/۷	۱/۹	۱/۶	۵/۱	۲/۸	۵/۶	۲۵/۹	۲۰/۷	۲۲/۹	مرکزی
۵/۸	۵/۳	۵/۶	۱/۳	۰/۰	۲/۹	۰/۲	۰/۷	۳/۰	۲/۱	۴/۹	۵/۱	۴/۷	۲۵/۹	۲۴/۰	۲۵/۰	گیلان
۳/۷	۴/۷	۴/۲	۱/۳	۰/۳	۳/۱	۰/۲	۰/۶	۱/۵	۱/۴	۵/۹	۲/۷	۴/۴	۲۲/۸	۱۹/۸	۲۱/۴	مازندران
۸/۱	۵/۸	۶/۶	۲/۶	۰/۳	۴/۴	۱/۰	۱/۰	۱/۹	۲/۱	۵/۹	۳/۰	۵/۲	۳۰/۶	۲۵/۴	۲۷/۳	آذربایجان شرقی
۹/۱	۶/۶	۷/۷	۳/۳	۰/۳	۳/۳	۱/۱	۱/۱	۲/۵	۱/۸	۳/۶	۳/۲	۶/۵	۳۱/۳	۲۳/۴	۲۶/۷	آذربایجان غربی
۹/۱	۷/۱	۷/۸	۱/۹	۰/۴	۳/۰	۱/۲	۱/۲	۲/۸	۲/۴	۴/۱	۲/۶	۵/۳	۲۹/۲	۲۲/۶	۲۴/۹	کرمانشاه
۱۶/۴	۶/۰	۹/۵	۳/۲	۰/۷	۵/۲	۲/۰	۱/۱	۲/۴	۲/۷	۳/۶	۲/۴	۷/۱	۴۲/۴	۲۴/۴	۳۰/۵	خوزستان
۱۰/۴	۹/۱	۹/۶	۲/۹	۰/۴	۳/۷	۱/۵	۰/۸	۲/۲	۲/۲	۷/۷	۲/۲	۴/۶	۳۳/۷	۲۴/۴	۲۸/۱	فارس
۱۴/۱	۷/۱	۱۰/۳	۴/۱	۰/۶	۴/۹	۲/۶	۰/۸	۲/۴	۱/۲	۳/۸	۳/۱	۶/۲	۳۷/۱	۲۳/۷	۲۹/۹	کرمان
۱۰/۸	۷/۲	۸/۷	۳/۰	۰/۵	۳/۸	۱/۷	۰/۶	۲/۶	۲/۱	۸/۳	۳/۴	۵/۸	۳۸/۲	۲۷/۱	۳۱/۹	خراسان
۵/۷	۴/۵	۴/۸	۲/۲	۰/۲	۲/۶	۰/۲	۰/۴	۱/۲	۱/۷	۵/۷	۲/۳	۴/۱	۲۴/۰	۱۹/۵	۲۰/۶	اصفهان
۳۱/۳	۱۷/۱	۲۴/۹	۹/۳	۲/۶	۱۲/۳	۷/۱	۱/۵	۴/۴	۲/۸	۵/۰	۲/۸	۱۰/۷	۷۰/۴	۴۴/۳	۵۸/۵	سیستان و بلوچستان
۸/۴	۶/۴	۷/۳	۲/۹	۰/۳	۳/۵	۰/۵	۰/۶	۲/۸	۱/۹	۲/۱	۲/۶	۵/۴	۲۴/۶	۲۱/۳	۲۲/۸	کردستان
۷/۹	۵/۸	۶/۹	۳/۱	۰/۳	۳/۳	۰/۸	۰/۶	۱/۸	۱/۷	۳/۴	۲/۸	۵/۳	۲۵/۵	۲۰/۵	۲۲/۹	همدان
۱۱/۳	۶/۵	۹/۱	۳/۰	۰/۲	۳/۵	۱/۴	۰/۷	۲/۲	۱/۷	۵/۱	۲/۳	۵/۶	۳۰/۰	۲۰/۸	۲۵/۷	چهارمحال و بختیاری
۱۰/۰	۸/۵	۹/۱	۳/۹	۰/۶	۴/۷	۱/۸	۰/۶	۲/۰	۱/۶	۳/۸	۲/۴	۶/۲	۳۱/۷	۲۴/۴	۲۷/۵	لرستان
۱۴/۸	۹/۳	۱۱/۷	۳/۷	۰/۵	۳/۹	۳/۰	۰/۶	۳/۶	۳/۱	۲/۶	۳/۰	۵/۹	۳۴/۹	۲۵/۹	۲۹/۹	ایلام
۱۹/۷	۹/۳	۱۵/۵	۳/۸	۰/۶	۴/۵	۴/۴	۰/۷	۵/۰	۲/۷	۴/۵	۳/۲	۷/۵	۴۳/۲	۲۷/۶	۳۷/۰	کهگیلویه و بویراحمد
۱۵/۳	۱۰/۰	۱۲/۳	۴/۸	۰/۵	۴/۴	۱/۶	۰/۶	۴/۳	۲/۸	۷/۰	۳/۸	۶/۴	۴۳/۲	۳۰/۸	۳۶/۳	بوشهر
۱۱/۲	۵/۸	۸/۵	۳/۸	۰/۵	۳/۷	۱/۲	۰/۹	۲/۲	۱/۶	۳/۷	۳/۱	۵/۹	۳۳/۳	۲۰/۰	۲۶/۶	زنجان
۵/۹	۳/۱	۴/۰	۱/۶	۰/۴	۳/۷	۰/۳	۰/۵	۱/۱	۱/۷	۳/۱	۲/۲	۵/۲	۲۵/۱	۱۷/۴	۱۹/۸	سمنان
۵/۴	۵/۳	۵/۳	۱/۸	۰/۳	۴/۱	۰/۷	۰/۷	۱/۵	۰/۹	۴/۸	۳/۱	۵/۱	۲۴/۸	۲۲/۴	۲۳/۰	یزد
۲۸/۰	۹/۸	۲۰/۱	۸/۸	۱/۶	۶/۵	۴/۰	۰/۹	۳/۴	۲/۱	۷/۶	۲/۹	۷/۲	۵۶/۲	۳۰/۳	۴۵/۰	هرمزگان
۶/۴	۳/۹	۴/۹	۱/۶	۰/۲	۳/۴	۱/۰	۰/۶	۱/۸	۱/۵	۳/۷	۳/۱	۴/۴	۲۳/۴	۲۰/۱	۲۱/۴	تهران بدون شهر تهران
۸/۶	۶/۵	۷/۵	۲/۸	۰/۲	۴/۲	۱/۶	۰/۷	۱/۹	۱/۹	۳/۸	۳/۳	۶/۲	۲۹/۷	۲۳/۹	۲۶/۷	اردبیل
۸/۱	۷/۳	۷/۴	۲/۶	۰/۲	۳/۲	۱/۳	۰/۸	۲/۵	۱/۵	۶/۹	۲/۹	۵/۰	۲۸/۳	۲۶/۸	۲۶/۹	قم
۶/۶	۵/۱	۵/۷	۲/۴	۰/۲	۳/۵	۰/۷	۰/۸	۲/۲	۲/۰	۵/۳	۲/۷	۴/۲	۲۷/۵	۲۱/۴	۲۳/۹	قزوین
۱۰/۰	۶/۳	۸/۳	۲/۸	۰/۵	۵/۱	۰/۹	۱/۱	۳/۱	۱/۹	۳/۷	۳/۶	۵/۰	۳۲/۰	۲۲/۳	۲۷/۷	گلستان
	۳/۶	۳/۶	۱/۱	۰/۱	۳/۰	۰/۲	۰/۴	۱/۷	۱/۹	۳/۷	۳/۱	۳/۳		۱۸/۴	۱۸/۴	شهر تهران



**نمودار ۸-۵) درصد شیوع استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان همسر دار ۴۹-۱۵ ساله برحسب نوع روش و دلایل عدم استفاده**




نیاز برآورده نشده عبارت است از استفاده نکردن زوجی از روش‌های پیشگیری از بارداری، به دلایلی واهی، این دلایل واهی می‌تواند موارد زیر باشد:

- ❖ مشکوک بودن به حاملگی
- ❖ ارتباط جنسی نامنظم
- ❖ شیردهی
- ❖ نازایی ثانویه
- ❖ مخالفت با برنامه تنظیم خانواده
- ❖ مخالفت اطرافیان
- ❖ عدم دسترسی
- ❖ و ....

وقتی زوجی به این دلایل از روش‌های پیشگیری استفاده نمی‌کنند، در واقع نظام ارائه خدمات به موضوع بخوبی نپرداخته

- ❖ نه خوب آموزش داده
- ❖ نه خوب مشاوره کرده
- ❖ و نه خوب خدمات ارائه نموده است

**نمودار ۹-۵) درصد زنان ۴۹-۱۵ ساله همسر دار که علیرغم نخواستن فرزند از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی‌کنند**




**جدول ۹-۵) توزیع نسبی (درصد) زنان باردار بر حسب خواسته زن و شوهر نسبت به حاملگی، دلایل خواست حاملگی و روش مورد استفاده همزمان با حامله شدن و ترجیح جنسی هم‌اکنون باردارند**

ترجیح جنسی در زمانی که هم‌اکنون باردارند			درصدی از حاملگی‌های کنونی که همزمان با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری به وقوع پیوسته است				دلایلی که برای زن، شوهر یا هر دو وجود داشته در مواردی که حاملگی خواسته زن، شوهر یا هر دو بوده است					خواسته بودن حاملگی از نظر زن و شوهر بر اساس گفته مادر			درصد زنان همسر دار ۱۵-۴۹ ساله باردار		استان	
آرزوی دختر	آرزوی پسر	فرقی نمی‌کند	کسل روش‌ها	روش‌های مدرن پیشگیری				سایر دلایل	حواستن فرزند پسر	حواستن فرزند دختر	حواستن فرزند بیشتر	نداشتن فرزند	فقط حواسته شوهر	فقط حواسته زن	ناخواسته زن و شوهر	۵/۲۰	کل کشور	
				روش‌های سنتی	جمع	سایر	کاندوم											فرص
۶۴/۱	۱۷/۷	۲۰/۲	۱۸/۲	۹/۷	۸/۷	۰/۷	۲/۴	۵/۶	۲/۲	۹/۶	۵/۶	۳۰/۴	۵۲/۲	۱۰/۹	۳/۵	۲۲/۱	۵/۲۰	کل کشور
۶۳/۵	۱۸/۶	۱۷/۹	۲۵/۷	۱۹/۳	۶/۴	۰/۶	۱/۹	۳/۸	۴/۶	۹/۹	۶/۴	۳۲/۰	۴۷/۲	۱۳/۳	۴/۰	۲۷/۲	۵/۶۰	مرکزی
۶۱/۱	۲۱/۸	۱۷/۰	۱۶/۰	۱۱/۷	۴/۴	۰/۰	۰/۰	۴/۴	۲/۰	۷/۳	۷/۸	۲۴/۴	۵۸/۵	۷/۸	۴/۳	۲۲/۳	۴/۶۸	گیلان
۷۰/۵	۱۶/۸	۱۲/۸	۲۰/۸	۱۲/۱	۸/۷	۰/۷	۲/۰	۶/۱	۲/۹	۳/۹	۵/۸	۲۴/۵	۶۲/۸	۵/۱	۳/۷	۲۵/۵	۴/۴۴	مازندران
۶۷/۱	۱۷/۲	۱۵/۷	۱۴/۱	۴/۶	۹/۵	۰/۳	۲/۵	۶/۷	۲/۹	۷/۱	۵/۰	۳۶/۸	۴۸/۲	۹/۲	۲/۰	۲۵/۰	۵/۱۹	آذربایجان شرقی
۶۹/۶	۱۳/۳	۱۷/۰	۱۴/۶	۲/۲	۱۲/۴	۲/۳	۰/۷	۹/۴	۳/۲	۸/۶	۲/۴	۳۰/۷	۵۵/۱	۱۴/۴	۳/۰	۱۷/۲	۶/۳۷	آذربایجان غربی
۵۵/۶	۱۱/۳	۳۳/۱	۱۵/۸	۳/۴	۱۲/۴	۱/۱	۱/۶	۹/۷	۲/۴	۱۵/۵	۴/۳	۲۹/۲	۴۹/۶	۱۳/۷	۳/۰	۲۱/۱	۵/۲۹	کرمانشاه
۴۹/۶	۱۶/۹	۳۳/۵	۱۱/۲	۳/۸	۷/۵	۱/۵	۰/۸	۵/۲	۰/۳	۱۳/۵	۴/۴	۳۳/۷	۴۸/۱	۸/۶	۴/۵	۲۲/۳	۷/۱۰	خوزستان
۶۸/۶	۱۵/۱	۱۶/۳	۱۷/۶	۸/۲	۹/۴	۱/۴	۱/۰	۶/۹	۰/۶	۶/۸	۳/۴	۳۵/۴	۵۴/۸	۹/۶	۲/۵	۲۸/۲	۴/۶۰	فارس
۵۷/۵	۲۶/۳	۱۶/۲	۱۸/۹	۹/۹	۹/۱	۰/۷	۱/۸	۶/۵	۱/۳	۸/۰	۱۳/۴	۴۱/۹	۴۵/۴	۱۰/۸	۴/۲	۲۸/۹	۶/۱۶	کرمان
۶۳/۷	۱۷/۵	۱۸/۸	۱۷/۰	۸/۱	۸/۸	۰/۰	۲/۲	۶/۶	۲/۰	۱۱/۹	۴/۵	۳۱/۳	۵۰/۳	۱۳/۰	۱/۴	۲۴/۶	۵/۸۳	خراسان
۷۰/۱	۱۶/۶	۱۴/۳	۱۸/۷	۱۲/۴	۶/۳	۳/۲	۱/۳	۱/۹	۴/۲	۶/۱	۵/۷	۲۵/۶	۵۸/۴	۱۵/۱	۴/۲	۱۴/۸	۴/۱۱	اصفهان
۴۶/۹	۱۶/۳	۳۶/۷	۷/۸	۱/۲	۶/۶	۰/۵	۰/۲	۵/۹	۰/۳	۱۶/۹	۷/۸	۴۶/۵	۲۸/۴	۱۲/۲	۱/۱	۱۹/۲	۱۰/۷۲	سیستان و بلوچستان
۶۶/۰	۱۴/۶	۱۹/۴	۱۸/۴	۹/۸	۸/۷	۲/۲	۰/۸	۵/۷	۴/۶	۱۶/۳	۴/۷	۲۲/۰	۵۴/۳	۱۵/۰	۳/۰	۲۸/۶	۵/۴۴	کردستان
۵۹/۵	۱۷/۷	۲۲/۸	۲۰/۵	۸/۴	۱۲/۰	۰/۰	۲/۳	۹/۷	۴/۳	۹/۹	۴/۴	۲۵/۳	۵۷/۱	۸/۲	۵/۴	۲۷/۳	۵/۳۴	همدان
۶۱/۳	۱۵/۶	۲۳/۱	۱۷/۸	۸/۷	۹/۱	۰/۰	۲/۲	۷/۰	۱/۴	۶/۴	۵/۶	۲۷/۶	۵۹/۰	۱۱/۴	۱/۷	۱۹/۴	۵/۵۸	چهارمحال و بختیاری
۵۸/۸	۱۴/۲	۲۷/۰	۱۳/۴	۲/۳	۱۱/۱	۰/۴	۳/۳	۷/۴	۱/۴	۱۶/۱	۴/۸	۲۷/۵	۵۱/۲	۵/۹	۴/۹	۲۴/۷	۶/۱۲	لرستان
۵۸/۶	۱۲/۹	۲۸/۵	۱۴/۲	۲/۲	۱۰/۹	۰/۴	۳/۱	۷/۵	۱/۹	۱۰/۴	۵/۶	۴۱/۸	۵۰/۲	۸/۹	۲/۷	۲۷/۸	۵/۸۷	ایلام
۵۲/۱	۱۴/۸	۳۳/۱	۱۳/۰	۴/۶	۸/۴	۰/۳	۱/۳	۶/۸	۱/۲	۱۴/۰	۶/۵	۴۱/۵	۳۶/۷	۹/۹	۵/۸	۳۶/۷	۷/۵۱	کهگیلویه و بویراحمد
۵۵/۸	۱۷/۶	۲۶/۱	۱۴/۷	۶/۴	۸/۳	۰/۰	۴/۵	۳/۸	۱/۳	۱۷/۴	۸/۲	۲۵/۸	۴۷/۲	۸/۸	۵/۰	۲۴/۲	۶/۴۰	بوشهر
۶۸/۴	۱۴/۰	۱۷/۶	۱۶/۴	۷/۸	۸/۶	۰/۸	۰/۸	۷/۰	۶/۵	۹/۵	۲/۴	۳۳/۰	۴۸/۶	۸/۸	۲/۱	۲۴/۰	۵/۸۷	زنجان
۶۹/۷	۱۱/۲	۱۹/۱	۱۴/۸	۱۰/۸	۴/۰	۱/۴	۲/۲	۰/۳	۰/۰	۷/۱	۲/۸	۴۱/۲	۵۹/۰	۵/۱	۵/۲	۲۱/۰	۵/۱۴	سمنان
۶۴/۱	۱۹/۴	۱۷/۵	۱۸/۹	۱۱/۵	۷/۴	۰/۰	۴/۱	۳/۲	۲/۴	۹/۵	۷/۸	۴۴/۷	۴۵/۶	۹/۶	۱/۹	۲۰/۱	۵/۱۰	یزد
۴۲/۴	۲۴/۲	۴۴/۵	۱۰/۵	۴/۸	۵/۷	۰/۸	۱/۶	۴/۴	۱/۲	۲۱/۱	۸/۹	۲۷/۱	۴۱/۷	۱۲/۴	۱/۳	۲۸/۷	۷/۱۳	هرمزگان
۶۰/۸	۲۰/۳	۱۸/۹	۱۹/۱	۱۳/۶	۵/۶	۰/۰	۲/۵	۴/۱	۳/۲	۴/۷	۷/۵	۲۹/۳	۵۵/۳	۱۲/۶	۲/۶	۲۱/۲	۴/۳۹	تهران بدون شهر تهران
۵۵/۸	۱۷/۵	۲۶/۷	۱۵/۰	۲/۸	۱۲/۳	۱/۸	۱/۰	۹/۴	۴/۴	۱۰/۷	۴/۷	۳۲/۵	۴۸/۶	۱۰/۶	۴/۸	۲۶/۸	۶/۲۴	اردبیل
۵۷/۸	۲۵/۸	۱۶/۴	۱۹/۱	۱۴/۲	۴/۹	۰/۱	۲/۶	۲/۲	۰/۰	۵/۹	۱۲/۳	۳۵/۳	۴۶/۵	۳/۷	۴/۴	۳۵/۷	۵/۰۴	قم
۷۳/۴	۱۵/۹	۱۰/۸	۲۴/۴	۱۲/۹	۱۱/۴	۰/۰	۴/۹	۷/۵	۷/۱	۵/۴	۱/۵	۲۶/۷	۵۹/۴	۱۴/۱	۴/۳	۲۸/۹	۴/۱۵	قزوین
۵۵/۰	۱۷/۴	۲۷/۶	۲۰/۴	۱۲/۰	۸/۴	۰/۰	۲/۳	۶/۱	۳/۷	۱۳/۴	۷/۶	۲۴/۲	۵۱/۱	۱۰/۲	۳/۱	۱۹/۴	۴/۹۶	گلستان
۶۰/۹	۱۹/۶	۱۹/۶	۲۸/۳	۱۷/۴	۱۰/۹	۰/۰	۶/۵	۴/۳	۰/۰	۹/۴	۶/۳	۲۸/۱	۵۶/۳	۱۱/۴	۶/۸	۲۷/۳	۴/۴۲	شهر تهران

\* آنچه که در جدول ۶-۴ آمده است، نسبتی از زایمان‌های دو سال اخیر بوده که حاملگی را مادر ناخواسته اعلام کرده است و آنچه در این جدول آمده نسبتی از زنان است که هم‌اکنون حامله‌اند و مادر حاملگی را ناخواسته تلقی می‌کند


**نمودار ۱۰-۵) خواسته زن و شوهر نسبت به حاملگی در زنان باردار و دلایل خواسته بودن حاملگی**



**چالش‌ها**

- ۱۸٪ از زنانی که حامله شده‌اند همزمان با حاملگی از یک روش پیشگیری از بارداری استفاده می‌کردند. ۱۰٪ آنها روش سنتی را به کار می‌بردند و بقیه یا کاندوم استفاده می‌کردند یا قرص. بیشترین شکست نیز به قرص لاینترول برمی‌گردد.
- اگر روش‌های پیشگیری اضطراری بخوبی آموزش داده نشود این نسبت به خصوص در مورد روش سنتی و کاندوم همواره پایدار می‌ماند یا افزایش می‌یابد.

**نمودار ۱۱-۵) درصد زنان باردار که همزمان با استفاده از روش پیشگیری حامله شدند**



جدول ۱۰-۵) توزیع نسبی (درصد) زنان غیرباردار ۴۹-۱۰ ساله حداقل یک بار ازدواج کرده بر حسب نظر آنها نسبت به جنس فرزند آینده و انتخاب روش بستن لوله

توزیع نسبی (درصد) زنان غیرباردار ۴۹-۱۰ ساله حداقل یک بار ازدواج کرده																		
ترجیح جنس فرزند آینده از نظر زنان غیرباردار ۴۹-۱۰ ساله حداقل یک بار ازدواج کرده									ترجیح بستن لوله در زن یا مرد از نظر زنان غیرباردار ۴۹-۱۰ ساله حداقل یک بار ازدواج کرده									
روستا					شهر				روستا					شهر				استان
نمی‌داند	فرقی نمی‌کند	زن	مرد	نمی‌داند	فرقی نمی‌کند	زن	مرد	نمی‌داند	فرقی نمی‌کند	هیچکدام	دختر	پسر	نمی‌داند	فرقی نمی‌کند	هیچکدام	دختر	پسر	
۱۰/۸	۷/۱	۵۴/۰	۲۸/۱	۸/۲	۸/۶	۳۴/۰	۴۹/۲	۰/۸	۲۴/۶	۵۱/۳	۱۱/۱	۱۲/۲	۰/۶	۲۱/۲	۵۲/۸	۱۴/۱	۱۱/۳	کل کشور
۱۱/۸	۵/۶	۴۸/۳	۳۴/۴	۸/۸	۸/۵	۳۴/۲	۴۸/۵	۰/۴	۲۸/۳	۴۸/۹	۱۲/۵	۹/۹	۰/۳	۲۳/۶	۵۰/۵	۱۵/۶	۹/۹	مرکزی
۸/۰	۸/۰	۵۳/۴	۳۰/۶	۵/۳	۱۳/۱	۳۵/۸	۴۵/۷	۰/۷	۲۰/۰	۵۸/۴	۱۲/۱	۸/۸	۰/۲	۱۶/۷	۵۶/۱	۱۸/۲	۸/۸	گیلان
۱۰/۲	۸/۵	۴۲/۲	۳۹/۱	۸/۵	۸/۸	۳۰/۵	۵۲/۳	۰/۸	۲۳/۴	۵۸/۹	۸/۹	۸/۰	۰/۷	۲۱/۳	۵۸/۹	۱۰/۵	۸/۷	مازندران
۱۱/۶	۸/۶	۶۴/۱	۱۵/۷	۱۲/۴	۶/۷	۴۵/۸	۳۵/۲	۱/۹	۲۸/۵	۵۵/۸	۸/۶	۵/۲	۱/۰	۲۳/۳	۵۶/۰	۱۱/۸	۷/۹	آذربایجان شرقی
۹/۲	۴/۱	۵۸/۲	۲۸/۵	۸/۵	۷/۵	۴۱/۷	۴۲/۲	۰/۶	۲۱/۲	۵۸/۱	۱۰/۴	۹/۸	۰/۵	۱۸/۱	۵۹/۵	۱۲/۵	۹/۴	آذربایجان غربی
۷/۳	۲/۴	۶۸/۱	۲۲/۱	۵/۱	۶/۳	۴۹/۴	۳۹/۲	۰/۳	۱۷/۵	۵۶/۳	۹/۰	۱۷/۰	۰/۱	۱۵/۹	۶۰/۸	۱۰/۴	۱۲/۷	کرمانشاه
۶/۸	۷/۲	۶۶/۴	۱۹/۶	۴/۱	۸/۰	۴۶/۷	۴۱/۱	۰/۸	۲۱/۰	۴۴/۴	۱۱/۵	۲۲/۳	۰/۶	۱۹/۹	۵۱/۸	۱۲/۳	۱۵/۴	خوزستان
۷/۹	۷/۰	۵۲/۹	۳۲/۲	۷/۶	۹/۳	۳۲/۹	۵۰/۲	۰/۷	۲۷/۱	۴۸/۲	۱۱/۳	۱۲/۸	۰/۸	۲۲/۶	۵۲/۳	۱۳/۱	۱۱/۲	فارس
۱۳/۲	۹/۷	۵۷/۷	۱۹/۴	۱۱/۱	۱۲/۲	۴۶/۲	۳۰/۴	۰/۸	۲۳/۸	۴۹/۳	۱۲/۸	۱۳/۳	۰/۶	۲۲/۰	۵۱/۰	۱۵/۴	۱۱/۱	کرمان
۱۳/۴	۷/۹	۴۹/۱	۲۹/۶	۹/۸	۱۰/۲	۲۸/۸	۵۱/۱	۰/۸	۳۰/۲	۴۷/۴	۱۰/۷	۱۰/۹	۰/۷	۲۴/۲	۴۹/۱	۱۳/۹	۱۲/۰	خراسان
۹/۹	۷/۳	۳۹/۶	۴۳/۱	۸/۲	۸/۴	۲۲/۵	۶۰/۹	۰/۶	۲۵/۶	۵۳/۱	۱۴/۴	۶/۲	۰/۷	۲۱/۶	۵۴/۴	۱۵/۷	۷/۵	اصفهان
۱۶/۴	۷/۹	۶۶/۹	۸/۸	۱۵/۷	۷/۸	۵۲/۹	۲۳/۶	۰/۹	۲۸/۵	۲۷/۳	۱۳/۷	۲۹/۶	۱/۶	۲۷/۰	۳۷/۲	۱۳/۴	۲۰/۹	سیستان و بلوچستان
۱۱/۳	۴/۴	۵۳/۸	۳۰/۵	۱۰/۱	۶/۴	۴۰/۱	۴۳/۴	۰/۵	۲۵/۵	۵۶/۵	۸/۴	۹/۲	۱/۰	۲۰/۸	۵۷/۲	۱۱/۶	۹/۴	کردستان
۸/۳	۶/۶	۵۹/۳	۲۵/۹	۶/۷	۷/۳	۳۷/۶	۴۸/۴	۰/۹	۲۴/۵	۵۳/۵	۹/۷	۱۱/۴	۰/۵	۲۱/۶	۵۵/۶	۱۱/۲	۱۱/۱	همدان
۹/۴	۴/۵	۶۱/۰	۲۵/۱	۷/۷	۵/۶	۴۰/۰	۴۶/۷	۰/۵	۲۴/۵	۵۳/۳	۹/۳	۱۲/۴	۰/۵	۱۹/۲	۵۷/۸	۱۱/۸	۱۰/۷	چهارمحال و بختیاری
۶/۴	۹/۲	۵۹/۶	۲۴/۸	۴/۹	۸/۲	۴۴/۷	۴۲/۲	۰/۲	۲۰/۸	۵۱/۸	۷/۱	۲۰/۱	۰/۳	۱۸/۵	۵۳/۷	۱۰/۵	۱۷/۰	لرستان
۴/۷	۹/۴	۶۷/۳	۱۸/۶	۴/۷	۷/۵	۵۷/۷	۳۰/۰	۰/۵	۲۱/۳	۵۶/۱	۶/۱	۱۶/۰	۱/۰	۱۷/۲	۵۶/۴	۱۰/۳	۱۵/۰	ایلام
۶/۰	۵/۸	۵۸/۰	۳۰/۱	۳/۸	۷/۰	۴۳/۷	۴۵/۵	۰/۵	۱۹/۴	۵۱/۷	۷/۰	۲۱/۵	۰/۵	۲۱/۰	۵۱/۸	۱۳/۰	۱۳/۷	کهگیلویه و بویراحمد
۱۷/۶	۶/۲	۴۷/۶	۲۸/۷	۱۲/۵	۶/۱	۳۵/۲	۴۶/۲	۱/۶	۲۴/۳	۴۹/۲	۹/۵	۱۵/۴	۰/۸	۲۱/۶	۵۰/۶	۱۲/۸	۱۴/۲	بوشهر
۵/۸	۵/۱	۶۶/۵	۲۲/۶	۴/۲	۹/۱	۳۳/۹	۴۲/۸	۰/۵	۲۳/۵	۵۴/۸	۱۱/۱	۱۰/۰	۰/۲	۲۲/۵	۵۵/۴	۱۳/۷	۸/۲	زنجان
۱۲/۰	۷/۵	۴۹/۸	۳۰/۷	۷/۵	۸/۱	۳۴/۳	۵۰/۱	۱/۰	۲۸/۷	۵۲/۵	۹/۸	۸/۱	۰/۶	۲۳/۳	۵۶/۳	۱۰/۹	۸/۸	سمنان
۲۳/۱	۷/۷	۳۹/۵	۲۹/۷	۲۰/۰	۹/۶	۳۱/۹	۳۸/۵	۰/۶	۲۹/۵	۵۳/۲	۱۰/۷	۶/۰	۰/۷	۲۷/۰	۵۱/۸	۱۲/۶	۷/۸	یزد
۲۴/۰	۶/۸	۴۵/۷	۲۳/۵	۱۳/۱	۱۲/۹	۴۱/۰	۳۳/۰	۱/۳	۲۴/۷	۴۳/۳	۱۴/۰	۱۶/۷	۰/۷	۲۳/۰	۴۷/۶	۱۵/۵	۱۳/۲	هرمزگان
۱۴/۱	۵/۹	۴۱/۰	۳۹/۰	۸/۹	۶/۸	۳۵/۹	۴۸/۴	۱/۳	۲۱/۵	۵۵/۰	۱۳/۳	۸/۹	۰/۴	۲۱/۲	۵۶/۲	۱۳/۲	۸/۹	تهران بدون شهر تهران
۹/۲	۸/۷	۶۷/۰	۱۵/۱	۸/۸	۸/۳	۵۴/۰	۲۸/۸	۱/۶	۱۶/۹	۶۰/۵	۱۰/۱	۱۰/۹	۱/۶	۱۵/۹	۶۲/۹	۸/۷	۱۰/۹	اردبیل
۱۱/۵	۶/۶	۴۵/۲	۳۶/۷	۱۲/۵	۷/۲	۳۳/۳	۴۷/۰	۰/۸	۳۲/۴	۳۲/۱	۱۸/۳	۱۶/۵	۱/۰	۲۹/۸	۳۳/۹	۲۱/۲	۱۴/۲	قم
۸/۰	۵/۱	۵۶/۵	۳۰/۴	۶/۵	۴/۰	۴۰/۵	۴۹/۰	۰/۷	۲۷/۵	۵۰/۸	۱۱/۹	۹/۲	۰/۲	۲۴/۶	۵۰/۷	۱۳/۸	۱۰/۸	قزوین
۷/۰	۶/۹	۵۹/۸	۲۶/۴	۷/۵	۷/۰	۳۷/۰	۴۸/۵	۰/۷	۲۳/۶	۴۳/۳	۱۴/۳	۱۸/۱	۰/۳	۲۱/۵	۵۱/۳	۱۴/۵	۱۲/۴	گلستان
				۶/۴	۹/۳	۲۲/۵	۶۱/۹						۰/۴	۱۹/۴	۵۰/۹	۱۶/۶	۱۲/۸	شهر تهران

## چالش‌ها



- ترجیح جنسی یا آوردن بچه برای دستیابی به یک جنس معین خیلی کمتر از تمایل مادران به نیاوردن بچه بیشتر و یا بی تفاوتی نسبت به جنس است. این گرایش مثبت، در بین روستا و شهر تفاوت ندارد.
- ولی چالش اصلی در این زمینه باور زنان است که هنوز اعتقاد دارند، باید بار پیشگیری از بارداری را نیز خود به دوش بکشند، شاید این باور ناشی از تسلیم به عدم تمکین مردان در این زمینه است. گرچه این تسلیم‌پذیری در شهر کمتر از روستا است.

**نمودار ۱۲-۵) درصد زنان ۱۰-۴۹ ساله حداقل یکبار ازدواج کرده که روش بستن لوله را برای مردان ترجیح می‌دهند**

