

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

Field Name	توضیح
university	نام دانشگاه علوم پزشکی
unicode	کد دانشگاه علوم پزشکی
i07	کد استان محل سکونت
district	نام شهرستان محل سکونت
code	کد شناسایی فرد
c3y	سن فرد
c1	جنسیت فرد
area	نوع منطقه محل سکونت
i1d2b	نوع منطقه روستایی محل سکونت
i4d9	نسبت با سرپرست خانوار
i22	تعداد سال‌های موفق تحصیلی
i19	وضعیت تاهل
i21	شغل
x4d1	نوع بیمه پایه
x4	دارا بودن بیمه مکمل
x3d1	دارا بودن بیمه پایه
i8	نوع ساختمان محل سکونت (مواد سازنده)
i9	وضعیت تملک محل سکونت
i11	وضعیت تملک خودرو سواری
i111	نوع خودرو سواری
i112	علت استفاده از خودرو سواری
x5a	دسترسی به آب لوله کشی
x5b	دسترسی به شبکه گاز
x5c	دسترسی به شبکه برق
x5d	دارا بودن حمام
x5e	دارا بودن خط تلفن
x5f	دارا بودن آشپزخانه
x5g	دارا بودن کولر

مقایسه عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

Field Name	توضیح
x5h	دارا بودن کولر گازی
x5i	دارا بودن رادیاتور
x5j	دسترسی به اینترنت
x5k	دارا بودن تلویزیون معمولی
x5l	دارا بودن ال سی دی یا ال ای دی
x5m	دارا بودن فریزر
x5n	دارا بودن ساید بای ساید
x5o	دارا بودن گاز بدون فر
x5p	دارا بودن گاز فردار
x5q	دارا بودن جارو برقی
x5r	دارا بودن لباسشویی دوقلو
x5s	دارا بودن لباسشویی اتوماتیک
x5t	دارا بودن ماشین ظرف شویی
x5u	دارا بودن کامپیوتر خانگی
x5v	دارا بودن تلفن همراه
x5wa	نوع سوخت مصرفی برای آشپزی
x5wb	نوع سوخت مصرفی برای ایجاد گرما
x5wc	نوع سوخت مصرفی برای استحمام
ts8	سابقه مصرف دخانیات
t6	سابقه مصرف سیگار بصورت روزانه
t14	تعداد نخ مصرفی روزانه سیگار
s4b	سابقه مصرف دخانیات روزانه
s4c	نوع مصرف تنباکو در گذشته
s1b	مصرف تنباکو در حال حاضر
t2	مصرف سیگار روزانه در حال حاضر
s1_1	بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سیگار است
s1_2	بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو قلیان است
s1_3	بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو پیپ است
s1_4	بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سایر است
s1c	مصرف سایر انواع تنباکو بصورت روزانه
EvertobaccoSmoker	داشتن سابقه مصرف تنباکو در گذشته یا حال حاضر
EverCigaretteSmoker	داشتن سابقه مصرف سیگار در گذشته یا حال حاضر
t5ad	تعداد نخ مصرف سیگار در حال حاضر

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

Field Name	توضیح
t5cd	تعداد دفعات مصرف پیپ در حال حاضر
t5dd	تعداد دفعات مصرف قلیان در حال حاضر
t5ed	تعداد دفعات مصرف سایر فرآورده‌ها تنباکو در حال حاضر
t3	سن در زمان استعمال اولین نخ سیگار
q60	ترک کردن مصرف روزانه سیگار
t7	سن در زمان ترک سیگار
ts6	تلاش برای ترک سیگار در ۱۲ ماه گذشته
ts7	توصیه پزشک برای ترک سیگار در ۱۲ ماه گذشته
t17	مواجهه با دود دست دوم سیگار در ۱۲ ماه گذشته در خانه
secondhand	مواجهه با دود دست دوم سیگار در ۱۲ ماه گذشته در خانه و سرکار
t21	بازه زمانی مواجهه داشتن با دود دست دوم در خانه در یک ماه اخیر
t19	بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در خانه استعمال می‌کند
t18	مواجهه داشتن با دود دست دوم در یک ماه گذشته در محل کار
t20	بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در محل کار استعمال می‌کند
d1	تعداد روزهای هفته که میوه مصرف می‌کند
d7	مصرف میوه در ۲۴ ساعت گذشته
d2	میزان مصرف میوه در ۲۴ ساعت گذشته
d3	تعداد روزهای هفته که سبزی مصرف می‌کند
d8	مصرف سبزی در ۲۴ ساعت گذشته
d4	میزان مصرف سبزی در ۲۴ ساعت گذشته
d9	مصرف لبنیات در ۲۴ ساعت گذشته
d6	میزان مصرف لبنیات در ۲۴ ساعت گذشته
d10	مصرف ماهی در هفته گذشته
d11	میزان مصرف ماهی در یک هفته گذشته
d5	روغن مصرفی برای پخت و پز
d12	بازه زمانی مصرف نمک یا افزودنی در وعده غذایی
d13	استفاده از نمکدان در وعده غذایی قبلی
d14	خوداظهاری میزان مصرف نمک
d15	مصرف فست فود در هفته گذشته
d16	تعداد دفعات مصرف فست فود در هفته
d17	نظر شخصی در مورد تاثیر مصرف نمک بر سلامتی
d18	نظر شخصی در مورد کاهش مصرف نمک بر سلامتی
PAmin	میزان زمان فعالیت فیزیکی (دقیقه)
METadj	میزان فعالیت فیزیکی اصلاح شده

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

Field Name	توضیح
low_activity	داشتن فعالیت فیزیکی نامناسب
h0e	اندازه‌گیری فشارخون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون
h2e	تشخیص بالا بودن فشار خون توسط پزشک تاکنون
h2y	تشخیص بالا بودن فشار خون توسط پزشک در یک سال گذشته
h3a	دریافت درمان برای پرفشاری خون حداقل در دو هفته گذشته
h3c	کنترل فشار خون بالا بوسیله دارو
h6	اندازه‌گیری قندخون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون
x9	تشخیص بالا بودن قند خون توسط پزشک تاکنون
h7c	تشخیص بالا بودن قند خون توسط پزشک در یک سال گذشته
h88	تجویز دارو توسط پزشک برای قند خون بالا
h8a	مصرف انسولین
h8b	مصرف دارو برای بالا بودن قند خون
h12	اندازه‌گیری چربی خون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون
h13a	تشخیص بالا بودن چربی خون توسط پزشک تاکنون
h13b	تشخیص بالا بودن چربی خون توسط پزشک در یک سال گذشته
h14	مصرف دارو برای چربی خون
h14a	مصرف داروی خوراکی برای چربی خون
h19	مصرف استاتین برای بیماری‌های قلبی و عروقی
h17a	سابقه حمله قلبی در یک سال گذشته
h17b	سابقه حمله مغزی در یک سال گذشته
h18	مصرف آسپرین
h20a	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - قطع مصرف دخانیات
h20b	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - کاهش مصرف نمک
h20c	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - افزایش مصرف میوه و سبزی
h20d	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - کاهش مصرف روغن
h20e	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - افزایش فعالیت فیزیکی
h20f	توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی - کاهش یا افزایش وزن
h20g	رخداد اتفاق استرس آور در هفته گذشته
h20h	رخداد اتفاق منجر به عصبانی شدن در هفته گذشته
h20i	رخداد اتفاق منجر به ناراحتی سریع در هفته گذشته
xcx1	سابقه غربالگری سرطان دهانه رحم
a1	دریافت خدمات بستری

ماتریتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

Field Name	توضیح
a2	دریافت خدمات سرپایی
a3	محل وقوع حادثه در یک سال گذشته
traffic_inc	سابقه حادثه ترافیکی در یک سال گذشته
a7	استفاده از کمربند ایمنی
a8	استفاده از کلاه ایمنی
al1	سابقه مصرف الکل تا کنون
al2	سابقه مصرف الکل در سال گذشته
al7	سابقه مصرف الکل در یک ماه گذشته
al9	سابقه رانندگی در حالت مستی
m14	دریافت درمان برای پر فشاری خون در دو هفته گذشته
m5	حاملگی در زمان مطالعه
m3	قد
m4	وزن
m7	دور کمر
m15	دور لگن
pulserate	ضربان قلب
MeanSys	میانگین فشار خون سیستولیک
MeanDias	میانگین فشار خون دیاستولیک
i06	تمایل فرد به شرکت در مرحله آزمایشگاه
ALTL	میزان ALT خون
HDLC3	میزان HDL خون
CRJ2U	میزان کراتینین ادرار
CH02I	میزان کلسترول خون
HbA1c	میزان هموگلوبین A1c
GLUC3	میزان گلوکز خون
ID_houshold	شماره شناسایی خانوار
sampleQ	-
SamplesizeQ	-
weight_Q	وزن نمونه گیری برای سوالات پرسشنامه
weight_antropo	وزن نمونه گیری برای متغیرهای تن سنجی
weight_lab	وزن نمونه گیری برای متغیرهای آزمایشگاهی

متادیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

کد	جنسیت - c1
0	زن
1	مرد

کد	منطقه محل سکونت - area
0	روستایی
1	شهری

کد	نوع منطقه روستایی محل سکونت - i1d2b
1	روستای اصلی/مرکزی
2	روستای قمر
3	روستای سیاری

کد	نسبت با سرپرست خانوار - i4d9
1	سرپرست
2	والدین
3	فرزند
4	فرزند همسر
5	نوه
6	والدین همسر
7	خواهر یا برادر
9	خواهر یا برادر زاده
10	فرزند خوانده
11	سایر بستگان

متادیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

کد	وضعیت تاهل - i19
1	هرگز ازدواج نکرده
2	متاهل
3	طلاق گرفته
4	همسر فوت شده

کد	وضع اشتغال - i21
1	کارمند دولتی
2	کارگر دولتی
3	کارمند غیر دولتی
4	کارگر غیر دولتی
5	شغل آزاد
6	کار بدون درآمد
7	دانش آموز
8	سرباز
9	خانه دار
10	بازنشسته
11	بی کار - بدون توانایی کار کردن
12	بی کار - دارای توانایی کار کردن
13	بی کار - بدون تمایل

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

کد	نوع بیمه پایه - x4d1
۱	بیمه خدمات درمانی
۲	بیمه تامین اجتماعی
۳	بیمه نیروهای مسلح
۴	بیمه کمیته امداد امام خمینی
۵	سایر بیمه ها
۶	بدون بیمه

استان محل سکونت خانوار - i07			
کد	استان	کد	استان
۱۶	ایلام	۰	مرکزی
۱۷	کهگیلویه و بویراحمد	۱	گیلان
۱۸	بوشهر	۲	مازندران
۱۹	زنجان	۳	آذربایجان شرقی
۲۰	سمنان	۴	آذربایجان غربی
۲۱	یزد	۵	کرمانشاه
۲۲	هرمزگان	۶	خوزستان
۲۳	تهران	۷	فارس
۲۴	اردبیل	۸	کرمان
۲۵	قم	۹	خراسان رضوی
۲۶	قزوین	۱۰	اصفهان
۲۷	گلستان	۱۱	سیستان و بلوچستان
۲۸	خراسان شمالی	۱۲	کردستان
۲۹	خراسان جنوبی	۱۳	همدان
۳۰	البرز	۱۴	چهارمحال و بختیاری
		۱۵	لرستان

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

کد	بیمه مکمل - x4 بیمه پایه - x3d1
0	ندارد
1	دارد

کد	نوع ساختمان محل سکونت (مواد سازنده) - i8
۱	اقامتگاه عمومی
۲	چادر یا سایه بان
۳	خشت
۴	آجر
۵	فلز یا سیمان

کد	وضعیت تملک واحد مسکونی - i9
۱	مالک
۲	اجاره ای
۳	دولتی
۴	سایر

کد	وضعیت خودرو سواری - i11
۰	دارد
۱	ندارد

کد	نوع خودرو سواری - i111
1	پراید
2	پژو
3	سمند
4	وانت
5	سایر خودروهای داخلی
6	سایر خودروهای خارجی

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

کد	نوع مصرف خودرو سواری - i112
۱	خانوادگی
۲	کاری
۳	بدون استفاده

کد	سوالات مربوط به دارایی خانوار - x5a الی x5v
۰	دارد
۱	ندارد

سوالات مربوط به قسمت سوخت مصرفی	
کد	نوع سوخت مصرفی برای آشپزی - x5wa نوع سوخت مصرفی برای گرمایش - x5wb نوع سوخت مصرفی برای استحمام - x5wc
۱	نفت
۲	گاز
۳	الکتریسیته
۴	چوب و هیزم
۵	سایر

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

سوالات مربوط به قسمت مصرف دخانیات	
کد	ts8 - سابقه مصرف دخانیات
	t6 - سابقه مصرف سیگار بصورت روزانه
	t14 - تعداد نخ مصرفی روزانه سیگار
	s4b - سابقه مصرف دخانیات روزانه
	s4c - نوع مصرف تنباکو در گذشته
	s1b - مصرف تنباکو در حال حاضر
	t2 - مصرف سیگار روزانه در حال حاضر
	s1_1 - بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سیگار است
	s1_2 - بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو قلیان است
	s1_3 - بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو پیپ است
	s1_4 - بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سایر است
	s1c - مصرف سایر انواع تنباکو بصورت روزانه
	EvertobaccoSmoker - داشتن سابقه مصرف تنباکو در گذشته یا حال حاضر
	EverCigaretteSmoker - داشتن سابقه مصرف سیگار در گذشته یا حال حاضر
	q60 - ترک کردن مصرف روزانه سیگار
	ts6 - تلاش برای ترک سیگار در ۱۲ ماه گذشته
	ts7 - توصیه پزشک برای ترک سیگار در ۱۲ ماه گذشته
	t17 - مواجهه با دود دست دوم سیگار در ۱۲ ماه گذشته در خانه
secondhand - مواجهه با دود دست دوم سیگار در ۱۲ ماه گذشته در خانه و سرکار	
t18 - مواجهه داشتن با دود دست دوم در یک ماه گذشته در محل کار	
۰	خیر
۱	بله
کد	t19 - بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در خانه استعمال می‌کند t20 - بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در محل کار استعمال می‌کند
1	سیگار
2	قلیان
3	پیپ
4	سایر

مقایسه عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

سوالات مربوط به قسمت تغذیه	
کد	<p>d7 - مصرف میوه در ۲۴ ساعت گذشته</p> <p>d8 - مصرف سبزی در ۲۴ ساعت گذشته</p> <p>d9 - مصرف لبنیات در ۲۴ ساعت گذشته</p> <p>d10 - مصرف ماهی در هفته گذشته</p> <p>d13 - استفاده از نمکدان در وعده غذایی قبلی</p>
۰	نداشته
۱	داشته
کد	میزان مصرف میوه در ۲۴ ساعت گذشته - d2
0	نداشته است
1	کمتر از یک بشقاب میوه خوری (کمتر از یک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسط یا یک چهارم لیوان خشکبار)
2	یک بشقاب میوه خوری (یک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسط یا یک چهارم لیوان خشکبار)
3	یک بشقاب پلو خوری (دو عدد میوه متوسط مثل دو سیب متوسط یا نصف لیوان خشکبار)
4	بیش از یک بشقاب پلو خوری (بیش از دو عدد میوه متوسط مثل دو سیب متوسط یا نصف لیوان خشکبار)
کد	میزان مصرف میوه در ۲۴ ساعت گذشته - d2
0	نداشته است
1	کمتر از یک بشقاب میوه خوری (کمتر از سه لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یا یک ونیم لیوان سبزی پخته یا خردشده)
2	یک بشقاب میوه خوری (سه لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یا یک ونیم لیوان سبزی پخته یا خردشده)
3	یک بشقاب پلو خوری (چهار یا پنج لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یا دو یا دو و نیم لیوان سبزی پخته یا خردشده)
4	بیش از یک بشقاب پلو خوری (بیش از چهار یا پنج لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یا دو یا دو و نیم لیوان سبزی پخته یا خردشده)
کد	میزان مصرف لبنیات - d6
0	نداشته است
1	کمتر از یک لیوان معمولی شیر یا ماست کم چرب یا کمتر از دو لیوان دوغ
2	یک لیوان معمولی شیر یا ماست کم چرب یا دو لیوان دوغ
3	دو لیوان معمولی شیر یا ماست کم چرب یا چهار لیوان دوغ
4	بیش از دو لیوان معمولی شیر یا ماست کم چرب یا چهار لیوان دوغ
کد	نوع روغن مصرفی - d5
۱	روغن نباتی جامد
۲	روغن نباتی مایع ویاسرخ کردنی

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

۳	کره یا روغن حیوانی
۴	پیه یا دنبه
۵	کره نباتی (مارگارین)
۶	هیچ یک را بیش از سایر انواع مصرف نمی‌کند.
۷	اصلاً روغن و چربی مصرف نمی‌کند.
۸	سایر
کد	بازه زمانی مصرف نمک یا افزودنی در وعده غذایی - d12
1	همیشه
2	اغلب
3	گاهی اوقات
4	به ندرت
5	هرگز
کد	خوداظهاری میزان مصرف نمک - d14
۱	خیلی زیاد
۲	زیاد
۳	متوسط
۴	کم
۵	خیلی کم
کد	نظر شخصی در مورد کاهش مصرف نمک بر سلامتی - d18
۱	خیلی مهم است
۲	تا حدودی مهم است
۳	-اصلاً مهم نیست

متا دیتا - پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر - سال ۱۳۹۶

سوالات مربوط به بخش فعالیت بدنی	
کد	کمبود فعالیت فیزیکی - low_activity
۰	ندارد
۱	دارد

سوالات مربوط به بخش حوادث	
کد	محل وقوع حادثه - a3
۱	منزل
۲	معابر ترافیکی
۳	اماکن آموزشی
۴	محل کار
۵	اماکن ورزشی و تفریحی
۶	سایر موارد

کد	کلید سوالات دو حالتی که پاسخ آن‌ها بصورت بلی یا خیر است
۰	خیر
۱	بلی