

آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور

۱۳۹۳

گزارش دیدهبانی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
جمهوری اسلامی ایران

مشخصات فیبا

عنوان و نام پدیدآور: آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳: گزارش دیدهبانی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران / پدیدآورنده موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده آمار.

مشخصات نشر: تهران: الوند پویان، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهري: ۱۲۰ ص.: جدول، نمودار؛ ۲۹×۲۲ س.م.

شابک: 978-600-5054-38-5

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: سلامت‌پروری -- ایران -- آمار

موضوع: سلامت‌پروری -- ایران -- ارزشیابی

موضوع: ایران -- آمار پژوهشی

شناسه افزوده: موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

شناسه افزوده: مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار

دده بندی کنگره: A/۱۸ ۱۳۹۳/RA۴۲۷

ردہ بندی دیوبی: ۶۱۳:

شماره کتابشناسی ملی: ۴۲۰۴۵۳۳

شناسنامه کتاب

آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

گزارش دیدهبانی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

پدیدآورنگان: موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران / پژوهشکده آمار

ویراستار: الهام الهی

طراح جلد و صفحه‌آرا: محمد لیایی

چاپ: طلوع فجر

صحافی: بعثت

تیراز: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول / پاییز ۱۳۹۶

شابک: 978-600-5054-38-5

نحوه استناد به کتاب حاضر:

روشنک علیاکبری صبا، محدثه صفاکیش، زهرا رضایی قهرودی، رقیه خبیری نعمتی، علیرضا زاهدیان، اردشیر خسروی شکوفه قصوروی، مهرنوش میرمحمد، مریم زنگنه، الهام احمدنژاد، آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور (UHS) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهمن ۱۳۹۳.

Ali Akbari Saba R, Safakish M, Rezaie Ghahroodi Z, Khabiri Nemati R, Zahedian AR, Khosravi A, Ghosouri Sh, Mirmohammad M, Zanganeh M, Ahmadnezhad E, Utilization of Health Services (UHS) 2015, Tehran: Ministry of Health and Medical Education, 2016

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۹۰

۱۳/ پیش از مقدمه ✓

- ۱۵/ دیباچه
- ۱۹/ پیش‌گفتار
- ۲۱/ خلاصه اجرایی

فصل اول

۲۳/ مقدمه ✓

- ۲۵/ ۱-۱- اهداف آمارگیری
- ۲۶/ ۲-۱- کلیات اجرای طرح
- ۲۸/ ۳-۱- سابقه پژوهش
- ۳۲/ ۴-۱- تعاریف و مفاهیم

فصل دوم

۳۷/ یافته‌های پژوهش ✓

- ۴۰/ ۱-۲- ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی جامعه
- ۴۳/ ۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت
- ۴۶/ ۱-۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سرپایی
- ۸۵/ ۲-۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بسته

فصل سوم

۱۰۳/ نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ✓

- ۱۰۶/ ۲-۳- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت
- ۱۰۶/ ۱-۲-۳- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سرپایی
- ۱۰۹/ ۲-۲-۳- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بسته


فصل چهارم

۱۱۳/ پیوست‌ها ✓

- ۱۱۵/ پیوست آ- پرسشنامه‌ها
- ۱۳۷/ پیوست ب- طرح نمونه‌گیری

فصل پنجم

۱۵۵/ مراجع‌ها ✓



فصل اول

✓ مقدمه ۲۳ /

جدول ۱-۱- تعداد خانوارهای نمونه آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت به تفکیک استان / ۲۷

فصل دوم

✓ یافته‌های پژوهش ۳۷ /

جدول ۱-۲- توزیع فراوانی و نرخ پاسخ‌گویی خانوارهای نمونه شهری و روستایی / ۴۰

جدول ۲-۲- توزیع خانوارها بر حسب ملیت سرپرست خانوار / ۴۰

جدول ۳-۲- توزیع جمعیت بر حسب گروه‌های سنی / ۴۱

جدول ۴-۲- توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر بر حسب تحصیلات / ۴۱

جدول ۵-۲- توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله بر حسب وضع سواد / ۴۲

جدول ۶-۲- توزیع افراد ۱۰ ساله و بالاتر بر حسب وضع زناشویی / ۴۲

جدول ۷-۲- توزیع خانوارهای جامعه به تفکیک تعداد اعضای خانوار / ۴۳

جدول ۸-۲- توزیع افراد ۱۵ ساله و بالاتر بر حسب وضع اشتغال در ۷ روز قبل از آمارگیری / ۴۳

جدول ۹-۲- درصد پوشش بیمه پایه و بیمه مکمل در جمعیت / ۴۵

جدول ۱۰-۲- تعداد و درصد نیازها و افراد به تفکیک سن، محل سکونت و جنس / ۴۸

جدول ۱۱-۲- متوسط بار مراجعه به تفکیک سن، محل سکونت و جنس در دو هفته قبل از بررسی / ۴۹

جدول ۱۲-۲- درصد افرادی که طی دو هفته قبل از بررسی احساس نیاز به مراجعه سرپایی داشته‌اند، ولی اقدام نکرده‌اند به تفکیک علت / ۵۱

جدول ۱۳-۲- تعداد افرادی که طی دو هفته قبل از بررسی احساس نیاز به مراجعه سرپایی داشته‌اند و اقدام کرده‌اند، اما دریافت خدمت نداشته‌اند به تفکیک علت / ۵۴

جدول ۱۴-۲- متوسط بار مراجعه به ازای هر ۱۰۰ نفر از کل جمعیت برای دریافت خدمات سرپایی در دو هفته قبل از بررسی به تفکیک محل ارائه‌ی خدمت و ارائه کننده / ۵۷


جدول ۱۴-۲- متوسط بار مراجعه به ازای هر ۱۰۰ نفر از کل جمعیت برای دریافت خدمات سرپایی در دو هفته قبل از بررسی به تفکیک محل ارائه‌ی خدمت و ارائه کننده (ادامه) / ۵۸

جدول ۱۵-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی طی دو هفته قبل از بررسی و در طول یک سال برای یک فرد به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت، محل سکونت و جنس / ۶۲

جدول ۱۵-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی طی دو هفته قبل از بررسی و در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت، محل سکونت و جنس (ادامه) / ۶۳


جدول ۱۶-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی طی دو هفته قبل از بررسی و در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت و سن / ۶۴

جدول ۱۶-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی طی دو هفته قبل از بررسی و در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت و سن (ادامه) / ۶۵




جدول ها

- جدول ۲-۱۷- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت و وضعیت بیمه / ۶۶
- جدول ۲-۱۷- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت و وضعیت بیمه (ادامه) / ۶۷
- جدول ۲-۱۸- فراوانی انواع خدمات دریافت شده از ارائه دهنده‌ی خدمت هنگام مراجعه افراد برای اولین نیازشان طی دو هفته قبل از بررسی / ۶۹
- جدول ۲-۱۸- فراوانی انواع خدمات دریافت شده از ارائه دهنده‌ی خدمت هنگام مراجعه افراد برای اولین نیازشان طی دو هفته قبل از بررسی (ادامه) / ۷۰
- جدول ۲-۱۹- درصد افراد دریافت‌کننده‌ی خدمت هنگام مراجعه برای اولین نیازشان طی دو هفته قبل از بررسی به تفکیک نوع خدمت دریافت شده و ارائه‌دهنده‌ی آن / ۷۱
- جدول ۲-۱۹- درصد افراد دریافت کننده‌ی خدمت هنگام مراجعه برای اولین نیازشان طی دو هفته قبل از بررسی به تفکیک نوع خدمت دریافت شده و ارائه‌دهنده‌ی آن (ادامه) / ۷۲
- جدول ۲-۲۰- میانگین تعداد خدمات و مراقبت‌های دریافت شده در مراجعه برای یک نیاز به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت / ۷۳
- جدول ۲-۲۱- میانگین زمان صرف شده برای یک فرآیند مراجعه از اقدام تا دریافت به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت / ۷۶
- جدول ۲-۲۲- درصد دریافت کننده‌ی خدمت به تفکیک نوع بیمه و ارائه دهنده‌ی خدمت / ۷۷
- جدول ۲-۲۳- متوسط هزینه‌های برآورده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته‌ی قبل از بررسی پرداخت شده است بر حسب تومان به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت / ۷۸
- جدول ۲-۲۴- تعداد افرادی که در دو هفته‌ی قبل از بررسی مستقیماً هزینه‌ای برای دریافت خدمت پرداخت کرده‌اند به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت / ۷۹
- جدول ۲-۲۵- متوسط هزینه‌های برآورده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته قبل از بررسی پرداخت شده است به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس افراد بر حسب تومان / ۸۰
- جدول ۲-۲۶- متوسط هزینه‌های برآورده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته‌ی قبل از بررسی پرداخت شده است به صورت سرانه، به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس افراد بر حسب تومان / ۸۱
- جدول ۲-۲۷- نتیجه‌ی مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی-درمانی بر اساس نظر مراجعه کننده‌ی خدمت به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت / ۸۳
- جدول ۲-۲۷- نتیجه‌ی مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی درمانی بر اساس نظر مراجعه کننده‌ی خدمت بر حسب درصد به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت (ادامه) / ۸۴




جدول های

| |
|---|
| جدول ۲-۲-۲۸- میزان رضایت از خدمات سرپایی سلامت در دو هفته‌ی قبل از بررسی برحسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان محل ارائه‌ی خدمت و محل سکونت / ۸۵ |
| جدول ۲-۲۹- تعداد و درصد نیازهای بسته‌ی از پاییز سال ۱۳۹۲، مراجعه‌ها و بسته‌ی شدگان به تفکیک سن، محل سکونت و جنس / ۸۷ |
| جدول ۲-۳۰- درصد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری احساس نیاز به خدمات بسته‌ی داشته‌اند، اما برای بسته‌ی شدن در بیمارستان اقدام نکرده‌اند به تفکیک علل مختلف عدم اقدام و محل سکونت / ۸۸ |
| جدول ۲-۳۱- مدت انتظار برای بسته‌ی شدن در بیمارستان‌ها، به تفکیک نوع بیمارستان و محل مراجعه / ۸۸ |
| جدول ۲-۳۲- تعداد و درصد بسته‌ی های صورت گرفته به تفکیک مکان بسته‌ی و نوع بیمارستان / ۸۹ |
| جدول ۲-۳۳- تعداد و درصد بسته‌ی های صورت گرفته به تفکیک مکان بسته‌ی و نوع بیمه فرد بسته‌ی شده / ۹۰ |
| جدول ۲-۳۴- انواع بخش‌هایی که افراد از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری در آن بسته‌ی شده‌اند و تنوع خدمات دریافت شده / ۹۱ |
| جدول ۲-۳۵- درصدی از بیماران بسته‌ی شده که به بیمارستان‌های دیگر منتقل می‌شوند و دلایل انتقال آن‌ها / ۹۲ |
| جدول ۲-۳۶- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان در بین بسته‌ی شدگان از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برحسب تومان به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۳ |
| جدول ۲-۳۷- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان در بین بسته‌ی شدگان از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ (قبل از اجرای طرح تحول) برحسب تومان به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۴ |
| جدول ۲-۳۸- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته‌ی در بیمارستان در بین بسته‌ی شدگان از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۳ (بعد از اجرای طرح تحول و پیش از تغییر تعریفه‌ها) برحسب تومان به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۴ |
| جدول ۲-۳۹- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان در بین بسته‌ی شدگان از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری (پس از تغییر تعریفه‌ها) برحسب تومان به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۵ |
| جدول ۲-۴۰- تعداد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۵ |
| جدول ۲-۴۱- تعداد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ (قبل از اجرای طرح تحول) برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۶ |
| جدول ۲-۴۲- تعداد افرادی که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۳ (بعد از اجرای طرح تحول و پیش از تغییر تعریفه‌ها) برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۷ |
| جدول ۲-۴۳- تعداد افرادی که از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری (پس از تغییر تعریفه‌ها) برای یک بار بسته‌ی شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۷ |
| جدول ۲-۴۴- متوسط مبلغی که با درنظر گرفتن حداقل ۳ بار بسته‌ی در سال، هر نفر از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای هزینه درمان بسته‌ی اند؛ به تفکیک سن و جنس و محل سکونت / ۹۸ |



- جدول ۲-۴۵- نتیجه‌ی بسته افراد در بیمارستان به گفته خود بر حسب درصد؛ به تفکیک محل سکونت و سن / ۹۸
- جدول ۲-۴۶- نتیجه بسته افراد در بیمارستان به گفته خود بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۹۹
- جدول ۲-۴۷- منبع تأمین هزینه‌های بسته در بیمارستان برای بسته شدگان از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۱۰۰
- جدول ۲-۴۸- منبع تأمین هزینه‌های بسته در بیمارستان برای بسته شدگان قبل از اجرای طرح تحول بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۱۰۰
- جدول ۲-۴۹- منبع تأمین هزینه‌های بسته در بیمارستان برای بسته شدگان بعد از اجرای طرح تحول بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۱۰۱
- جدول ۲-۵۰- میزان رضایت از خدمات بسته در بیمارستان قبل از اجرای طرح تحول سلامت بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۱۰۱
- جدول ۲-۵۱- میزان رضایت از خدمات بسته در بیمارستان بعد از اجرای طرح تحول سلامت بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان / ۱۰۲



فصل دوم

۳۷/ یافته‌های پژوهش

شکل ۱-۲- چگونگی برخورد با نیازهای موجود برای خدمات سرپایی در صورت وجود احساس نیاز / ۴۶

شکل ۲-۲- علت‌های عدم اقدام برای دریافت خدمات سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند در کل کشور / ۵۳

شکل ۲-۳- علت‌های عدم اقدام برای دریافت خدمات سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند به تفکیک نقاط شهری و روستایی / ۵۳


شکل ۲-۴-۲- علت‌های عدم دریافت خدمت سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند و اقدام کرده‌اند در کل کشور / ۵۶

شکل ۲-۵-۲- علت‌های عدم دریافت خدمت سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند و اقدام کرده‌اند به تفکیک نقاط شهری و روستایی / ۵۶

شکل ۲-۶-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک وضعیت بیمه / ۶۱

شکل ۲-۷-۲- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت و وضعیت بیمه / ۶۱

شکل ۲-۸-۲- چگونگی برخورد با نیازهای موجود برای خدمات بستری در صورت وجود احساس نیاز / ۸۶



مدیریت مطالعه

رئیس پژوهشکدهی آمار

دکتر زهرا رضایی قهرودی

مجری مطالعه

دکتر روشنگ علی‌اکبری صبا

طراحی مطالعه

استادیار مرکز مدیریت شبکه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مدیرگروه اطلاعات و آمار نظام شبکه

دکتر اردشیر خسروی

استادیار دبیرخانه دیده‌بانی نظام سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت

دکتر رقیه خبیری نعمتی

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران

علی‌رضازاهدیان

استادیار و رئیس پژوهشکدهی آمار

دکتر زهرا رضایی قهرودی

استادیار و مدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکدهی آمار

دکتر روشنگ علی‌اکبری صبا

استادیار دبیرخانه دیده‌بانی نظام سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت

دکتر الهام احمدنژاد

کارشناس ارشد گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکدهی آمار

محمده‌صفاکیش

رئیس گروه آمارهای اقتصادی خانوار در دفتر جمعیت، نیروی کار

شکوفه قصوی

و سرمایه‌گذاری مرکز آمار ایران


مهرنوش میرمحمد

کارشناس ارشد گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکدهی آمار

مریم زنگنه

رئیس گروه آمارگیری‌های خانواری در دفتر روش‌شناسی آمارگیری و طرح‌های

نمونه‌گیری مرکز آمار ایران



سایه اورنامه

تدوین گزارش نهایی

دکتر روشنگ علی‌اکبری صبا

محدثه‌صفاکیش

دکتر زهرا رضایی قهرودی

دکتر رقیه خبیری نعمتی

تجزیه و تحلیل داده‌ها، طراحی و ارائه جداول

محدثه‌صفاکیش

دکتر رقیه خبیری نعمتی

مدرسان کارگاه کشوری

دکتر رقیه خبیری نعمتی


شکوفه قصوروی


دکتر روشنگ علی‌اکبری

طراحی نرم‌افزار

کمال نژادی

محدثه‌صفاکیش






پیش از مقدمه

آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

دیباچه

پیش‌گفتار

خلاصه اجرایی



دیباچه

کاهش نابرابری در سلامت و دسترسی به خدمات سلامت بین گروههای مختلف در جامعه از اهداف اصلی سیاستگذاران سلامت است؛ لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر مصرف موضوع اقتصادی و بهداشتی بسیار مهم بوده و درک بهتر اینکه چه چیز منجر به استفاده‌ی افراد از خدمات سلامت می‌شود، به منظور ارزیابی عملکرد سیاست‌های مرتبط با دسترسی در نظام سلامت، بسیار حائز اهمیت است.

علی‌رغم اجماع جهانی در خصوص نابرابری در سلامت و ضرورت انکارنایپذیر در از بین بردن آن در تمامی عرصه‌های سلامت، اطلاعات بسیار کمی در مورد ابعاد نابرابری در سطوح ملی و بین‌المللی و توزیع آن در میان گروههای مختلف اجتماعی وجود دارد. در مورد اهمیت نسبی نابرابری بر حسب تعیین‌کننده‌های سلامت و بهره‌مندی از خدمات سلامت که از نابرابری در متغیرهای سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی نشأت می‌گیرد، اطلاعات زیادی در دست نیست. از تأثیر برنامه‌ها و سیاست‌ها در نابرابری‌های بخش سلامت نیز کمترین آگاهی وجود دارد و شکاف بزرگ دانشی نسبت به بهبود وضع فقرا به دنبال اجرای برنامه‌های بهداشتی همچنان باقی است.

در کشور ما، ایران، عوامل تاثیرگذار بر مصرف خدمات سلامت در دو مطالعه‌ی ملی بهره‌مندی از خدمات سلامت، در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ بررسی شده است. مطالعه‌ی سال ۱۳۸۱ دستاوردهای زیادی در خصوص محاسبه‌ی شاخص‌های دسترسی و بهره‌مندی از خدمات سلامت برای سال‌ها داشته است.

با این حال، با توجه به گذشت سال‌ها از آخرین مطالعه‌ی ملی و اجرای مداخلات متعدد در کشور جهت



ارتقای دسترسی و افزایش بهره‌مندی، از جمله طرح تحول سلامت که با هدف افزایش دسترسی مردم خصوصاً اقشار آسیب-پذیر به خدمات سلامت طراحی و اجرا شده است. اجرای مطالعه‌ی ملی جدید در خصوص بررسی الگوی بهره‌مندی از خدمات در کشور ما اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به طور قطع داده‌های معتبر و قابل اعتماد حاصل از این بررسی می‌تواند مورد استفاده بخش‌های مختلف کشور از جمله سیاستگذاران سلامت قرار گیرد و برنامه‌ریزان حوزه‌ی سلامت را جهت برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای مردم، تقلیل نارسایی‌ها و طراحی مداخلات اثربخش یاری نماید.

مطالعه‌ی حاضر با هدف سنجش تقاضا و بهره‌مندی از خدمات سلامت، نیاز جامعه به دریافت خدمات مربوط به سلامت، اقدامات مورد نیاز برای دریافت خدمات، بار مراجعتی و خدمات ارائه شده، زمان و هزینه‌های صرف شده برای دریافت خدمات و در آخر میزان رضایتمندی از خدمات سلامت انجام شده است.

نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند چارچوبی برای پایش و ارزشیابی طرح تحول سلامت فراهم کند؛ از جمله رویکرد حفاظت مالی مردم که از ابعاد مهمی است که طرح تحول سلامت در پی تحقق آن بوده است. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در این مطالعه، پرداخت مستقیم از جیب مردم در مقایسه با قبل از اجرای طرح تحول به طور محسوسی کاهش یافته است. از این رو به نظر می‌رسد اهداف اولیه دولت در کاهش هزینه‌ی پرداختی مردم به خوبی محقق شده است.

دستاوردهای این مطالعه می‌تواند برای چندین سال مورد استفاده‌ی بخش‌های مختلف کشور از جمله سیاستگذاران سلامت در سطح ملی قرار گیرد؛ همچنین اطلاعات به دست آمده از این مطالعه می‌تواند برای سنجش میزان دستیابی به برخی اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرد و نیز چارچوبی را برای طراحی برنامه‌ی ششم توسعه فراهم آورد.

این مطالعه، به خصوص در حیطه‌ی مدیریت نظام سلامت یک راهبرد مهم و کاربردی برای مدیران نظام سلامت، به منظور مدیریت مطلوب و توزیع عادلانه منابع محسوب می‌شود که با تعیین عوامل موثر در بروز پیامد مورد نظر، نقش نهادهای مختلف اجتماعی را مشخص می‌کند تا برای نیل به هدف آرمانی عدالت در سلامت، با رویکرد جامع و هدفمند، مداخلات لازم را جهت حذف موانع دسترسی و بهره‌مندی گروه‌های جمعیتی هدف، طراحی و به مورد اجرا بگذارند.

لازم می‌دانم از نقش مهم پژوهشکده‌ی آمار ایران به خصوص سرکار خانم دکتر رضایی و سرکار خانم دکتر صبا یاد کنم که در مراحل طراحی، اجرا، نظارت و تجزیه و تحلیل، نقش تعیین کننده داشته‌اند. امیدوارم که این همکاری بتواند سرآغازی برای تولید اطلاعات معتبر برای تصمیم‌گیری‌های سلامت کشور باشد.



وظیفه است تا مراتب امتنان را از همکاران محترم در مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت به ویژه سرکار خانم دکتر خبیری ابراز دارم که از این طریق تلاش کردند تا نقش مؤسسه در دیده‌بانی وضعیت سلامت کشور محقق شود.

در پایان امید است اجرای چنین مطالعاتی با همکاری مرکز آمار ایران و در قالب تقویم پیمایش‌های ملی سلامت تداوم یابد و نتایج این ارزیابی بتواند راه‌گشای مناسبی برای برنامه‌ریزان در مراحل مختلف طرح تحول نظام سلامت باشد و تصمیم‌سازان و سیاستگذاران بتوانند با استفاده از شاخص‌های سلامت، اولویتهای نظام سلامت را به سمت نیازهای واقعی جامعه سوق دهند.

دکتر سید رضا مجذزاده

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت



پیش‌گفتار

افزایش عدالت در سلامت و کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت بین گروههای مختلف جامعه از اهداف اصلی سیاستگذاران سلامت در اغلب جوامع بشری است؛ با این وجود حتی در کشورهایی با نظام خدمات سلامت ملی که پوشش همگانی فراهم است، تفاوت‌هایی در استفاده از خدمات برای گروههای مختلف جامعه وجود دارد. عوامل جمعیتی‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلفی در ایجاد نابرابری‌های سلامت تأثیرگذار است که کنترل مجموعه‌ی آن‌ها اغلب خارج از حیطه‌ی اختیارات نظامهای سلامت کشورها است. به بیانی دیگر عواملی از قبیل سطح سواد، سطح درآمد خانوارها، توزیع ثروت در جامعه، داشتن آگاهی لازم، زمینه‌های فرهنگی، شیوه‌های زندگی و تعلق به طبقات مختلف اجتماعی، از جمله عواملی هستند که بر سلامت مردم تأثیرگذارند و نادیده گرفتن آن‌ها باعث عدم تحقق اهداف سلامت و برقراری عدالت سلامت در جامعه خواهد بود. با چنین دیدگاهی در سال‌های اخیر طرح تحول سلامت در کشور با هدف افزایش دسترسی افراد جامعه، خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر، به خدمات سلامت، طراحی و اجرا شده است. با اجرای این طرح انتظار می‌رود رفع نیازهای افراد به دریافت خدمات سلامت با سهولت بیشتر و هزینه‌های کمتری صورت گیرد.

آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور، در زمستان سال ۱۳۹۳ به عنوان یک بررسی مقطعی در سطح خانوار با هدف سنجش تقاضا و بهرهمندی از خدمات سلامت، همچنین ارزیابی طرح تحول سلامت در یک بستر تحقیقاتی مناسب، در سطح کشور انجام شد. در این آمارگیری با خانوارهای نمونه در زمینه‌ی بهرهمندی از خدمات سرپایی و خدمات بستری مصاحبه‌ی رو در رو انجام شده و اطلاعات تک تک اعضاي



از خانوار که در زمان مرجع آمارگیری، احساس نیاز به دریافت خدمات سرپایی یا بستری در بیمارستان داشته‌اند، گردآوری شده است. در اجرای این آمارگیری، که در آن خانوارهای نقاط شهری و روستایی تمام استان‌های کشور پوشش داده شده است، مأموران آمارگیری با مراجعه به ۲۲۴۷۰ خانوار نمونه در کشور، اطلاعات مورد نیاز را در قالب پرسشنامه‌های طراحی شده گردآوری کرده‌اند. پس از ورود و پردازش داده‌ها نتایج آمارگیری در قالب بیش از ۵۰ جدول استخراج و گزارش نهایی آمارگیری تدوین شده است.

نتایج آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت حکایت از تأثیر اجرای طرح تحول سلامت در دسترسی بیشتر افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌ی خدمات نسبت به آغاز طرح دارد. جزئیات شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت در این گزارش ارائه شده است.

طراحی و اجرای این آمارگیری مرهون زحمات بی‌شائبه‌ی همکارانی است که به‌طور مستقیم در تهییه‌ی آن مشارکت داشته‌اند و جا دارد از آن‌ها تشکر و قدردانی به عمل آید. از رئیس مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، جناب آقای دکتر سیدرضا مجذزاده و همکاران آن مؤسسه برای همکاری‌های صمیمانه و ارائه‌ی رهنمودهای ارزنده سپاسگزاری می‌شود. همچنین از همکاران دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، دفتر روش‌شناسی آمارگیری و طرح‌های نمونه‌گیری، دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار و دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌های کشور که در اجرای این طرح زحمات بسیاری را متحمل شده‌اند، تشکر و قدردانی می‌شود. مرکز آمار ایران از دریافت نظرات پژوهشگران و استفاده‌کنندگان از این گزارش صمیمانه استقبال می‌کند.

من ا... التوفيق

عادل آذر

رئیس مرکز آمار ایران

خلاصه اجرایی ✓

عوامل تاثیرگذار بر مصرف خدمات سلامت در ایران در دو مطالعه ملی بهرهمندی از خدمات سلامت در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ بررسی شده است. با توجه به گذشت سال‌ها از آخرین مطالعه ملی و اجرای مداخلات متعدد در کشور جهت ارتقای دسترسی و افزایش بهرهمندی، از جمله طرح تحول سلامت که با هدف افزایش دسترسی مردم، خصوصاً اقسام آسیب‌پذیر به خدمات سلامت طراحی و اجرا شده است، راند سوم مطالعه ملی بهرهمندی از خدمات در کشور در سال ۱۳۹۳ با همت مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت طراحی و به وسیله‌ی پژوهشکده‌ی آمار ایران اجرا شد. داده‌های مطالعه در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی یک پیمایش ملی از ۲۳۰۰۰ خانوار در سراسر استان‌های کشور جمع‌آوری شد و اطلاعات به دست آمده در سطح ملی، شهری و روستایی مورد تحلیل قرار گرفتند.

این گزارش شامل ۴ بخش مقدمه، یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی و ضمایم است. در بخش ضمایم روش نمونه‌گیری مطالعه به تفصیل بیان شده است.

همچنین این گزارش هزینه‌های خدمات بستری را قبل و بعد از

۱۰/۳۰ بار مراجعه برآورد شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول سال

۰/۰۶۵ بار مراجعه برآورد شده برای دریافت خدمات بستری در طول سال

%۶۶ نسبت استفاده از خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی وابسته به وزارت بهداشت

بعد از اجرای طرح تحول سلامت

۲۵٪ کاهش در پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات بستری

۳۰٪ کاهش در پرداخت زیرمیزی در بستری شدگان

۱۵٪ کاهش در متوسط طول مدت بستری در بیمارستان



اجرای طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار می‌دهد.

گزیده‌ای از نتایج مطالعه‌ی بهره‌مندی از خدمات سلامت ۱۳۹۳ به شرح زیر است.

بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول سال ۱۰/۳۰ بوده است که بیشترین بار مراجعه مربوط به بیمه‌شدگان کمیته امداد و کمترین میران آن مربوط به افراد فاقد بیمه بوده است (۱۱/۶ بار در طول سال)


بیشترین علت عدم مراجعه جهت دریافت خدمات سلامت، عدم امکان پرداخت هرینه‌های مالی عنوان شده است که با توجه به اینکه کمترین بار مراجعه متعلق به افراد فاقد بیمه است، این علت دور از ذهن نیست ۳/۵ درصد از بیماران بستری شده به بیمارستان‌های دیگر منتقل شده‌اند که مهمترین علت انتقال آن‌ها نیاز به امکانات و تخصص بیشتر و بهتر ذکر شده است

بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات بستری در طول سال ۰/۰۷ بوده است که در مقایسه با میزان برآورده شده برای سال ۱۳۸۷ (۰/۰۹) کاهش یافته است

نسبت استفاده از خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، بعد از اجرای طرح تحول سلامت ۶۴/۳ درصد بوده است که نسبت به قبل از آن تغییر چندانی نکرده است متوسط پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (قبل از طرح تحول) به ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال (بعد از طرح تحول) کاهش یافته است. این شاخص تقریباً برای کل بیمارستان‌های کشور روند کاهشی داشته است

تعداد موارد پرداخت زیرمیزی در کلیه‌ی بستری شدگان به غیر از بیماران پذیرش شده در بیمارستان‌های خیریه پس از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ (شروع مداخله ارزش گذاری نسبی تعریفه) کاهش پیدا کرده است؛

متوسط پرداخت زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی (وابسته و غیروابسته به وزارت بهداشت) قبل و بعد از ۱۵ آبان ۹۳ تغییر چندانی نکرده است. در حالی که متوسط پرداخت در بیمارستان‌های خصوصی و تأمین اجتماعی کاهش پیدا کرده و در بیمارستان‌های خیریه افزایش یافته است.




مقدمه



آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

- ۱-۱- اهداف آمارگیری
- ۲-۱- کلیات اجرای طرح
- ۳-۱- سابقه پژوهش
- ۴-۱- تعاریف و مفاهیم



ایجاد نظام خدمات سلامت برای بهبود سطح ارائه‌ی خدمات و برقراری عدالت در سلامت افراد جامعه با سطوح اقتصادی و اجتماعی مختلف، از اهداف اصلی سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان کشورهاست. برای انجام این مهم، توجه به نظام سلامتی که با امکانات و شرایط موجود بهترین خدمات را در اختیار عموم مردم جامعه قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در سال‌های اخیر طرح تحول سلامت در کشور با هدف افزایش دسترسی افراد جامعه خصوصاً اقسام آسیب‌پذیر به خدمات سلامت طراحی و اجرا شده است. با توجه به اهمیت کاهش نابرابری در سلامت و دسترسی همگانی به خدمات سلامت بین گروه‌های مختلف جامعه، شناخت عوامل تأثیرگذار بر نیازهای درمانی و بهداشتی موجود و نحوه‌ی رفع آن‌ها و عواملی که منجر به استفاده افراد از خدمات سلامت می‌شود، برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های نظام سلامت کشور ضروری است.

بنابر آنچه گفته شد، به منظور سنجش تقاضا و بهره‌مندی عموم افراد جامعه از خدمات سلامت، آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، در سال ۱۳۹۳ در یک بستر تحقیقاتی مناسب انجام شد تا از نتایج آن برای بررسی و آگاهی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان استفاده شود. در این گزارش پس از بیان کلیات طرح و سابقه پژوهش، نتایج آمارگیری در فصل دوم به تفصیل ارائه خواهد شد.

هدف اصلی آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور سال ۱۳۹۳، بررسی حجم و کیفیت خدمات سرپایی و خدمات بستری بوده است. اطلاعات مورد نیاز در این طرح در قالب بخش‌های زیر جمع‌آوری و تهصیف خواهد شد:

- ✓ ارزیابی هر یک از خدمات سرپایی دریافت شده توسط اعضای خانوار
- ✓ آگاهی از میزان رضایتمندی بیماران از خدمات سلامت سرپایی در آخرین بار مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی
- ✓ ارزیابی تقاضا برای خدمات سرپایی توسط اعضای خانوار و علل عدم مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی
- ✓ بررسی علل عدم دریافت خدمات سرپایی پس از مراجعه به ارائه کنندگان خدمات سلامت
- ✓ شناسایی نیازهای خدمات بستری در زمان مرتع
- ✓ ارزیابی هر بار دریافت خدمات بستری توسط اعضای خانوار
- ✓ آگاهی از میزان رضایتمندی اعضای خانوار از خدمات بستری در آخرین بار بستری
- ✓ ارزیابی تقاضا برای خدمات بستری توسط اعضای خانوار و علل عدم مراجعه برای بستری شدن
- ✓ بررسی علل بستری نشدن پس از مراجعه به ارائه کنندگان خدمات بستری

نتایج بررسی خدمات بستری و خدمات سرپایی برای کل کشور و نقاط شهری و روستایی کشور مورد نظر است.

۱-۲- کلیات اجرای طرح

در این آمارگیری برای رفع نیازهای اطلاعاتی در زمینه‌ی بهره‌مندی از خدمات سلامت، دو پرسشنامه با عنوان‌های پرسشنامه‌خانواری (برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار و اطلاعات جمعیت‌شناسنامه و اجتماعی اعضای خانوارها و اطلاعات بخش سلامت) و پرسشنامه‌انفرادی (برای اطلاعات تفصیلی اعضای خانوار) طراحی شد که به همراه راهنمایی‌های مأمور آمارگیری و بازبینی پرسشنامه‌ها در پیوست گزارش ارائه شده است.

اجرای آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۳ بر اساس برنامه‌ی زمانبندی آماده شده، از ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳ به مدت بیست روز با همکاری دفاتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها با گردآوری اطلاعات از ۲۴۷۰ خانوار نمونه در سطح کل کشور صورت گرفت.

برای اجرای این آمارگیری، خانوارهای نمونه در کل کشور بر اساس اهداف طرح و با توجه به درصد نیاز به خدمات بستری و خدمات سرپایی در جامعه انتخاب شدند. هر یک از واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ی اول (خوشها) در این آمارگیری ۱۰ خانوار نمونه را در بر می‌گرفتند که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، انتخاب شدند. از آنجایی که گاهی در آمارگیری‌های خانواری به دلایل مختلفی، دسترسی به خانوار نمونه واجد شرایط یا اطلاعات مورد نیاز امکان‌پذیر نیست، می‌توان در مواردی از راهکار خانوار جایگزین برای کاهش ریزش نمونه‌ها استفاده کرد؛ به شرط آن که عدم دسترسی به اطلاعات به دلیل ماهیت و نوع خانوار نباشد. بر این اساس در این آمارگیری برای غایب بودن خانوار در طول دوره‌ی آمارگیری، خالی از سکنه بودن مکان، اقامتگاه معمولی نبودن مکان، مخروبه بودن مکان، در دست ساخت یا تخریب بودن مکان، مؤسسه‌ای

بودن خانوار در مکان و پیدا نشدن آدرس مورد نظر، خانوارهای جایگزین انتخاب و معرفی شدند؛ با این وجود برای پیشگیری از ایجاد اربیل در برآوردهای نهایی برای مواردی از جمله همکاری نکردن خانوار، ناتوانی خانوار در پاسخگویی به سؤالات و نبود امکان دسترسی به مکان مورد نظر، خانوار نمونه‌ی جایگزین در نظر گرفته نشد. تعداد خانوارهای نمونه انتخاب شده به تفکیک نقاط شهری و روستایی هر یک از استان‌ها در جدول ۱-۱ ارائه شده است.

جدول ۱-۱- تعداد خانوارهای نمونه آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت به تفکیک استان

| نام استان | شهری | روستایی |
|---------------------|-------|---------|
| آذربایجان شرقی | ۶۹۰ | ۳۲۰ |
| آذربایجان غربی | ۵۸۰ | ۳۰۰ |
| اردبیل | ۳۸۰ | ۲۰۰ |
| اصفهان | ۸۸۰ | ۲۶۰ |
| البرز | ۶۲۰ | ۱۵۰ |
| ایلام | ۲۴۰ | ۱۳۰ |
| بوشهر | ۳۲۰ | ۱۶۰ |
| تهران | ۱۴۳۰ | ۲۷۰ |
| چهارمحال و بختیاری | ۳۰۰ | ۱۷۰ |
| خراسان جنوبی | ۲۷۰ | ۱۷۰ |
| خراسان رضوی | ۸۷۰ | ۳۹۰ |
| خراسان شمالی | ۲۹۰ | ۱۹۰ |
| خوزستان | ۷۱۰ | ۳۱۰ |
| زنجان | ۳۴۰ | ۱۸۰ |
| سمنان | ۳۰۰ | ۱۲۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۴۳۰ | ۳۱۰ |
| فارس | ۷۳۰ | ۳۵۰ |
| قزوین | ۴۰۰ | ۱۸۰ |
| قم | ۳۶۰ | ۷۰ |
| کردستان | ۴۲۰ | ۲۱۰ |
| کرمان | ۵۳۰ | ۳۲۰ |
| کرمانشاه | ۴۹۰ | ۲۲۰ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۲۳۰ | ۱۵۰ |
| گلستان | ۴۰۰ | ۲۷۰ |
| گیلان | ۵۴۰ | ۳۱۰ |
| لرستان | ۴۳۰ | ۲۳۰ |
| مازندران | ۵۳۰ | ۳۶۰ |
| مرکزی | ۴۵۰ | ۱۹۰ |
| هرمزگان | ۳۷۰ | ۲۵۰ |
| همدان | ۴۴۰ | ۲۵۰ |
| یزد | ۳۹۰ | ۱۲۰ |
| کل | ۱۵۳۶۰ | ۷۱۱۰ |
| | ۲۲۴۷۰ | |



فایل نمونه‌ها پس از انتخاب همراه با تصویر آدرس پستی در اختیار دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها قرار داده شد. جزئیات نمونه‌گیری در دستورالعمل طرح نمونه‌گیری به پیوست گزارش آورده شده است.

هنگام اجرای آمارگیری پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط بازبین‌ها در استان بازنگری و در صورت نیاز اصلاح شدند. همچنین در این مرحله بیمارستان‌های مورد مراجعه پاسخگویان بر اساس کدنامه‌ای که در اختیار استان‌ها قرار گرفته بود، کدگذاری شدند. پس از اتمام دوره‌ی اجرای آمارگیری، مدارک و پرسشنامه‌ها بسته‌بندی و به تهران ارسال شدند. در مرحله‌ی بعد برای اطمینان از تکمیل پرسشنامه‌های مورد انتظار برای خانوارهای نمونه‌ی تعیین شده، ویرایش آدرس پرسشنامه‌ها انجام و پس از آن ورود داده‌ها به سیستم کامپیوترا (داده‌آمایی) با نرم‌افزارهای طراحی شده آغاز شد. برای کنترل کار داده‌آمایی، ده درصد از پرسشنامه‌های داده‌آمایی شده در هر خوشه مجدداً توسط افراد خبره مورد داده‌آمایی مجدد و وریف قرار گرفتند. خوشه‌هایی که خطای داده‌آمایی آن‌ها بیش از ۱/۶ درصد بود، مجدداً به طور کامل داده‌آمایی شدند. سپس برای کنترل روابط منطقی مورد انتظار بین اطلاعات پرسش‌ها، پرسشنامه‌های وریف شده به صورت ماشینی و با استفاده از نرم‌افزار طراحی شده، مورد ویرایش قرار گرفتند تا با رفع خطاهای احتمالی، در نهایت مجموعه داده‌های قابل اعتماد و صحیح برای استفاده کاربران در اختیار قرار گیرد. در نهایت با محاسبه وزن‌های نمونه‌گیری، استخراج جداول آمارگیری، که بر اساس نیازها و اهداف طرح تعیین شده بود، صورت گرفت.

۱-۳- ساقه پژوهش

پژوهش‌ها در زمینه‌ی استفاده از خدمات سلامت به‌طور کلی در دو شاخه انجام می‌شود. شاخه اول شامل فرایند تفکر درونی است که منجر به استفاده افراد از خدمات می‌شود و دومین شاخه بر عوامل بیرونی تأثیرگذار بر تصمیم فرد در استفاده از خدمات تأکید دارد. در ادامه از میان پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه استفاده از خدمات سلامت، که اغلب هر دو شاخه را پوشش می‌دهند، به چند مورد اشاره می‌شود. گارسیا سوبیراتس و همکاران (۲۰۱۳) پژوهشی با هدف تحلیل بی‌عدالتی در بهره‌مندی افراد از خدمات سلامت در دو کشور بزریل و کلمبیا اجرا کردند. بر اساس نتایج این مطالعه بی‌عدالتی در میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت در افراد با پیشینه اقتصادی-اجتماعی پایین بیشتر بوده است. در کشور کلمبیا در استفاده از خدمات سلامت اولیه، خدمات بیمارستانی، خدمات اورژانس و خدمات پیشگیری، بی‌عدالتی در میزان بهره‌گیری گروه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی گزارش شد و در کشور بزریل در استفاده از خدمات سرپایی



بیمارستانی و خدمات پیشگیری در میزان بهره گیری گروههای مختلف اقتصادی-اجتماعی گزارش شد. بر اساس نتایج این مطالعه، بهرمندی از خدمات بیمارستانی با عواملی همچون نوع بیمه و درآمد افراد مرتبط است. در این مطالعه نتیجه می‌شود پس از گذشت بیست سال از اصلاحات، بی‌عدالتی در استفاده از خدمات، به معنی استفاده کمتر در برابر نیاز برابر، همچنان وجود دارد.

اسماعیل‌نسب و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای اقدام به برآورد میزان بهرمندی از خدمات سلامت اعم از خصوصی و دولتی توسط زنان و عوامل تأثیرگذار بر آن در ساکنین غرب ایران کردند. در این مطالعه که با حجم ۱۲۰۰ نمونه از زنان ۱۸ تا ۴۹ ساله شهر سنندج صورت گرفت، چنین نتیجه گرفته شد که میزان بهرمندی از خدمات سلامت بین زنان، مرتبط با عوامل متعدد فردی و اجتماعی است. بر اساس یافته‌های این مطالعه مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر بهرمندی زنان از خدمات سلامت در هر دو بخش دولتی و خصوصی، سطح تحصیلات، شهری بودن، حاملگی و کیفیت خدمات است. علاوه بر این، رابطه معناداری بین درآمد خانوار و بهرمندی از خدمات بخش خصوصی وجود دارد.

باستوس و همکاران در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۸ اقدام به برآورد میزان بهرمندی از خدمات سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن در بخش دولتی کشور برزیل با حجم نمونه‌ای برابر ۲۷۰۶ نفر نمودند. بر اساس نتایج این پژوهش میزان بهرمندی از خدمات سلامت ۶۰/۶ درصد بوده که تقریباً نیمی از آن در بخش دولتی بوده است. احتمال بهره‌گیری از خدمات برای مردان با سن بالا و زنان بیشتر بوده و میزان بهرمندی از خدمات در هر دو جنس با عوامل سطح تحصیلات، درآمد خانوار، و نداشتن پزشک خانوده مرتبط بوده است. این پژوهش چنین نتیجه می‌گیرد که هر چند بهرمندی از خدمات بخش دولتی در سال‌های گذشته در برزیل کاهش یافته، با این حال این بخش منبع مهمی برای دریافت خدمات سلامت در افراد کم درآمد و فاقد تحصیلات است.

هود کوان و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود به مقایسه کاربرد خدمات سلامت توسط اعضای گروههای اقلیت و غیر اقلیت (سفیدپوستان) در کانادا پرداخته‌اند. بدین منظور با نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از مناطق مختلف کانادا، خانوارهایی را به منظور انجام مصاحبه تلفنی انتخاب کردند و به این نتیجه رسیدند که اعضای گروه اقلیت با احتمالی بیش از سفیدپوستان به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند، اما در مورد متخصصین، این موضوع صدق نمی‌کرد. آنان کمتر در بیمارستان بستری شده، کمتر آزمایش PSA، ماموگرافی و پاپ اسمیر انجام می‌دادند.

شاپیلش بندری (۲۰۰۶) در گزارش خود میزان استفاده از خدمات سلامت را بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و دموگرافیک، وضعیت بیمه و وضعیت سلامت مورد بررسی قرار داده و به این نتایج دست یافت که افرادی

که دارای وضعیت سلامت بهتری هستند از خدمات سلامت کمتر استفاده می‌نمایند، اما این رابطه در مورد خدمات دندانپزشکی مشاهده نشد. دفعات مراجعه به پزشک به وضعیت سلامت، بیمه‌ی درمانی و وضعیت اقتصادی فرد بستگی دارد.

ردوندو-سندینو و همکاران (۲۰۰۶) تعیین کننده‌های بالقوه‌ی تفاوت‌های جنسی در استفاده از خدمات سلامت را بررسی کردند. در این مطالعه مقطعی ۳۰۳۰ فرد بالای ۶۰ سال از طریق مصاحبه‌ی خانه به خانه با استفاده از پرسشنامه‌ای ساختارمند و نیز معاینه‌ی فیزیکی به وسیله‌ی پزشک بررسی شدند. نتایج حاکی از آن بود که درصد بالاتری از زنان به پزشک عمومی مراجعه کرده یا از خدمات مراقبت در منزل استفاده می‌کنند، اما هیچ تفاوت جنسیتی در استفاده از خدمات بیمارستانی یافت نشد. با در نظر گرفتن نیازهای برابر، نابرابری مشخص در مورد پذیرش بیمارستانی وجود داشت و زنان کمتر پذیرش شده بودند.

جردن و همکاران (۲۰۰۶) به مقایسه اطلاعات در مورد استفاده از خدمات مراقبت اولیه بر اساس گزارش خود فرد و نیز مدارک پزشکی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که درصد مشاوره بر اساس گزارش فرد، ۳۳ درصد در مقایسه با ۱۵ درصد مدارک پزشکی بوده است. نتایج حکایت از هماهنگی متوسط بین اطلاعات مدارک پزشکی و نیز خود گزارش‌دهی در مورد مشاوره با پزشک عمومی دارد.

براون و همکاران (۲۰۰۵) از داده‌های پیمایش ملی مکزیک در مورد رضایت مردم از نظام سلامت آن کشور استفاده نمودند تا برآورد مدل دو جمله‌ای منفی دو قسمتی با مانع رادر ارزیابی فرایند تصمیم‌گیری استفاده از خدمات بهداشتی به دست آورند. نمونه‌ای ۱۰۵۶ نفری از افراد با سن بالاتر از ۱۶ سال برای مصاحبه انتخاب شدند. نتایج حکایت از تفاوت درآمدی در استفاده از خدمات در اولین مراجعت به پزشک داشت. افراد با درآمد بالاتر مراجعت به بیشتری به متخصص داشتند که این امر تنها در مورد اولین ملاقات صدق می‌کرد. در مورد بستری شدن هیچ تفاوت درآمدی وجود نداشت، اما تفاوت نسبت به تحصیلات وجود داشت.

هانگ‌ها و همکاران (۲۰۰۲) نقش ارائه دهنده‌ی خصوصی را با بررسی الگوهای بهره‌مندی و بار مالی برای خانوارها در استفاده از خدمات خصوصی و عمومی ارزیابی کردند. در این مطالعه ۵۹۹۹ خانوار مورد مصاحبه قرار گرفتند و اطلاعات در مورد بیماری، جراحت، نوع ارائه دهنده‌ی مورد مراجعت و هزینه‌های درمان در ۴ هفته اخیر گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که هیچ تفاوتی در استفاده از خدمات سرپایی خصوصی از نظر جنس و نوع محل سکونت وجود ندارد، اما ثروتمندان از خدمات دولتی بیش از فقراء استفاده می‌کنند. خانوارهای دارای چندین عضو بیمار در یک زمان بیشتر بر خدمات خصوصی اتکا داشتند؛ در حالی که خانوارهای دارای بیماری‌های جدی کمتر تمایل به استفاده از خدمات خصوصی داشتند.



بورل و همکاران (۲۰۰۱) نابرابری طبقات اجتماعی در دسترسی و بهرهمندی از خدمات سلامت را در اسپانیا تحلیل کرده و تأثیر داشتن بیمه مکمل خصوصی در بهرهمندی از خدمات سلامت را ارزیابی کردن. در مطالعه‌ی آنان نمونه‌ی ۱۲۲۴۵ نفری از ساکنین بالای ۱۴ سال منطقه بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که هیچ نابرابری از نظر طبقه اجتماعی در بهرهمندی از خدمات بهداشتی-درمانی غیر پیشگیری بین افرادی که وضعیت سلامت خود را نامطلوب ارزیابی کردند وجود نداشت؛ اما نابرابری در استفاده از خدمات سلامت ملی هنوز وجود دارد.

شیری دانلوب و همکاران (۲۰۰۰) این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که چه اندازه نظام بهداشت و درمان همگانی کانادا موانع اجتماعی و اقتصادی بهرهمندی از خدمات پزشکان را حذف کرده است. در مطالعه‌ی آن‌ها بهرهمندی از خدمات مراقبت اولیه و متخصص مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله‌ی اول، بهرهمندی از خدمات پزشکان و ویژگی افرادی که به پزشک در سال گذشته مراجعه کرده بودند، در مقایسه با افرادی که به پزشک مراجعه نکرده بودند، ارزیابی شد. در مرحله‌ی دوم، دفعات مراجعه به پزشک و ویژگی افرادی که حداقل ۶ بار در یک سال به پزشک مراجعه کرده بودند را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که نیاز بهداشتی با افزایش بهرهمندی از خدمات پزشک رابطه مستقیم دارد.

رال مندوزا-ساسی و همکاران (۲۰۰۰) در یک مطالعه‌ی مقطعی به تحلیل عوامل مؤثر بر مراجعه به پزشک، اهمیت نسبی آن‌ها و برابری در نظام با هدف کمک به طراحی مداخلاتی جهت افزایش دسترسی پرداخته‌اند. در مطالعه‌ی آن‌ها از نمونه‌ی ۱۲۸۵ نفری از افراد بالای ۱۵ سال مصاحبه شد و داده‌هایی در مورد ویژگی‌های جمعیت‌شناسخی، اجتماعی-اقتصادی، روانشناسخی، نیازهای بهداشتی و ... جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که سلامت ادراکی مهمترین عامل استفاده از خدمات است. در بین گروه دارای بالاترین نیاز درمانی، افراد با کمترین تحصیلات کمترین مراجعه را داشتند (۶۵ درصد).

دلا هوز و لئون (۱۹۹۶) در مطالعه‌ای مقطعی به بررسی تأثیر تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد در استفاده از خدمات سلامت پرداختند. در مصاحبه‌ای با ۳۹۶۵۱ اسپانیایی بالای ۱۶ سال در مورد مراجعه به پزشک در طی ۲ هفته گذشته یا یک شب بستری شدن در بیمارستان در طی ۱۲ ماه گذشته به این نتایج رسیدند که بین تحصیلات و مراجعه به پزشک و بستری در بیمارستان رابطه‌ی عکس وجود دارد و به طور کلی در استفاده از خدمات سلامت از نظر اجتماعی-اقتصادی بین افراد دارای وضعیت سلامت خیلی ضعیف، تفاوت وجود دارد.

۱-۴- تعاریف و مفاهیم

در این بخش تعریف واژه‌ها و مفاهیم پایه‌ای که در گزارش به کار رفته‌اند به اختصار ارائه می‌شود.

أنواع خانوارهای ساكن

در طرح‌های آمارگیری، خانوارهای ساکن در اقامتگاه‌های ثابت (اقامتگاه‌های ساخته شده از مصالح سخت، چادر ثابت، آلونک، کپر و ...) به سه گروه خانوار معمولی ساکن، خانوار گروهی و خانوار مؤسسه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند.

خانوار معمولی ساکن

خانوار معمولی ساکن، از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه ثابت زندگی می‌کنند و با یکدیگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند. بنابراین لازم نیست که اعضای یک خانوار حتماً با یکدیگر رابطه خویشاوندی داشته باشند. به عبارت دیگر خانوار لزوماً با خانواده یکی نیست. فردی که به تنها یی زندگی می‌کند، نیز خانوار معمولی تلقی می‌شود.

خانوار گروهی

مجموعه افرادی که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شرایط خاص (به‌طور عمده داشتن ویژگی مشترک) اقامتگاه مشترکی را برای سکونت خود انتخاب کرده‌اند و به‌طور مشترک، امور زندگی در آن اقامتگاه را اداره می‌کنند، خانوار گروهی نامیده می‌شوند.

على رغم آنکه در خانوارهای گروهی، اغلب عضوی به نام «سرپرست خانوار» وجود ندارد در این آمارگیری همچون خانوارهای معمولی ساکن، یکی از اعضای خانوار به عنوان سرپرست خانوار گروهی مشخص شده است.

خانوار مؤسسه‌ای

مجموعه افرادی که به دلیل داشتن هدف یا ویژگی‌های مشترک، مانند تحصیل، بیماری روانی، انجام خدمت وظیفه، محکومیت و ... با هم در یک مؤسسه از قبیل خوابگاه دانشجویی، آسایشگاه روانی، سربازخانه، زندان و ... زندگی می‌کنند، یک خانوار مؤسسه‌ای به حساب می‌آیند.

- ✓ آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۳ خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کشور را در بر می‌گیرد به عبارت دیگر جامعه‌ی هدف این آمارگیری مجموعه‌ی خانوارهای معمولی ساکن و گروهی بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور است.



زمان مرجع

منظور از زمان مرجع برای هر یک از سوال‌های آمارگیری دوره‌ی زمانی است که اطلاعات مورد نیاز برای آن دوره گردآوری می‌شود. این زمان برای نیازها و خدمات سرپایی، دو هفته قبل از بررسی و برای نیازها و خدمات بستری از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان بررسی است.

خدمات سرپایی

خدمات سرپایی عبارت‌اند از خدمات بهداشتی درمانی که به وسیله‌ی پزشک یا سایر ارائه کنندگان خدمات بهداشتی-درمانی به افرادی که در بیمارستان یا سایر تسهیلات بستری کننده‌ی بهداشتی-درمانی پذیرش نشده‌اند، ارائه می‌شود. خدمات سرپایی شامل مراقبت‌های ارائه شده در مراکز بهداشتی-درمانی، مطب پزشکان، پلی کلینیک‌ها واحدهای سرپایی، بیمارستان‌ها، بخش اورژانس بیمارستان، کلینیک‌های بهداشتی در کارخانجات صنعتی و مدارس و ... است. در تمام این مراکز واحد معمول اندازه‌گیری بهره‌مندی از خدمات بهداشتی بار مراجعه است. مراجعه را به تعابیر مختلف با توجه به مکان، ارائه کننده و محتوا می‌توان بیان کرد. منظور از بار مراجعه تعداد دفعاتی است که فرد برای رفع نیاز خود بسته به مورد به مکان‌های ارائه خدمات سرپایی یا ارائه کنندگان آن‌ها مراجعه می‌کند.

مکان دریافت خدمت

مراکز بهداشتی-درمانی قسمت سرپایی بیمارستان، اورژانس بیمارستان، پلی کلینیک، مطب پزشکان، مراکز بهداشتی، خانه‌ی بهداشت، منزل و ... است.

بیمارستان دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت

منظور بیمارستان‌های وابسته به بانک‌ها، شهرداری، شرکت نفت و ... است.

ارائه کننده خدمت

شامل پزشک، ماما، بهورز، دندانپزشک، داروساز و ... است.

احساس نیاز (وجود تقاضا)

نیاز با سطح بیماری یا وضعیت سلامتی فرد ارتباط دارد. در خدمات درمانی یا توانبخشی به واسطه‌ی بروز ناتوانی، معمولاً بدون نیاز به آموزش و جلب توجه فرد به ناتوانی خود، نیاز برای دریافت خدمت وجود دارد، ولی در خدمات پیشگیری و غربالگری به این دلیل که بیماری یا ناتوانی ناشی از آن ممکن است هنوز ظاهر نشده

باشد، نیاز برای دریافت خدمت کمتر است.

مراقبت‌های بهداشتی

مقصود خدماتی نظیر واکسیناسیون یا مراقبت از کودک سالم یا مراقبت‌های حین بارداری است که فرد صرفاً برای اطمینان از سلامت خود و جلوگیری از ابتلا به بیماری برای دریافت خدمت مراجعه می‌کند.

معاینه

منظور بررسی معمولی است که پزشک برای هر بیمار انجام می‌دهد.

اقدام درمانی

مقصود هر اقدامی است که به قصد درمان انجام می‌شود و اقداماتی مانند فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، جانداختن، گچ‌گرفتن، برداشتن خال، کاشتن مو، گذاشتن لنز، دیالیز، شیمی درمانی، فیزیوتراپی و ... را شامل می‌شود.

اقدام تشخیصی تصویربرداری یا آزمایشگاه

مقصود خدمتی نظیر رادیولوژی، ام. آر. آی یا آزمایش است.

اقدام تشخیصی سرپایی

منظور خدمتی مانند آندوسکوپی، بیوپسی، پاپ اسمایر و نمونه‌برداری داخل مطب یا مرکز درمانی است.

خدمات مراقبتی الزامی

خدماتی نظیر آزمایشات ازدواج، استخدامی، ادواری، حج و ... است

ارجاع به سطوح بالاتر

منظور ارجاع به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگر است.

درمانگاه / پلی کلینیک یا بیمارستان‌های غیر وابسته به وزارت بهداشت

منظور مراکز وابسته به بانک‌ها، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، دادگستری، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، صنایع دفاع، شهرداری و ... هستند

توابخشی

منظور خدماتی نظیر فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کاردیمانی، کلینیک بازتوانی بیماران قلبی، مراکز ترک اعتیاد است.

شاغل

افراد ذیل شاغل محسوب می‌شوند:

- ✓ افراد ۱۵ ساله و بیشتری که در هفت روز گذشته حداقل یک ساعت کار کرده‌اند.
- ✓ افرادی که دارای شغلی هستند، ولی در هفت روز گذشته به علی‌از قبیل مرخصی، بیماری، تعطیلی وقت محل کار و... کار نکرده‌اند و پس از رفع علت به کار خود ادامه خواهند داد.
- ✓ افرادی که تحت عنوان کارآموز در هفت روز گذشته حداقل یک ساعت به کار اشتغال داشته‌اند، در صورتی که به صورت نقدي یا غیرنقدي مزد دریافت می‌کنند یا فعالیت آنان در ارتباط با تولید کالا و خدمت یا مقدمه برای اشتغال باشد (اعم از اینکه مزدی دریافت نکنند) به عنوان شاغل تلقی می‌شوند.
- ✓ کارآموزانی که به دلیل گذراندن واحد تحصیلی خود، کارآموزی می‌کنند شاغل محسوب نمی‌شوند.
- ✓ افرادی که دارای شغلی هستند ولی در هفت روز گذشته به اقتضای فصل و ماهیت فصلی کار خود، حداقل یک ساعت کار نکرده‌اند (بیکاران فصلی)، مشروط بر آن که در جستجوی کار دیگری هم نباشند.
- ✓ افرادی که به انجام خدمت وظیفه‌ی عمومی مشغول هستند.
- ✓ محصلان و دانشجویانی که از کمک هزینه‌ی تحصیلی دولتی استفاده می‌کنند و در قبال آن تعهد خدمت دارند و مدت تحصیل آنان جزء سابقه‌ی خدمتشان به حساب خواهد آمد.
- ✓ افرادی که بدون دریافت مزد، در کسب و کار یکی از اعضاء خانوار که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد) شاغل محسوب می‌شوند.
- ✓ افرادی که خدمت در بسیج، شغل آنان محسوب می‌شود و از این بابت مزد و حقوق دریافت می‌کنند.
- ✓ افرادی که در حال ساختن، بازسازی یا تعمیر اساسی منزل خود هستند.
- ✓ افرادی که برای تولید کالاهای بادوام به فعالیت‌هایی نظیر قالی‌بافی، گلیم‌بافی، حصیربافی، خیاطی و... برای مصرف خود یا خانوار خود مشغول هستند.
- ✓ افرادی که به منظور کسب درآمد یا سود در محل سکونت، کارهای خدماتی یا تولیدی نظیر قالی‌بافی، خیاطی، آرایشگری، تایپ، تدریس خصوصی، تعمیر وسایل برقی، نگهداری از کودک یا فرد سالخورده و... انجام می‌دهند.
- ✓ بیکار (جویای کار)
- ✓ به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتری که سه شرط زیر را داشته باشند، بیکار گفته می‌شود:
 - ✓ در هفت روز گذشته، فاقد کار باشند و حداقل یک ساعت نیز کار نکرده‌اند.
 - ✓ در سی روز گذشته، اقدامات مشخصی مانند ثبت‌نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس‌وحو از دوستان و آشنایان، جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خود اشتغالی، تقاضای جواز کسب یا پروانه کار، مطالعه آگهی‌های استخدام، درج آگهی در روزنامه‌ها و... برای پیدا کردن کار انجام داده باشند.
 - ✓ آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره ۱۵ روزه، شامل ۷ روز گذشته و ۷ روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند.
 - ✓ استثنائاً افرادی که به دو دلیل زیر، در ۳۰ روز گذشته در جستجوی کار نبوده ولی آمادگی شروع

کار را دارند، بیکار تلقی می‌شوند:

- ✓ افرادی که کاری را برای خود یا به عنوان مزد و حقوق بگیر در آینده آغاز خواهند نمود.
- ✓ افرادی که معلق از کار شده و پیوند رسمی شغلی ندارند ولی با این حال انتظار دارند به کار خود بازگردند.

افراد دارای درآمد بدون کار

به افرادی که شاغل یا بیکار جویای کار نبوده و درآمدهای مستمر یا غیر مستمر مانند حقوق بازنیستگی، حقوق وظیفه، درآمد از املاک و مستغلات، سود سهام و دریافتی‌های انتقالی دارند، افراد دارای درآمد بدون کار گفته می‌شود.

محصل

در این آمارگیری به افراد ۱۰ ساله و بیشتری که شاغل، بیکار جویای کار و دارای درآمد بدون کار محسوب نمی‌شوند و در هفت روز گذشته در حال تحصیل بوده‌اند، محصل گفته می‌شود.

خانه‌دار

در این آمارگیری به افرادی که شاغل، بیکار جویای کار، دارای درآمد بدون کار و محصل به حساب نمی‌آیند و بنابر اظهار پاسخگو، در هفت روز گذشته به خانه‌داری مشغول بوده‌اند، خانه‌دار گفته می‌شود.

دارای همسر

به زنان یا مردانی که عقد کرده‌اند، دارای همسر گفته می‌شود. زن یا مردی که نامزد شده اما هنوز عقد نکرده است، دارای همسر محسوب نمی‌شوند.

بی‌همسر بر اثر فوت همسر


به کسانی که همسرشان فوت کرده است و تا روز آمارگیری مجددًا ازدواج نکرده‌اند، بی‌همسر بر اثر فوت همسر گفته می‌شود.

بی‌همسر بر اثر طلاق

به کسانی که از همسر خود بر اثر طلاق جدا شده و تا روز آمارگیری مجددًا ازدواج نکرده‌اند، بی‌همسر بر اثر طلاق گفته می‌شود.

هرگز ازدواج نکرده

به کسانی که تا روز آمارگیری هرگز ازدواج نکرده‌اند، هرگز ازدواج نکرده گفته می‌شود.



یافته‌های پژوهش




آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

۱-۲- ویژگی‌های جمیعتی و اجتماعی جامعه

۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت

۱-۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سرپایی

۲-۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بستری



در این فصل بر اساس نیازهای موجود نتایج آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۳ ارائه میشود. شایان ذکر است تمام برآوردها از جمله تعدادها به صورت وزنی محاسبه شده‌اند و قابلیت تعمیم به کل جامعه‌ی هدف، یعنی خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کشور را دارند. اختلاف احتمالی برآوردها در جدول‌های مختلف به دلیل وجود پاسخ‌های نامشخص یا اظهارنشده در مجموعه‌ی داده‌های آمارگیری است. همچنین متوسط صفت‌های مورد نظر در جدول‌ها برای افراد یا خانوارهایی که واجد شرایط پاسخگویی به پرسش مربوط بوده‌اند، محاسبه شده است. شایان ذکر است در جدول‌های ارائه شده برای پرسش‌هایی که امکان انتخاب بیش از یک گزینه‌ی آن‌ها وجود داشته، جمع پاسخ همه‌ی گزینه‌ها ممکن است با مقدار سطر یا ستون کل اختلاف داشته باشد. در صورتی که در کل نمونه، هیچ واحدی برای خانه‌ای از یک جدول وجود نداشته باشد آن خانه فاقد اطلاع است.



۱-۲- ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی جامعه

همان‌گونه که در فصل قبل اشاره شد، آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور بر اساس جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از ۲۲۴۷۰ خانوار نمونه طراحی شده است. این خانوارها نماینده‌ی کل خانوارهای جامعه‌ی هدف آمارگیری یعنی ۲۳۵۶۰۷۶۴ خانوار در زمستان ۱۳۹۳ (زمان اجرای آمارگیری) بوده‌اند. اطلاعات کلی نمونه‌ها در جدول ۱-۲ آورده شده است. بر اساس این جدول نرخ پاسخ کل آمارگیری ۹۶/۶ درصد بوده است.

| جدول ۱-۲- توزیع فراوانی و نرخ پاسخ‌گویی خانوارهای نمونه شهری و روستایی | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| محل سکونت | تعداد خانوارهای نمونه | درصد | تعداد خانوارهای پاسخ‌گو | درصد | تعداد موزون خانوارهای پاسخ‌گو | نرخ پاسخ‌گویی خانوارها |
| شهری | ۱۵۳۶۰ | ۶۸/۳۶ | ۱۴۷۷۵ | ۶۸/۱۰ | ۱۷۳۸۳۵۹۲ | ۹۶/۱۹ |
| روستایی | ۷۱۱۰ | ۳۱/۶۴ | ۶۹۲۲ | ۳۱/۹۰ | ۶۱۷۷۱۷۷۲ | ۹۷/۳۶ |
| کل | ۲۲۴۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۶۹۷ | ۱۰۰ | ۲۳۵۶۰۷۶۴ | ۹۶/۵۶ |

| جدول ۲-۲- توزیع خانوارها بر حسب ملیت سرپرست خانوار | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|----------|-------|--------------|-------------|-------|----------------|------|
| ملیت سرپرست | | | | | | | | | |
| محل سکونت | ایرانی | افغانی | پاکستانی | عراقی | سایر ملیت‌ها | ملیت سرپرست | درصد | تعداد خانوارها | درصد |
| شهری | ۱۷۱۲۳۶۰۷ | ۹۸/۵۰ | ۱۹۱۹۷۴ | ۱/۱۰ | ۲۲۹۱ | ۰/۰۱ | ۸۳۴۲ | ۰/۰۵ | ۳۰۹۳ |
| روستایی | ۶۰۷۵۹۷۳ | ۹۸/۳۶ | ۶۹۲۸۲ | ۱/۱۲ | | ۰/۰۰ | ۱۹۰۲ | ۰/۰۳ | |
| کل | ۲۳۱۹۹۵۸۱ | ۹۸/۴۷ | ۲۶۱۲۵۶ | ۱/۱۱ | ۲۲۹۱ | ۰/۰۱ | ۱۰۲۴۴ | ۰/۰۴ | ۳۰۹۳ |

در جدول ۲-۲ توزیع خانوارهای جامعه‌ی هدف بر حسب ملیت سرپرست خانوار نشان داده شده است. در صورتی که ملیت سرپرست خانوار نشانگر ملیت تمام اعضای خانوار باشد (که انتظار می‌رود چنین باشد)، بیش از ۹۸ درصد خانوارهای جامعه، ایرانی بوده‌اند. در بین ملیت‌های دیگر بیشترین، ملیت افغانی، با حدود ۱.۱ درصد جامعه بوده است.

جدول ۳-۲ توزیع جمعیت جامعه‌ی هدف را بر حسب گروه‌های سنی ۵ ساله نشان می‌دهد. بر اساس این جدول بیشترین جمعیت جامعه بین تمام گروه‌های سنی به گروه‌های سنی بین ۲۰ تا ۳۴ سال تعلق داشته است. همچنین میانگین سنی شرکت‌کنندگان در آمارگیری برابر با ۳۲/۱۸ سال بوده است.



جدول ۳-۲- توزیع جمعیت بر حسب گروه‌های سنی

| درصد | جمعیت | گروه سنی |
|-------|----------|-----------------|
| ۱/۱۶ | ۸۹۱۷۰ | کمتر از یک سال |
| ۵/۵۱ | ۴۲۴۰۳۰۵ | ۴-۱ سال |
| ۷/۵۴ | ۵۷۹۹۲۳۹ | ۹-۵ سال |
| ۷/۴۶ | ۵۷۴۳۷۸۰ | ۱۴-۱۰ سال |
| ۷/۰۹ | ۵۸۱۸۷۴۹ | ۱۹-۱۵ سال |
| ۹/۴۶ | ۷۴۸۰۹۳۵ | ۲۴-۲۰ سال |
| ۱۰/۱۰ | ۷۷۶۹۵۱۶ | ۲۹-۲۵ سال |
| ۹/۵۶ | ۷۳۵۶۳۷۴ | ۳۴-۳۰ سال |
| ۷/۶۸ | ۵۹۱۰۵۳۵ | ۳۹-۳۵ سال |
| ۶/۸۹ | ۵۳۰۱۰۳۴ | ۴۴-۴۰ سال |
| ۶/۶ | ۴۶۶۰۳۷۸ | ۴۹-۴۵ سال |
| ۵/۹۰ | ۴۵۴۲۹۲۵ | ۵۴-۵۰ سال |
| ۴/۲۲ | ۳۴۰۵۳۷۷ | ۵۹-۵۵ سال |
| ۳/۸۴ | ۲۹۵۳۸۱۶ | ۶۴-۶۰ سال |
| ۲/۲۷ | ۱۷۴۷۳۳۸ | ۶۹-۶۵ سال |
| ۴/۵۷ | ۳۵۲۰۶۵۴ | سال و بالاتر ۷۰ |
| ۱۰۰ | ۷۶۹۶۲۶۶۰ | کل |

جدول ۴-۲- توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر بر حسب تحصیلات

| درصد | تعداد افراد | سطح تحصیلات |
|-------|-------------|----------------------------|
| ۱۳/۹۲ | ۹۸۴۱۳۲۵ | بی‌سواد |
| ۲۷/۱۸ | ۱۹۲۰۹۶۵۶ | ابتدایی |
| ۱۴/۹۷ | ۱۰۵۸۴۷۸۵ | راهنمایی |
| ۶/۵۱ | ۴۶۰۰۳۴۸ | متوسطه |
| ۱۸/۱۳ | ۱۲۸۱۸۳۲۷ | دیپلم و پیش‌دانشگاهی |
| ۴/۳۵ | ۳۰۷۸۴۱۸ | فوق دیپلم |
| ۱۰/۶۶ | ۷۵۳۵۶۳۱ | لیسانس |
| ۲/۲۱ | ۱۵۶۱۶۷۱ | فوق لیسانس و دکترا حرفه‌ای |
| ۰/۲۳ | ۱۵۹۷۹۶ | دکترا تخصصی |
| ۱/۸۴ | ۱۲۹۸۲۷۲ | سوادآموزی و غیر رسمی |

جدول ۴-۲ توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر جامعه را بر حسب سطح تحصیلات ارائه می‌کند. این جدول نشان

می‌دهد که حدود ۱۷ درصد از افراد جامعه‌ی هدف دارای تحصیلات دانشگاهی و از کل افراد جامعه، ۱۳/۹۲

درصد بی‌سواد بوده‌اند. وضع سواد افراد در جدول ۵-۲ به تفکیک محل سکونت (شهری/ روستایی) و جنس



افراد ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد میزان (درصد) باسواندی افراد ۶ ساله و بالاتر در نقاط شهری ۸۹,۲۶ درصد بوده است در حالی که مقدار این شاخص در نقاط روستایی ۷۷,۴۳ درصد است. اختلاف میزان باسواندی در نقاط شهری و روستایی در طول زمان کاهش یافته تا جایی که این اختلاف در بین زنان ۱۵-۲۴ ساله به حدود ۴ درصد رسیده است. بر اساس اطلاعات این جدول میزان باسواندی مردان ۶ ساله و بالاتر جامعه‌ی هدف بیش از زنان این گروه سنی است.

جدول ۵-۲- توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر و زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله بر حسب وضع سواد

| درصد | تعداد افراد باسواند | جمعیت زنان ۱۵-۲۴ ساله | افراد ۶ سال و بالاتر | | | سطح برآورد |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | درصد | تعداد افراد باسواند | جمعیت | |
| ۹۸,۸۰ | ۴۴۷۲۲۸۰ | ۴۵۲۶۶۱۹ | ۸۹,۲۶ | ۴۶۱۳۴۶۸۷ | ۵۱۶۸۶۳۵۸ | شهری |
| ۹۴,۹۶ | ۱۶۶۲۴۷۸ | ۱۷۵,۶۶۰ | ۷۷,۴۳ | ۱۴۷۱۲۲۱۷ | ۱۹۰۰,۱۸۷۱ | روستایی |
| | | | ۸۲,۴۱ | ۲۸۷۶۷۹۶۸ | ۳۴۹۰,۷۱۴۳ | زن |
| | | | ۸۹,۶۵ | ۳۲۰۷۸۹۳۶ | ۳۵۷۸۱۰۸۶ | مرد |
| ۹۷,۷۳ | ۶۱۳۴۷۵۸ | ۶۲۷۷۲۷۹ | ۸۶,۰۸ | ۶۰۸۴۶۹۰۴ | ۷۰۶۸۸۲۳۹ | کل کشور |

جدول ۶-۲- توزیع افراد ۱۰ ساله و بالاتر بر حسب وضع زناشویی

| درصد | تعداد افراد | وضع زناشویی |
|-------|-------------|---------------------|
| ۶۰,۰۵ | ۳۹۶۴۹۸۰۲ | دارای همسر |
| ۴,۴۹ | ۲۹۶۲۸۱۶ | بی همسر بر اثر فوت |
| ۱,۱۲ | ۷۴۲۶۰۳ | بی همسر بر اثر طلاق |
| ۳۴,۳۴ | ۲۲۶۷۶۱۹۰ | هرگز ازدواج نکرده |

جدول ۶-۲ وضع زناشویی افراد ۱۰ ساله و بالاتر جامعه را نشان می‌دهد. وضع زناشویی کسانی که بیش از یکبار ازدواج کرده‌اند بر اساس آخرین وضعیتی که تا روز آمارگیری حفظ کرده‌اند، مشخص شده است. بر اساس اطلاعات این جدول حدود ۶۰ درصد افراد جامعه در زمان اجرای آمارگیری دارای همسر بوده و بیش از ۳۴ درصد افراد هرگز ازدواج نکرده بودند. توزیع خانوارها به تفکیک تعداد اعضای خانوار در جدول ۶-۲ ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد ۶/۴۴ درصد از کل خانوارهای کشور خانوارهای یکنفره هستند. شایان ذکر است که این گروه از خانوارها تمام سالمندانی که به تنها‌یی زندگی می‌کنند و اغلب نیاز به مراقبت‌های اجتماعی و بهداشتی ویژه‌ای دارند را در بر می‌گیرد. در بین تمام خانوارهای جامعه، خانوارهای چهار نفره همچنان بیشترین سهم (۲۹,۱۵ درصد) را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این میانگین



تعداد اعضای خانوارها برابر با ۳/۵۵ نفر بوده است.

جدول ۸-۲ نشان می‌دهد ۴۳ درصد از افراد بالای ۱۵ سال جامعه‌ی هدف، فعال اقتصادی (شاغل یا بیکار) بوده‌اند، به بیانی دقیق‌تر ۳۵/۵۵ درصد از افراد بالای ۱۵ سال شاغل و ۷/۲۴ درصد بیکار بوده‌اند؛ همچنین ۳۴/۱۸ درصد افراد بالای ۱۵ سال جامعه خانه‌دار بوده‌اند.

جدول ۸-۲- توزیع خانوارهای جامعه به تفکیک تعداد اعضای خانوار

| درصد | تعداد خانوار | تعداد اعضا |
|-------|--------------|----------------|
| ۶/۴۴ | ۱۵۱۸۱۵۵ | یک نفر |
| ۱۶/۸۵ | ۳۹۷۰۳۲۶ | دو نفر |
| ۲۶/۳۵ | ۶۲۰۷۶۹۵ | سه نفر |
| ۲۹/۱۵ | ۶۸۶۸۴۸۲ | چهار نفر |
| ۱۳/۱۸ | ۳۱۰۵۶۲۴ | پنج نفر |
| ۴/۸۹ | ۱۱۵۱۰۱۰ | شش نفر |
| ۱/۷۷ | ۴۱۶۰۷۵ | هفت نفر |
| ۰/۷۶ | ۱۸۰۰۸۶ | هشت نفر |
| ۰/۳۶ | ۸۴۷۵۸ | نه نفر |
| ۰/۲۵ | ۵۸۵۵۳ | ۵۵ نفر و بیشتر |

جدول ۸-۲- توزیع افراد ۱۵ ساله و بالاتر بر حسب وضع اشتغال در ۷ روز قبل از آمارگیری

| درصد | تعداد افراد | وضعیت اشتغال |
|-------|-------------|----------------------|
| ۳۵/۵۵ | ۲۱۴۳۲۴۵۲ | شاغل |
| ۷/۴۵ | ۴۴۹۲۸۴۸ | بیکار (جوبای کار) |
| ۶/۹۳ | ۴۱۷۹۱۴۵ | دارای درامد بدون کار |
| ۱۱/۸۹ | ۷۱۶۵۶۲۵ | محصل |
| ۳۴/۱۸ | ۲۰۶۰۶۸۵۸ | خانه‌دار |
| ۴/۰۰ | ۲۴۱۰۷۰۳ | سایر |

۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت

در این بخش بر اساس داده‌های حاصل از آمارگیری، برخی از مهمترین نماگرها و شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات سلامت ارائه می‌شود. با توجه به اهمیت بیمه افراد و تأثیر آن بر دریافت خدمات سلامت ابتدا

به بررسی وضعیت پوشش بیمه افراد جامعه پرداخته شده است. نتایج این بررسی که در جدول ۹-۲ آورده شده است، نشان می‌دهد که حدود ۸۹,۷۷ درصد کل افراد جامعه‌ی هدف (۷۶۹۶۲۶۶۰ نفر) تحت پوشش یکی از بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته‌ی امداد یا سایر بیمه‌های پایه قرار دارند؛ این تقریباً معادل ۶۹۰,۸۹۳۸۰ نفر از اعضای جامعه است. این درصد در جمعیت روستایی بیش از جمعیت شهری و در بین زنان بیش از مردان است. همچنین در بین بیمه‌های مختلف برای افراد جامعه با ملیت ایرانی درصد پوشش بیمه تأمین اجتماعی بیش از سایر بیمه‌ها است. حدود ۲۰ درصد از افراد جامعه‌ی هدف تحت پوشش بیمه‌ی مکمل هستند که این درصد در نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۲۵,۶۳ و ۷,۱۵ درصد است.


در ادامه، نتایج حاصل از آمارگیری، بسته به موضوع، در دو زیربخش خدمات سرپایی و خدمات بستری جمع‌بندی و ارائه می‌شود. شایان ذکر است، زمان مرجع اطلاعات ارائه شده در این بخش برای خدمات سرپایی دو هفته و برای خدمات بستری از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری بوده است. در مواردی که برآوردها برای دوره‌ی زمانی غیر از زمان مرجع محاسبه شده باشد، در عنوان برآورد حتماً به زمان مورد نظر اشاره شده است.

جدول ۲-۹- درصد پوشش بیمه پایه و بیمه مکمل در جمیعت

| درصد جمیعت تحت پوشش بیمه مکمل | نیاز بیمه ندارد | غیرداند | سایر بیمه‌ها | کمینه امداد | نیروهای مسلح | تأمین اجتماعی | خدمات درمانی (بیمه و سنتانی) | خدمات درمانی (غیر از بیمه رسناتانی) | درصد جمیعت تحت پوشش بیمه پایه | | درصد جمیعت تحت پوشش بیمه پایه پایه | سطح برآورد |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--|------------|
| | | | | | | | | | وضعیت بیمه پایه | وضعیت بیمه پایه | | |
| ۲۵/۶۳ | ۱۱/۶۸ | ۰/۵۰ | ۸/۹۹ | ۰/۸۹ | ۳/۷۸ | ۰/۹۳ | ۲۹/۹۴ | ۶/۲۱ | ۱/۷۰۱ | ۸۷/۸۷ | شهری | |
| ۷/۱۵ | ۵/۰۷ | ۰/۱۴ | ۲/۸ | ۰/۵۵ | ۱/۳۹ | ۰/۵۹ | ۲۲/۵۵ | ۹۰/۳۴ | ۷/۳۱ | ۹۴/۸ | رسناتانی | |
| ۱۹/۵۹ | ۱۱/۲۸ | ۰/۳۷ | ۱/۲۸ | ۰/۵۹ | ۲/۱۵ | F1/FV | ۲/۱۰ | ۱۲/۸۹ | ۸۷/۲۴ | ۸۷/۲۴ | مرد | |
| ۲۱/۰۴ | ۸/۴۱ | ۰/۳۶ | ۱/۳۱ | ۱/۰۵ | ۳/۱ | F۳/F | ۲/۱۶ | ۱۵/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۹۱/۲۴ | زن | |
| ۲۰/۳۵ | ۸/۷۶ | ۰/۳۷ | ۱/۲۷ | ۰/۷۰ | ۳/۱۷ | ۱/۲۹۹ | ۲۱/۳۱ | ۱۵/۲۷ | ۱۵/۲۷ | ۹۰/۸۹ | ایرانی | |
| ۵/۶۲ | ۸/۴۲ | ۰ | ۲/۵۸ | ۰/۲ | ۳/۶ | ۰/۳۰۹ | ۲/۴۱ | ۲/۸۴ | ۱۲/۲۴ | ۱۲/۲۴ | انگلی | |
| ۱۸/۵۳ | ۳/۰۵ | ۰ | ۳۱/۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۲/۱۳ | ۰ | ۱۲/۸۸ | ۱۲/۸۸ | ۶۹/۵ | پاکستانی | |
| ۳۲/۵۹ | ۴۶/۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲/۱۲ | ۰ | ۱۶/۵ | ۱۱/۶۸ | ۲۲/۶۱ | ۵۳/۵۱ | عراق | |
| ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | سایر | |
| ۲۰/۳۲ | ۹/۸۷ | ۰/۳۰ | ۷/۲۹ | ۰/۷۷ | ۳/۱۳ | ۴۲/۴۲ | ۲۱/۰۴ | ۱۵/۱ | ۸۹/۷۷ | کل کشور | | |

۱-۲-۲- شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سرپایی

در آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۳ در مورد احساس نیاز تک تک اعضای خانوارهای نمونه به دریافت خدمات سرپایی بهداشتی، درمانی، دندان‌پزشکی، پاراکلینک، مشاوره‌ی روانی یا خدمات مراقبتی الزامی در طی دو هفته پیش از آمارگیری سؤال شده است. در صورت وجود احساس نیاز، مجموعه‌ی نیازها و نحوه‌ی برخورد با هر یک از آن‌ها تعیین شده است. اطلاعات چگونگی برخورد افراد با نیازهای موجود برای خدمات سرپایی در صورت وجود احساس نیاز در شکل ۱-۲ به تصویر کشیده شده است. در این آمارگیری همچنین برای محاسبه و ارزیابی شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سرپایی، برای هر یک از انواع برخوردهایی که با نیازهای موجود صورت گرفته است (شامل مراجعه و دریافت خدمت، مراجعه اما عدم دریافت خدمت و عدم مراجعه برای دریافت خدمت) اطلاعاتی جزئی در خصوص اولین نیاز گردآوری شده است.



شکل ۱-۲- چگونگی برخورد با نیازهای موجود برای خدمات سرپایی در صورت وجود احساس نیاز



جدول ۱۰-۲ اطلاعات کلی در مورد نیازهای موجود و افراد دارای احساس نیاز در جامعه را به تفکیک سن، جنس و محل سکونت نشان می‌دهد. بر اساس این جدول ۲۳/۵۳ درصد از افراد جامعه طی زمان مرجع احساس نیاز به دریافت خدمات سرپایی بهداشتی، درمانی، دندان‌پزشکی، پاراکلینیک، مشاوره روانی یا خدمات مراقبتی الزامی داشته‌اند. بیشترین درصد به گروه سنی ۶۶ سال و بالاتر با ۳۹/۴۸ درصد و بعد از آن به کودکان زیر یک سال با ۲۹/۹۶ درصد تعلق داشته است. این جدول نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ نفر از افراد جامعه، ۱۸/۵۱ نیاز در زمان مرجع وجود داشته که برای رفع آن‌ها مراجعه‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است. این نیازها ۶۵/۴ درصد کل نیازهای سرپایی افراد بوده است. همچنین به ازای هر ۱۰۰ نفر از جامعه ۱۸/۰۷ نیاز وجود داشته که برای رفع آن‌ها خدمتی دریافت شده است. این نیازها ۶۳/۸۲ درصد کل نیازهای سرپایی افراد و ۹۷/۵۸ درصد نیازهایی را تشکیل داده که برای رفع آن‌ها مراجعه‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است.

جدول ٣-١- تعداد و درصد نیازها و افراد به تفکیک سن، محل سکونت و جنس

نیاز به مراججه و دریافت خدمت سپاهی نیازهایی که برای رفع آنها مرجعهای برای دریافت خدمت صورت گرفته است نیازهایی که برای رفع آنها خدمت دیرافت شده است

جدول ۱۱-۲ - متوسط بار مراجعه به تفکیک سن، محل سکونت و جنس در دوهفته قبل از بروزس

| سزانه بار مراجعه برای نیازهای سرپاپی به ازای هر قرد | متوجه بار مرجعه برای هر نیازی که برای رفع آن خدمت دریافت شده است | متوسط بار مراجعه برای هر نیازی سرپاپی | تعداد کل مراجعه ها برای دریافت خدمت | نیازهایی که برای رفع آنها خدمتی دریافت شده است | سطح برآورد |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| ۵۷/۰ | ۱/۷۲ | ۱/۹۷ | ۵۷۵۸۷ | ۲۴۱۵۰۸ | زیر یک سال |
| ۰/۵۸ | ۱/۵۸ | ۲/۰۰ | ۲۰۳۶۶۹۴ | ۱۰۲۷۷۳ | ۱ تا ۴ سال |
| ۰/۳۳ | ۱/۲۲ | ۱/۹۸ | ۳۱۵۹۵۷۶ | ۱۸۷۰۵۷۷ | ۰ تا ۱۴ سال |
| ۰/۳۱ | ۱/۳۶ | ۲/۱۷ | ۱۳۲۷۷۷۷۹۲ | ۹۳۵۱۰۰۷ | ۰ تا ۹۴ سال |
| ۰/۵۸ | ۱/۳۸ | ۲/۲۷ | ۵۷۱۳۷۱ | ۲۹۷۸۶۶۹ | ۰ تا ۶۴ سال |
| ۰/۷۰ | ۱/۲۵ | ۲/۲۳ | ۳۲۰۰۶۳۷ | ۱۳۷۱۶۳۹ | ۶۶ سال و بالاتر |
| ۰/۳۹ | ۱/۳۷ | ۱/۱۵ | ۱۹۹۷۸۰۵۹ | ۱۱۹۰۷۷۴۱ | همه سینین |
| ۰/۳۹ | ۱/۴۴ | ۲/۱۷ | ۲۱۹۸۷۳۸ | ۱۰۱۱۱۸۵ | شهری |
| ۰/۲۸ | ۱/۲۲ | ۲/۱۰ | ۷۹۰۷۷۲۱ | ۳۱/۲۱۰۵ | روستایی |
| ۰/۳۱ | ۱/۳۵ | ۲/۱۱ | ۱۲۱۱۵۴۴۹ | ۵۷۷۳۷۵۱ | مرد |
| ۰/۳۷ | ۱/۵۰ | ۲/۱۸ | ۱۷۸۷۸۱۰ | ۸۱۶۹۵۹۰ | زن |

جدول ۱۱-۲ متوسط بار مراجعه افراد در زمان مرجع برای دریافت خدمت را به تفکیک سن، محل سکونت و جنس افراد نشان می‌دهد. بر اساس این جدول در سطح کل افراد جامعه و برای هر نیازی که برای رفع آن خدمتی دریافت شده به طور متوسط ۲/۱۵ بار مراجعه صورت گرفته است. این عدد از تقسیم تعداد کل مراجعه‌ها برای دریافت خدمت به تعداد نیازهایی که برای رفع آن‌ها خدمتی دریافت شده است، به دست می‌آید. در بین گروه‌های سنی بیشترین بار مراجعه برای هر نیازی که برای رفع آن خدمت دریافت شده است در گروه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال با ۲/۲۷ بار صورت گرفته است.

همچنین متوسط بار مراجعه برای هر نیاز سرپایی (صرفنظر از اینکه برای آن نیاز مراجعه و دریافت خدمتی انجام شده است یا خیر) از تقسیم تعداد کل مراجعه‌ها برای دریافت خدمت به تعداد کل نیازهای سرپایی محاسبه می‌شود. بر این اساس در سطح کل افراد جامعه به طور متوسط ۱/۳۷ بار مراجعه برای هر نیاز سرپایی صورت می‌گیرد که بیشترین بار مراجعه مربوط به کودکان زیر یک سال با ۱/۷۲ بار است.

سرانه بار مراجعه برای نیازهای سرپایی به ازای هر فرد نیز در هر سطح از تقسیم تعداد کل مراجعه‌ها بر تعداد کل افراد آن سطح به دست می‌آید. بر اساس اطلاعات این جدول به ازای هر فرد از جامعه ۰/۳۹ بار مراجعه برای دریافت خدمت سرپایی صورت گرفته است که بیشترین سرانه‌ی مراجعه متعلق به سالمندان بالای ۶۵ سال با ۰/۷ بار مراجعه است.


بر اساس هر سه شاخص محاسبه شده برای متوسط بار مراجعه، تعداد دفعات مراجعه در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی و برای زنان بیش از مردان است.

جدول ۲-۱۲- درصد افرادی که طی دوهفته‌های قبل از بررسی احساس نیاز به مراجعه سرپایی داشته‌اند، ولی اقدام نکردند به تفکیک علت


| روستایی | شهری | کل | علی عدم اقدام |
|--|--|--|--|
| تعداد در هر ۱۰۰ نفری که که نیاز به خدمت سرپایی برای نیاز خود اقدام نکردند داشته‌اند | تعداد در هر ۱۰۰ نفری که که نیاز به خدمت سرپایی برای نیاز خود اقدام نکردند داشته‌اند | تعداد در هر ۱۰۰ نفری که که نیاز به خدمت سرپایی برای نیاز خود اقدام نکردند داشته‌اند | تعداد در هر ۱۰۰ نفری که که نیاز به خدمت سرپایی برای نیاز خود اقدام نکردند داشته‌اند |
| ۷۳/۲۳ | ۸/۵۱ | ۱۹/۹۰ | ۵/۸۹ |
| ۷۱/۸۰ | ۱۲/۱۵ | ۶/۸۸ | ۲/۰۴ |
| ۷۵ | ۹/۷۰ | ۱/۰۱ | ۰/۰۰ |
| ۵/۷۲ | ۲/۱۸ | ۹/۰۸ | ۱/۸۰ |
| ۱/۷۳ | ۰/۷۰ | ۲/۹۳ | ۰/۰۷ |
| ۷۴/۷۰ | ۹/۴۱ | ۲۳/۰۶ | ۶/۸۲ |
| ۶۱/۶۵ | ۲۳/۰۵ | ۹۳/۹۱ | ۱۸/۹۰ |
| ۸/۹۳ | ۳/۸۰ | ۱۲/۵۵ | ۳/۷۱ |
| ۱۳/۹۸ | ۵/۳۲ | ۱۷/۱۰ | ۵/۰۵ |
| ۵۶/۴۷ | ۲۴/۴۳ | ۵۲/۳۴ | ۱۵/۴۹ |
| قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها | | ۱۸/۲۳ | ۵۶/۶۱ |
| برای مراجعت | | | |
| کم‌بود و قوت / تصمیم داشتن | | ۵/۱۳ | |
| فقدان کیفیت خدمت | | ۳/۹۳ | |
| حدوده‌مانی | | ۲۰/۲۸ | |
| عدم پوشش مناسب بیمه | | ۷/۵۹ | |
| خاتمه اعتبار دقیقه بیمه | | ۰/۸۲ | |
| از آنچه خدمت | | ۱/۹۱ | |
| دور بودن راه / نبود تخصص | | ۵/۰۶ | |
| مود نیاز در محل | | ۰/۵۰ | |
| بیودن پرشک همچنین در محل | | | |
| برطرف شدن مشکل | | ۶/۸۷ | |

جدول ۱۲-۲ درصد افرادی که طی دو هفته مرجع، احساس نیاز به مراجعه سرپایی داشته‌اند، ولی اقدام نکرده‌اند را بر حسب علت عدم مراجعه و به تفکیک محل سکونت نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول در سطح کل کشور ۶۳/۱۱ درصد از افرادی که برای رفع نیاز خود اقدامی نکرده‌اند، علت عدم مراجعه خود را بودن دارو در منزل و مصرف آن (خوددرمانی) بیان کرده‌اند که این افراد حدود ۲۰/۲۸ درصد کل افراد نیازمند به دریافت خدمت سرپایی یعنی ۱۸۱۱۲۰۹۳ نفر بوده‌اند و بیشترین درصد را در بین کل علل، عدم اقدام به خود اختصاص داده بود. دو علت بعدی که از مهمترین علتهای عدم مراجعه بوده‌اند قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها و عدم پوشش مناسب بیمه بوده است (شکل ۲-۲).

بر اساس جدول ۱۲-۲ در سطح نقاط شهری کشور نیز مهمترین دلایل عدم اقدام برای دریافت خدمت همانند کل کشور، خوددرمانی با ۶۳/۹۱ درصد، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۵۲/۳۲ درصد و عدم پوشش مناسب بیمه با ۲۳/۰۶ درصد برای افرادی بوده است که برای دریافت خدمت اقدامی نکرده‌اند. در سطح نقاط روستایی کشور نیز مهمترین دلایل عدم اقدام برای دریافت خدمت، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۳۱/۸۰ درصد، خوددرمانی با ۶۱/۶۵ درصد و دور بودن راه یا نبود تخصص مورد نیاز در محل با ۳۱/۳۷ درصد برای افرادی بوده است که اقدامی برای دریافت خدمت نکرده‌اند (شکل ۳-۲).



شکل ۲-۲- علت‌های عدم (اقدام) برای دریافت خدمات سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند در کل کشور



شکل ۳-۲- علت‌های عدم اقدام برای دریافت خدمات سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند به تفکیک نقاط شهری و روستایی



جدول ۱۳-۲ - تعداد افرادی که طلی دو هفته قبل از بررسی احساس نیاز به مراجعت خدمت نداشته‌اند به تفکیک علت


| روستایی | شهری | کل |
|---|---|---|
| تعداد در هر ۱۰۰ نفری که اقدام به دریافت خدمت کرداند داشتند | تعداد در هر ۱۰۰ نفری که نیاز به خدمت سپایی داشتند | تعداد در هر ۱۰۰ نفری که اقدام به دریافت خدمت کرداند داشتند |
| ۲۷۵۹۹ | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
| ۵۰۹۹ | ۳۳۱/۷۷ | ۳۴۰/۸۳ |
| ۶۸۰۶۷ | ۵۰۵/۵۸ | ۵۹۳/۳۷ |
| ۱۵۳۰ | ۸۹۰ | ۱۰۶۱ |
| ۱۹۲ | ۱۸۷۵ | ۲۷۳۰ |
| ۱۱۸۳ | ۰۲۰ | ۰۴۸ |
| ۵۷/۹۳ | ۵۵/۳۵ | ۵۶/۳۵ |
| ۱۰۷ | ۰/۸۴ | ۰/۹۰ |
| ۱۸۱۳۳ | ۵۲/۹۷ | ۵۱/۰۵ |
| ۱۲۵۲۶ | ۱۰۱/۸۹ | ۱۱۰/۸۰ |
| ۲۷۴ | ۱۸۱ | ۱۸۶ |
| ۷۳/۰۰ | ۱۱۵/۹۴ | ۱۱۲/۵۳ |
| ۸۹۱۷۴ | ۱۱۹/۴۴ | ۱۱۴/۵۱ |
| ۹۷۱۳۳ | ۳۴۷/۷۰ | ۳۹۵/۵۳ |
| ۹۷۱۷۴ | ۵۰/۸۴ | ۷۰/۰۱ |
| عدم پوشش مناسب بیمه | | |

جدول ۱۳-۲ تعداد افرادی که طی دو هفته مرجع، احساس نیاز به مراجعه سرپایی داشته‌اند و اقدام برای دریافت خدمت کرده‌اند، اما خدمتی دریافت نکرده‌اند را در هر ۱۰۰۰ نفر بر حسب علت عدم دریافت خدمت و به تفکیک محل سکونت نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول از هر ۱۰۰۰ نفری که برای نیاز خود اقدام کرده، اما خدمتی دریافت نکرده‌اند در سطح کل کشور ۵۹۳/۲۷ نفر علت عدم دریافت خدمت را قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها بیان کرده‌اند که این افراد حدود ۱۰/۶۱ نفر در مقابل هر ۱۰۰۰ فرد نیازمند به دریافت خدمت سرپایی بوده‌اند و بیشترین درصد را در بین کل علل، عدم دریافت خدمت به خود اختصاص داده بود. دو علت بعدی که از مهمترین علتهای عدم دریافت خدمت بوده‌اند عدم پوشش مناسب بیمه و در نوبت بودن افراد بوده است (شکل ۴-۲).

بر اساس جدول ۱۳-۲ در سطح نقاط شهری کشور نیز مهمترین دلایل عدم دریافت خدمت همانند کل کشور، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۵۸۰/۵۸ نفر، عدم پوشش مناسب بیمه با ۳۶۸/۳ نفر و در نوبت بودن فرد با ۲۳۱/۷۷ نفر در مقابل هر ۱۰۰۰ فردی بوده است که برای دریافت خدمت اقدام کرده، اما خدمتی دریافت نکرده‌اند. در سطح نقاط روستایی کشور نیز مهمترین دلایل عدم دریافت خدمت، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۶۸۰/۶۷ نفر، عدم پوشش مناسب بیمه با ۴۴۱/۳۳ نفر و در نوبت بودن فرد با ۲۵۵/۹۵ نفر برای افرادی بوده است که برای دریافت خدمت اقدام کرده اما خدمتی دریافت نکرده‌اند (شکل ۵-۲).



شکل ۴-۳- علت‌های عدم دریافت خدمت سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند و اقدام کرده‌اند در کل کشور



شکل ۵-۲- علت‌های عدم (دریافت) خدمت سرپایی در میان افرادی که احساس نیاز داشته‌اند و اقدام کرده‌اند به تفکیک نقاط شهری و روستایی

جذول ۱۲-۳ - متوسط پاره مراجعته به ازای هر ۱۰۰ نفر از کل جمیعت بیوای در رفاقت خدمات سرتاسری در دو هفته قبل از بروزش به تفکیک محل ارائه خدمت و ارائه کننده

جدول ۱۴-۲ - متوسط بار مراجعه به ازای هر ۱۰۰ نفر از کل جمعیت برای دریافت خدمات سپایی در دو هفته قبل از بررسی به تفکیک محل ارائه خدمت و ارائه کننده (ادامه)

| متوسط بار مراجعه | محل ارائه خدمت |
|------------------|---|
| ۰/۲۲ | مراجعةه مستقیم به داروخانه (تهیه دارو از داروخانه) بدون نسخه |
| ۸/۶۰ | داروخانه غیر دولتی (به عنوان ارائه کننده نسخه) |
| ۵/۱۸ | داروخانه دولتی (به عنوان ارائه کننده نسخه) |
| ۱/۶۸ | آزمایشگاه غیر دولتی خارج از مطب یا مرکز درمانی |
| ۰/۹۴ | آزمایشگاه دولتی خارج از مطب یا مرکز درمانی |
| ۰/۸۹ | پاراکلینیک تشخیصی غیر دولتی (رادیولوژی، MRI و ...) خارج از مطب یا مرکز درمانی |
| ۰/۵۸ | پاراکلینیک تشخیصی دولتی (رادیولوژی، MRI و ...) خارج از مطب یا مرکز درمانی |
| ۰/۰۷ | فیزیوتراپی غیر دولتی |
| ۰/۰۴ | فیزیوتراپی دولتی |
| ۰/۰۰ | مشاور ژنتیک غیر دولتی |
| ۰/۰۰ | مشاور ژنتیک دولتی |
| ۰/۰۱ | مشاور روانشناسی غیر دولتی |
| ۰/۰۰ | مشاور روانشناسی دولتی |
| ۰/۰۰ | گفتار درمانی غیر دولتی |
| ۰/۰۰ | گفتار درمانی دولتی |
| ۰/۰۲ | بینایی‌سنجه غیر دولتی |
| ۰/۰۱ | بینایی‌سنجه دولتی |
| ۰/۰۰ | شنوایی‌سنجه غیر دولتی |
| ۰/۰۱ | شنوایی‌سنجه دولتی |
| ۰/۰۰ | مشاور تغذیه غیر دولتی |
| ۰/۰۰ | مشاور تغذیه دولتی |
| ۰/۰۰ | ارائه کننده‌ی نامعلوم |

جدول ۱۴-۲ متوسط بار مراجعه در دو هفته مرجع را به ازای هر ۱۰۰ نفر از کل جمعیت (۷۶۹۶۲۶۶۰ نفر) به تفکیک محل ارائه خدمت و ارائه کننده (پزشک عمومی، پزشک خانواده یا ...) نشان می‌دهد. این متوسط از تقسیم تعداد کل مراجعه‌ها در سطح جامعه به کل جمعیت بر حسب درصد به دست آمده است. بر اساس اطلاعات این جدول هر ۱۰۰ نفر از کل افراد جامعه‌ی هدف ۹/۵۳ بار در دو هفته‌ی مرجع به پزشک عمومی و ۸/۲۸ بار به پزشک متخصص مراجعه نموده‌اند. بیشترین مراجعه‌ها برای دریافت خدمت به مطب یا دفتر کار پزشکان صورت گرفته است. همچنین هر ۱۰۰ نفر از کل افراد جامعه‌ی هدف ۸/۶۰ بار برای تهیه‌ی نسخه‌های تجویز شده به داروخانه‌های غیر دولتی و ۵/۱۸ بار به داروخانه‌های دولتی مراجعه نموده‌اند. متوسط بار مراجعه در دو هفته‌ی مرجع و در طول سال برای هر فرد به تفکیک ارائه دهنده‌ی

خدمت، محل سکونت و جنس فرد در جدول ۲-۱۵ نشان داده شده است. این متوسط در هر سطح برآورد (کل، شهری/روستایی، مردان) از تقسیم تعداد مراجعه‌ها به کل جمعیت آن سطح به دست آمده است. نتایج برای دو هفته‌ی زمان مرجع و با اعمال ضریب تعديل، برای طول سال برآورده است؛ همچنین در این جدول محل ارائه‌ی خدمت برای هر ارائه‌دهنده در سه بخش دولتی، خصوصی و سایر دسته‌بندی شده است. بر اساس اطلاعات این جدول هر فرد از جامعه‌ی هدف در طول سال به طور متوسط $10/16$ بار برای دریافت خدمت به محل‌های مختلف مراجعه داشته که $6/03$ بار مراجعه به ارائه‌دهنده‌گان بخش خصوصی و $4/05$ بار مراجعه به ارائه‌دهنده‌گان بخش دولتی بوده است.


مقایسه‌ی متوسط بار مراجعه در طول سال برای نیازهای سرپایی در نقاط شهری و روستایی کشور نشان می‌دهد که تعداد مراجعه‌ها در نقاط شهری ($10/27$ بار) اندکی بیش از نقاط روستایی ($9/84$ بار) است و افراد جامعه در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی برای رفع نیازهای خود به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. مقایسه‌ای مشابه بین مراجعه‌های زنان و مردان نشان می‌دهد زنان به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از مردان مراجعه برای دریافت خدمت برای نیازهای سرپایی خود دارند ($12/26$ در مقابل $8/1$ بار). این جدول نشان می‌دهد مراجعه‌ی زنان جامعه به ارائه‌دهنده‌گان بخش خصوصی حدود $1/5$ برابر مردان است.

جدول ۲-۱۶ متوسط بار مراجعه در دو هفته‌ی مرجع و در طول سال را برای هر فرد به تفکیک ارائه‌دهنده‌ی خدمت و گروه سنی فرد نشان می‌دهد؛ این متوسط در هر گروه سنی از تقسیم تعداد مراجعه‌ها به کل جمعیت آن گروه به دست می‌آید. در این جدول نیز مشابه جدول ۲-۱۵، نتایج برای دو هفته‌ی زمان مرجع و با اعمال ضریب تعديل، برای طول سال برآورده شده و محل ارائه‌ی خدمت برای هر ارائه‌دهنده در سه بخش دولتی، خصوصی و سایر دسته‌بندی شده است. بر اساس اطلاعات این جدول بیشترین متوسط بار مراجعه در طول سال برای گروه سنی $5/65$ ساله و بیشتر با $22/18$ بار و پس از آن به ترتیب برای گروه‌های سنی $5/50$ تا $4/64$ ساله با $0/15$ بار، گروه سنی کمتر از یک ساله با $2/13$ بار و گروه سنی $1/1$ تا $4/54$ ساله با $4/12$ بار مراجعه است.


جدول ۲-۱۶ همچنین نشان می‌دهد تعداد مراجعه‌ها برای رفع نیازهای سرپایی به محل‌های ارائه‌ی خدمت بخش خصوصی برای همه‌ی گروه‌های سنی بیش از محل‌های ارائه‌ی خدمت بخش دولتی است.

جدول ۲-۱۷ و شکل ۲-۶ متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی را در طول یک سال به تفکیک ارائه‌دهنده‌ی خدمت و وضعیت بیمه نشان می‌دهد. بر اساس این جدول افرادی که از هیچ یک از بیمه‌ها استفاده نمی‌کنند، در طول سال $6/26$ بار برای دریافت خدمت مراجعه به محل‌های ارائه‌ی خدمت دارند؛ این در حالی است که افراد دارای بیمه حداقل 9 بار در طول سال برای دریافت خدمت به محل‌های

ارائه دهنده مراجعه دارند. کمترین متوسط بار مراجعه به دارندگان بیمه‌ی خدمات درمانی روستایی با ۹/۴۶ بار در سال تعلق دارد. همچنین در مقایسه با سایر افراد دارندگان بیمه‌ی نیروهای مسلح نسبت به دیگر ارائه دهنده‌گان خدمات سرپایی بیشترین بار مراجعه را به دندانپزشک تجربی، متخصص یا عمومی داشته‌اند (شکل ۷-۲).



شکل ۲-۶- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک وضعیت بیمه



شکل ۲-۷- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایی در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده خدمات و وضعیت بیمه

جدول ۲-۱۵- متوسط بازمراجعه پیارود شده برای دریافت خدمات سرپایی طی دو هفته قبل از بزرگسواری و در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده خدمت، محل سکونت و جنس (آدame)

جدول ۲-۱۶- متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سپایی طی دو هفته قبل از برسی و در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده خدمت و سن

| نیشک عمدیه | دو هفته | کمتر از یکساله | | ۱ تا ۴ساله | | ۵ تا ۱۴ساله | | ۱۵ تا ۴۹ساله | | ۵۰ تا ۶۶ساله | | بیشتر | |
|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته | متوسط بار مراجعه در طول سال | متوسط بار مراجعه در دو هفته |
| دلازن | ۰/۱۰۸ | ۰/۰۹ | ۰/۱۳ | ۰/۰۶ | ۰/۰۹ | ۰/۱۴ | ۰/۰۷ | ۰/۳۹ | ۰/۰۷ | ۰/۱۷۳ | ۰/۰۷ | ۰/۱۷۳ | ۰/۰۹ |
| خصوصی | ۰/۱۰۴ | ۰/۰۶ | ۰/۱۱۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۶ | ۰/۱۶ | ۰/۰۴ | ۰/۰۷ | ۰/۰۴ | ۰/۰۳۹ | ۰/۰۴ | ۰/۰۳۹ | ۰/۰۵ |
| سالبر | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۲ | ۰/۱۱۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| کل | ۰/۱۸۲ | ۰/۰۳۱ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷ | ۰/۰۳۱ | ۰/۲۹۱ | ۰/۰۷ | ۰/۳۹۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۱۵ | ۰/۰۷ | ۰/۰۱۵ | ۰/۰۷ |
| دولنت | ۰/۱۰۴ | ۰/۰۲ | ۰/۱۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۲ | ۰/۰۹ | ۰/۰۱ | ۰/۰۹ | ۰/۰۱ | ۰/۰۳۷ | ۰/۰۱ | ۰/۰۳۷ | ۰/۰۱ |
| خصوصی | ۰/۱۱۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۸۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۵ | ۰/۰۰ | ۰/۱۶۹ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰ |
| سالبر | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۸۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۶۹ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰ |
| کل | ۰/۱۸۵ | ۰/۰۸ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۸ | ۰/۱۸ | ۰/۰۱ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ |
| دولنت | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| خصوصی | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| سالبر | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| کل | ۰/۱۸۵ | ۰/۰۸ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۸ | ۰/۱۸ | ۰/۰۱ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ |
| دولنت | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| خصوصی | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| سالبر | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| کل | ۰/۱۸۵ | ۰/۰۰ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۸ | ۰/۰۱ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ |
| دانپیشگاتجری | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| متخصص پایاموری | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰ |
| کل | ۰/۱۸۵ | ۰/۰۰ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰ | ۰/۱۸ | ۰/۰۱ | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۱ |

جدول - ۲ - ۱- متوسط پارهای از توزیع آورده شده برای دریافت خدمات سرتاسری طبق دو هفته قابل ارزش دهنده خدمت و سن (ادامه)

جدول ۲-۱۷ - متوسط بار مراجعه برآورده شده برای دریافت خدمات سرپایس در طول یک سال به تفکیک ارائه دهنده خدمت و وضعیت بیمه

جدول -۲ -۷- متوسط زار محاصمه پرورد شده برابر دریافت خدمات سوابق در طول یک سال به تفکیک از اهالی هندهی خدمت و وضعیت نسبمه (ادامه)

جدول ۱۸-۲ تعداد انواع خدمات دریافت شده از ارائه دهنگان خدمت را هنگام مراجعه افراد برای اولین نیازشان طی دو هفته مرجع نشان می‌دهد. اعداد این جدول می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت کشور در شناسایی حجم نیازهای موجود در جامعه و تصمیم‌گیری در خصوص تأمین امکانات جدید برای ارائه به افراد نیازمند مفید واقع شود. درصد افراد دریافت کننده‌ی خدمت هنگام مراجعه برای اولین نیازشان طی دو هفته مرجع به تفکیک نوع خدمت و ارائه دهنده‌ی آن در جدول ۱۹-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۹-۲ نشان می‌دهد بیشترین مراجعه‌ها به ارائه کنندگان خدمت برای معاينه و دریافت نسخه یا دارو صورت می‌گیرد و تزریقات یا پانسمان، آموزش راهنمایی و مشاوره و مراجعه برای اقدام تشخیصی تصویربرداری یا آزمایشگاه در رده‌های بعدی قرار دارند. مراجعه به پزشکان متخصص در همه‌ی رده‌های خدمات به غیر از آموزش، راهنمایی و مشاوره و انجام خدمات آزمایشگاهی بیش از پزشکان عمومی است.

جدول ۲۰-۲ میانگین تعداد خدمات و مراقبت‌های دریافت‌شده در مراجعات برای یک نیاز را به تفکیک اقدامات مراقبتی و درمانی و تشخیصی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول در کل مراجعه‌هایی که برای یک نیاز صورت می‌گیرد، به طور متوسط ۲/۵۴ خدمت درمانی و تشخیصی و ۰/۰۸ خدمت مراقبتی دریافت می‌شود.

جدول ۲-۱۸ - فراوانی انواع خدمات دریافت شده از ارائه دهنده‌گان خدمت هنگام مراجعة افراد بیانی اولین ترازشان طی دو هفته قبل از بیوسسی

جدول ۲-۱۹- درصد افراد دریافت کننده خدمت هشکام مراجعه براي اوين نيازانشان طبق دو هفته نه قبل از دورس به تفکير نوع خدمت دریافت شده و ارائه هنده آن

جدول ۲۰-۲- میانگین تعداد خدمات و مراقبت‌های دریافت شده در مراجعه برای یک نیاز به تفکیک ارائه دهنده خدمت

| ارائه‌دهنده خدمت | میانگین تعداد خدمات مراقبتی درمانی و تشخیصی دریافت شده | میانگین تعداد خدمات درمانی و تشخیصی دریافت شده | میانگین تعداد خدمات مراقبتی دریافت شده | میانگین تعداد خدمات مراقبتی دریافت شده |
|--|--|--|--|--|
| پزشک عمومی | ۲/۵۹ | ۲/۵۳ | ۰/۰۶ | دولتی |
| | ۲/۶۷ | ۲/۶۰ | ۰/۰۷ | خصوصی |
| | ۱/۹۵ | ۱/۸۰ | ۰/۱۵ | سایر |
| | ۲/۶۲ | ۲/۵۵ | ۰/۰۷ | کل |
| | ۲/۸۴ | ۲/۷۷ | ۰/۰۷ | دولتی |
| پزشک متخصص | ۲/۸۲ | ۲/۷۲ | ۰/۱۰ | خصوصی |
| | ۲/۷۳ | ۲/۴۵ | ۰/۲۸ | سایر |
| | ۲/۸۳ | ۲/۶۳ | ۰/۰۹ | کل |
| | ۲/۱۵ | ۲/۱۲ | ۰/۰۳ | دولتی |
| | ۲/۳۴ | ۲/۳۳ | ۰/۰۱ | خصوصی |
| دندانپزشک تجربی، متخصص یا عمومی | ۱/۰۰ | ۱/۰۰ | ۰/۰۰ | سایر |
| | ۲/۳۰ | ۲/۶۲ | ۰/۰۱ | کل |
| | ۳/۲۹ | ۲/۴۲ | ۰/۰۷ | دولتی |
| | ۳/۲۵ | ۲/۶۹ | ۰/۰۵ | خصوصی |
| | ۳/۲۷ | ۲/۶۲ | ۰/۰۸ | کل |
| ماما | ۱/۱۹ | ۱/۱۳ | ۰/۰۶ | دولتی |
| | ۱/۲۴ | ۱/۲۲ | ۰/۰۲ | خصوصی |
| | ۲/۳۹ | ۱/۰۰ | ۱/۳۹ | سایر |
| | ۱/۲۳ | ۲/۵۶ | ۰/۰۵ | کل |
| | ۲/۵۰ | ۲/۳۵ | ۰/۰۱۵ | دولتی |
| سایر افراد (مانند پزشک خانواده، بهورز و داروساز) | ۲/۴۲ | ۲/۳۳ | ۰/۰۸ | خصوصی |
| | ۲/۵۰ | ۲/۱۲ | ۰/۰۳۸ | سایر |
| | ۲/۴۵ | ۲/۵۵ | ۰/۱۱ | کل |
| | ۲/۵۸ | ۲/۵۰ | ۰/۰۸ | دولتی |
| | ۲/۶۷ | ۲/۵۸ | ۰/۰۹ | خصوصی |
| جمع سرپایی | ۲/۱۹ | ۱/۸۶ | ۰/۰۳۳ | سایر |
| | ۲/۹۳ | ۲/۷۶ | ۰/۱۷ | محل اظهار نشده یا نامشخص |
| | ۲/۶۳ | ۲/۵۴ | ۰/۰۸ | کل |



میانگین زمان صرف شده برای فرآیند مراجعه به محل های ارائه دهنده خدمت از مرحله ای اقدام تا دریافت خدمت در جدول ۲۱-۲ آمده است؛ به بیان دیگر در این جدول، متوسط زمان صرف شده برای دریافت خدمت در نوبت، زمان صرف شده در سالن انتظار، زمان صرف شده برای دریافت خدمت و زمان صرف شده برای دریافت پاسخ خدمات تشخیصی به تفکیک ارائه دهنده گان خدمت ارائه شده است. بر اساس این جدول در بین ارائه دهنده گان خدمت، زمان لازم برای دریافت نوبت از پزشکان عمومی به طور متوسط ۱/۷۸ روز، پزشکان متخصص ۳/۵۸ روز، دندانپزشکان ۲/۲۷ روز و ماماهای ۲/۴۴ روز است. همچنین زمان لازم برای دریافت پاسخ خدمات تشخیصی پزشکان عمومی به طور متوسط ۱/۲۳ روز، پزشکان متخصص ۱/۷۱ روز، دندانپزشکان ۰/۶۹ روز و ماماهای ۱/۶۱ روز بوده است.

جدول ۲۲ درصد دریافت کنندگان خدمات را به تفکیک نوع بیمه و ارائه دهنده گان خدمت نشان می دهد. بر اساس این جدول ۱۰/۴۴ درصد از افرادی که فاقد بیمه پایه بوده اند، برای دریافت خدمت به ارائه دهنده گان خدمت مراجعه داشته اند. در بررسی درصد دریافت کنندگان خدمات به تفکیک نوع بیمه، بیمه کمیته امداد با ۲۱/۶۳ درصد بیشترین درصد دریافت خدمت و بیمه خدمات درمانی (بیمه روستایی) با ۱۵/۵۸ درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

جدول های ۲۳-۲ تا ۲۶-۲ متوسط هزینه های که مستقیماً به وسیله مراجعه کنندگان به محل های ارائه دهنده خدمات سرپایی پرداخت می شود را به تفکیک متغیرها و ویژگی های منتخب ارائه می کند. جدول های ۲۳-۲ و ۲۴-۲ به ترتیب متوسط هزینه هایی که در طول دو هفته ای مرجع مستقیماً به وسیله مراجعه کنندگان به محل های ارائه دهنده خدمات سرپایی پرداخت می شود و تعداد افرادی که این هزینه ها را پرداخت نموده اند را ارائه می کند. بر اساس جدول ۲۳-۲ بیشترین پرداخت های مستقیم به ارائه دهنده گان خدمت در طول سال به مراجعه کنندگان به دندانپزشکان تجربی، متخصص یا عمومی در محل های خصوصی با ۳۷۰۹۱۶ تومان و پزشک متخصص در محل های خصوصی با ۱۵۷۰۸۸ تومان اختصاص داشته است. این جدول همچنین نشان می دهد که بیشترین هزینه ها در سطح کل بر اساس نوع هزینه، به اقدامات درمانی با ۷۰۴۳۸ تومان و در ردیف بعدی اقدامات تشخیصی با ۵۳۵۵ تومان تعلق دارد. منظور از اقدامات درمانی اقداماتی از جمله رادیوتراپی، شیمی درمانی یا برداشتن خال در داخل مطب یا مرکز درمانی و منظور از اقدامات تشخیصی اقداماتی از جمله انجام آزمایش، تصویربرداری (شامل رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام. آر. آی. و ...) آندوسکوپی و نمونه برداری است. متوسط هزینه هی پرداخت برای هر دریافت خدمت سرپایی ۹۰۶۹۸ تومان است.

جدول های ۲۵ و ۲۶-۲ به ترتیب متوسط هزینه های برآورد شده ای که مستقیماً به وسیله مراجعه

کننده در زمان مرجع پرداخت شده است و صورت سرانهی آن را به تفکیک ارائه دهنده‌گان خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس افراد ارائه می‌کنند. جدول ۲۵-۲ نشان می‌دهد که صرف نظر از تعداد مراجعه‌ها، میانگین هزینه‌ای که افراد دارای بیمه برای دریافت خدمات سرپایی پرداخت می‌کنند در مجموع اختلاف قابل ملاحظه‌ای با افراد فاقد بیمه ندارد. این موضوع می‌تواند نتیجه تعداد مراجعه‌های متفاوت این دو گروه برای دریافت خدمات باشد. همچنین این جدول نشان می‌دهد در مجموع، هزینه‌های پرداخت شده توسط مردان مراجعه‌کننده (۹۶۱۷۹ تومان) بیش از زنان (۸۶۷۹۵ تومان) و هزینه‌های پرداخت شده توسط جامعه‌ی شهرنشینان (۹۶۷۳۱ تومان) بیش از جامعه‌ی روستانشینان (۷۵۰۱۷ تومان) است.

جدول ۲۶-۲ متوسط هزینه‌های برآورد شده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در زمان مرجع پرداخت شده است را به صورت سرانه به تفکیک ارائه دهنده‌گان خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس افراد ارائه می‌کنند. بر اساس این جدول متوسط سرانهی هزینه‌ی برآورد شده برای افراد فاقد بیمه‌ی پایه، ۹۱۸۸ تومان و برای افراد دارای بیمه‌ی پایه، ۱۴۶۰۲ تومان است. همچنین متوسط سرانهی هزینه‌های زنان بیش از مردان و شهرنشینان، بیش از روستانشینان است.

مقایسه‌ی ستون کل این جدول با جدول ۲۳-۲ نشان می‌دهد که گرچه بر اساس جدول ۲۳-۲ بیشترین پرداخت مستقیم در بین ارائه دهنده‌گان خدمت به دندانپزشکان خصوصی با مبلغ ۳۷۰۹۱۶ تومان اختصاص یافته است اما بیشترین هزینه‌ی سرانهی پرداخت شده برای هر فرد (صرف‌نظر از دریافت خدمت) به پزشکان متخصص با ۸۴۰۳ تومان تعلق داشته است.

جدول ۲-۲۱- میانگین زمان صرف شده برای یک فرآیند مراجعه از اقدام تا دریافت به تفکیک ارائه دهنگان خدمت

| ارائه دهنده خدمت | زمان صرف شده برای دریافت خدمت در نوبت (به روز) | زمان صرف شده برای دریافت خدمت در سالن انتظار محل ارائه خدمت (به ساعت) | زمان صرف شده برای دریافت | پاسخ خدمات تشخیصی (به روز) |
|--|--|---|--------------------------|----------------------------|
| پزشک عمومی | ۱/۶۶ | ۳/۶۹ | ۲/۲۵ | دولتی |
| | ۰/۹۲ | ۴/۸۳ | ۱/۱۳ | خصوصی |
| | ۰/۷۲ | ۰/۳۱ | ۰/۰۳ | سایر |
| | ۱/۲۳ | ۸/۸۳ | ۱/۷۸ | کل |
| پزشک متخصص | ۱/۳۳ | ۳/۶۷ | ۳/۳۵ | دولتی |
| | ۱/۸۵ | ۲/۵۲ | ۳/۶۶ | خصوصی |
| | ۰/۰۰ | ۱/۶۶ | ۰/۱۹ | سایر |
| | ۱/۷۱ | ۷/۸۵ | ۳/۵۸ | کل |
| دانانپزشک تجربی، متخصص یا عمومی | ۰/۰۲ | ۲/۸۵ | ۱/۶۶ | دولتی |
| | ۰/۸۸ | ۳/۷۵ | ۴/۰۰ | خصوصی |
| | ۰/۰۰ | ۱/۰۰ | ۲/۴۳ | سایر |
| | ۰/۶۹ | ۷/۶۱ | ۲/۲۷ | کل |
| ماما | ۰/۸۴ | ۳/۳۷ | ۳/۸۹ | دولتی |
| | ۲/۰۱ | ۰/۶۰ | ۱/۶۹ | خصوصی |
| | ۱/۶۱ | ۳/۹۷ | ۲/۴۴ | کل |
| | ۰/۶۷ | ۴/۷۵ | ۰/۳۴ | دولتی |
| سایر پرسنل غیر پزشک | ۰/۲۲ | ۰/۹۷ | ۰/۳۲ | خصوصی |
| | ۰/۰۰ | ۰/۲۱ | ۰/۰۰ | سایر |
| | ۰/۴۴ | ۵/۹۳ | ۰/۳۲ | کل |
| | ۲/۴۲ | ۱/۰۶ | ۱/۹۷ | دولتی |
| سایر افراد (مانند پزشک خانواده، بهورز و داروساز) | ۰/۸۶ | ۳/۴۲ | ۰/۸۱ | خصوصی |
| | ۰/۰۰ | ۰/۲۷ | ۰/۰۰ | سایر |
| | ۱/۴۶ | ۴/۷۵ | ۱/۲۶ | کل |
| | ۱/۴۱ | ۳/۵۶ | ۲/۴۲ | دولتی |
| جمع سرپایی | ۱/۳۹ | ۳/۳۶ | ۲/۵۰ | خصوصی |
| | ۰/۳۸ | ۰/۵۹ | ۲/۱۷ | سایر |
| محل اظهارنشده یا نامشخص | ۱/۱۵ | ۰/۴۳ | ۱/۶۵ | محل اظهارنشده یا نامشخص |
| | ۱/۳۹ | ۳/۴۳ | ۲/۴۵ | کل |

جدول ۲-۲- درصد دریافت کنندگان خدمت به تفکیک نوع بیمه و ارائه دهنده خدمت

| بیمه ندارد | نامعلوم | سایر بیمه‌ها | کمیته امداد | نیروهای مسلح | تأمین اجتماعی | خدمات درمانی (بیمه روستایی) | خدمات درمانی (بیمه غیرروستایی) | ارائه‌دهنده خدمت |
|---------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ۲,۳۵ | ۱,۵۶ | ۳,۴۹ | ۶,۳۳ | ۴,۴۰ | ۴,۹۱ | ۵,۷۴ | ۳,۹۵ | دولتی |
| ۳,۰۹ | ۰,۵۲ | ۳,۶۰ | ۵,۰۵ | ۲,۸۲ | ۳,۲۲ | ۲,۴۰ | ۳,۳۱ | خصوصی |
| ۰,۰۱ | ۰,۰۰ | ۰,۰۲ | ۰,۰۰ | ۰,۱۲ | ۰,۰۳ | ۰,۰۲ | ۰,۰۴ | سایر |
| ۵,۴۴ | ۲,۰۸ | ۷,۱۱ | ۱۱,۸۸ | ۷,۳۴ | ۸,۱۷ | ۸,۱۶ | ۷,۳۹ | کل |
| ۰,۷۲ | ۱,۸۴ | ۱,۸۱ | ۱,۷۲ | ۲,۶۱ | ۱,۸۱ | ۰,۷۳ | ۱,۵۱ | دولتی |
| ۲,۹۰ | ۴,۴۸ | ۵,۴۷ | ۵,۳۵ | ۵,۹۳ | ۴,۷۸ | ۳,۷۰ | ۵,۸۳ | خصوصی |
| ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۲ | ۰,۰۰ | ۰,۰۶ | ۰,۰۱ | ۰,۰۱ | ۰,۰۰ | سایر |
| ۳,۶۲ | ۶,۳۲ | ۷,۳۰ | ۷,۰۸ | ۸,۶۰ | ۶,۶۰ | ۴,۴۵ | ۷,۳۴ | کل |
| ۰,۰۴ | ۰,۰۰ | ۰,۱۳ | ۰,۰۰ | ۰,۶۷ | ۰,۱۷ | ۰,۱۳ | ۰,۰۹ | دولتی |
| ۰,۵۳ | ۰,۰۰ | ۰,۵۳ | ۰,۵۶ | ۰,۹۱ | ۰,۵۴ | ۰,۳۱ | ۰,۷۵ | خصوصی |
| ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | سایر |
| ۰,۵۷ | ۰,۰۰ | ۰,۶۶ | ۰,۵۶ | ۱,۵۹ | ۰,۷۱ | ۰,۴۴ | ۰,۸۳ | کل |
| ۰,۰۷ | ۰,۰۰ | ۰,۰۸ | ۰,۰۰ | ۰,۰۲ | ۰,۱۰ | ۰,۰۸ | ۰,۰۳ | دولتی |
| ۰,۱۱ | ۰,۰۰ | ۰,۱۹ | ۰,۰۰ | ۰,۱۴ | ۰,۱۱ | ۰,۱۲ | ۰,۱۰ | خصوصی |
| ۰,۱۸ | ۰,۰۰ | ۰,۲۶ | ۰,۰۰ | ۰,۱۶ | ۰,۲۰ | ۰,۱۹ | ۰,۱۳ | کل |
| ۰,۰۹ | ۰,۸۹ | ۰,۱۶ | ۰,۱۳ | ۰,۴۴ | ۰,۲۸ | ۰,۴۱ | ۰,۲۴ | دولتی |
| ۰,۲۴ | ۰,۰۰ | ۰,۲۰ | ۰,۸۳ | ۰,۲۸ | ۰,۳۶ | ۰,۳۹ | ۰,۳۵ | خصوصی |
| ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۱ | ۰,۰۰ | ۰,۰۱ | سایر |
| ۰,۳۳ | ۰,۱۹ | ۰,۳۶ | ۰,۹۷ | ۰,۷۳ | ۰,۶۵ | ۰,۸۱ | ۰,۶۰ | کل |
| ۰,۱۲ | ۱,۷۱ | ۰,۲۸ | ۰,۰۶ | ۰,۱۱ | ۰,۲۸ | ۰,۸۰ | ۰,۲۷ | دولتی |
| ۰,۱۶ | ۰,۰۰ | ۰,۳۶ | ۰,۹۷ | ۰,۱۹ | ۰,۴۶ | ۰,۷۱ | ۰,۶۱ | خصوصی |
| ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۳ | ۰,۰۰ | ۰,۰۵ | ۰,۰۱ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | سایر |
| ۰,۲۸ | ۱,۷۱ | ۰,۶۷ | ۱,۰۳ | ۰,۳۴ | ۰,۷۵ | ۱,۵۱ | ۰,۸۹ | کل |
| ۳,۳۸ | ۶,۰۰ | ۵,۹۴ | ۸,۲۴ | ۸,۲۵ | ۷,۵۵ | ۷,۸۹ | ۶,۰۹ | دولتی |
| ۷,۰۳ | ۵,۰۰ | ۱۰,۳۵ | ۱۳,۲۷ | ۱۰,۲۷ | ۹,۴۷ | ۷,۶۲ | ۱۰,۹۳ | خصوصی |
| ۰,۰۱ | ۰,۰۰ | ۰,۰۷ | ۰,۰۰ | ۰,۲۲ | ۰,۰۶ | ۰,۰۴ | ۰,۰۵ | سایر |
| ۰,۰۳ | ۰,۰۰ | ۰,۰۷ | ۰,۱۲ | ۰,۰۸ | ۰,۰۷ | ۰,۰۳ | ۰,۱۷ | محل اظهار نشده یا نامشخص |
| ۱۰,۸۴ | ۱۱,۰۰ | ۱۶,۴۳ | ۲۱,۶۳ | ۱۸,۸۳ | ۱۷,۱۶ | ۱۵,۵۸ | ۱۷,۲۴ | کل |

جدول ۲-۲- متوسط هزینه‌های برآورد شده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته‌ی قبل از بررسی

پرداخت شده است بر حسب تومان به تفکیک ارائه دهنگان خدمت

| مجموع پرداخت‌ها | سایر هزینه‌ها | آقدمات تشخصی | آقدمات دارو و وسایل | آقدمات درمانی | ویزیت/ دریافت مستقیم/ فرانشیز | رفت و آمد | ارائه‌دهنده خدمت |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|
| ۳۳۷۱۹ | ۲۲۶۳۰ | ۲۵۳۰۶ | ۱۱۸۰۸ | ۴۲۱۴ | ۷۶۲۵ | ۵۰۳۶ | دولتی |
| ۵۳۷۱۳ | ۲۴۷۶۲ | ۳۶۶۹۳ | ۱۸۲۱۱ | ۹۷۳۵ | ۱۱۷۶۰ | ۵۸۵۰ | خصوصی |
| ۳۵۵۹۲ | ۴۷۸۱۳ | ۷۵۷۵۵ | ۴۰۰۲ | ۲۰۲۹ | ۱۹۶۹ | ۳۶۲۲ | سایر |
| ۴۱۷۷۹ | ۲۴۱۵۹ | ۳۰۰۷۳ | ۱۴۴۴۴ | ۶۴۲۷ | ۹۲۸۰ | ۵۳۶۱ | کل |
| ۹۷۷۷۳ | ۴۹۴۸ | ۴۲۱۶۳ | ۳۴۲۶۵ | ۲۴۶۲۲ | ۱۰۰۷۱ | ۹۳۴۴ | دولتی |
| ۱۵۷۰۸۸ | ۵۶۴۷۲ | ۷۵۰۶۳ | ۵۴۷۲۲ | ۱۳۰۴۱۵ | ۲۳۶۵۰ | ۱۴۶۲۳ | خصوصی |
| ۶۸۶۴۲ | ۸۲۸۹ | . | ۵۴۷۵۰ | ۴۷۹۰۸ | ۵۵۸۱ | ۸۹۴۴ | سایر |
| ۱۴۲۹۶۱ | ۵۲۵۷ | ۶۶۴۶۸ | ۵۰۰۲۹ | ۹۹۸۹۰ | ۲۰۴۳۸ | ۱۳۳۳۰ | کل |
| ۹۱۰۰۴ | ۱۴۰۲ | ۴۴۴۶ | ۶۷۰۲ | ۷۱۶۲۶ | ۳۱۸۱۰ | ۶۲۵۳ | دولتی |
| ۳۷۰۹۱۶ | ۹۵۷۵ | ۷۹۱۸۳ | ۲۴۴۸۰ | ۴۵۹۶۵۰ | ۵۰۴۰۰ | ۶۵۵۸ | خصوصی |
| ۷۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | | | | | | دانانپژوه تجربی، متخصص یا عمومی |
| ۳۰۸۶۶۰ | ۷۰۰۹۵ | ۷۰۵۰۵ | ۲۰۴۸۷ | ۳۶۴۹۰۷ | ۴۵۸۷۲ | ۶۴۹۲ | کل |
| ۴۱۷۳۶ | ۱۷۹۸۷ | ۲۷۷۶۱ | ۱۶۲۸۶ | ۱۶۴۸۲ | ۵۷۴۸ | ۳۶۲۶ | دولتی |
| ۱۵۵۶۳۷ | ۲۳۵۷۶ | ۵۲۲۶۲ | ۲۹۶۹۱ | ۶۳۰۱۲ | ۱۷۵۲۱ | ۶۶۵۰ | خصوصی |
| ۱۱۰۸۳ | ۲۱۷۱۴ | ۴۴۸۴۹ | ۲۴۷۸۱ | ۴۲۹۹۳ | ۱۲۷۳۶ | ۵۴۱۶ | کل |
| ۸۹۸۰ | ۳۴۹۹ | ۶۸۰۵ | ۴۸۵۰ | ۱۷۶۵۴ | ۲۷۵۳ | ۳۴۶۳ | دولتی |
| ۱۱۳۹۵ | ۳۹۷۳ | ۲۹۰۹۹ | ۲۹۷۹۲ | ۵۴۳۹ | ۵۲۰۳ | ۱۳۳۹ | خصوصی |
| ۱۶۸۴ | | | | | ۴۹۰۴ | | سایر پرسنل غیر پژوه |
| ۱۰۲۴۱ | ۳۷۸۶ | ۱۴۹۹۳ | ۲۰۸۷۷ | ۹۹۴۵ | ۳۹۱۴ | ۲۱۵۷ | کل |
| ۴۰۲۰۷ | ۴۳۶۳ | ۹۴۶۹ | ۱۱۷۷۷ | ۲۳۲۲۸ | ۴۴۶۲ | ۵۱۷۲ | دولتی |
| ۳۵۵۰۱ | ۹۱۲۹ | ۲۲۴۶۷ | ۱۴۹۷۶ | ۴۶۴۲۴ | ۴۹۳۷ | ۵۱۴۹ | ساختمانی پژوه خانواده، بهورز و داروساز) |
| ۱۶۷۶۸۶ | . | | ۲۰۴۲۵۲ | | ۰ | ۷۰۰۰ | سایر |
| ۳۸۳۹۳ | ۷۰۰۷ | ۱۶۰۵۲ | ۱۴۰۲۷ | ۳۶۹۷۶ | ۴۷۲۱ | ۵۱۶۳ | کل |
| ۴۷۹۲۳ | ۸۳۳۴ | ۳۱۴۳۵ | ۱۶۳۹۲ | ۱۲۹۴۱ | ۸۲۸۳ | ۵۹۸۶ | دولتی |
| ۱۲۲۶۵۷ | ۱۸۱۲۶ | ۶۶۰۷۷ | ۳۷۱۸۷ | ۱۱۸۱۱۲ | ۱۹۲۶۸ | ۱۰۲۸۹ | خصوصی |
| ۰۴۵۰۹ | ۱۱۶۵۱ | ۷۲۳۳۳ | ۴۲۶۰۸ | ۱۲۲۶۸ | ۳۱۲۲ | ۴۹۹۳ | سایر |
| ۱۰۸۳۱۰ | . | ۲۶۵۰۰ | ۱۲۹۹۹ | ۸۴۸۸ | ۴۵۳۹۸ | ۱۸۷۸۷ | محل اظهار نشده یا نامشخص |
| ۹۰۶۹۸ | ۱۳۶۸۷ | ۵۳۵۰۰ | ۲۸۲۹۴ | ۷۰۴۲۸ | ۱۴۵۰۷ | ۸۷۷۸ | کل |



جدول ۲-۲۴- تعداد افرادی که در دو هفته‌ی قبل از بررسی مستقیماً هزینه‌ای برای دریافت خدمت پرداخت کرده‌اند به تفکیک ارائه دهنده خدمت

| مجموع پرداخت‌ها | سایر هزینه‌ها | اقدامات تشخیصی | دارو و وسایل | اقدامات درمانی | ویزیت/ دریافت مستقیم/ فرانشیز | رفت و آمد | ارائه‌دهنده خدمت |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| ۳۳۶۹۳۳۱ | ۲۸۱۸۷۷ | ۳۸۷۹۷۴ | ۲۷۸۳۳۴۷ | ۵۳۸۳۵۱ | ۳۱۴۲۳۴۷ | ۲۷۹۸۰۶۷ | دولتی |
| ۲۲۸۶۹۹۹ | ۷۷۸۷۴۲ | ۲۳۵۱۸۷ | ۱۹۸۰۴۲۲ | ۳۶۴۰۰۳ | ۲۱۴۷۴۶۵ | ۱۹۶۲۸۳ | خصوصی |
| ۲۱۴۷۷ | ۱۹۹۹ | ۶۴۰۴ | ۱۱۷۸۵ | ۲۹۵۴ | ۱۶۸۳۷ | ۱۷۵۲۰ | سایر |
| ۵۶۷۷۸۰۷ | ۱۰۴۲۶۱۸ | ۶۲۹۵۶۵ | ۴۷۷۵۰۵۵۵ | ۹۰۵۳۰۸ | ۵۳۰۶۶۴۹ | ۴۷۴۱۸۷۱ | کل |
| ۱۰۶۵۰۰۷ | ۹۷۲۱۵۶ | ۳۲۶۳۴۲ | ۷۹۵۶۸۳ | ۱۴۶۳۷۳ | ۹۷۴۴۸۶ | ۹۲۴۲۴۳ | دولتی |
| ۳۴۵۰۴۰۸ | ۶۵۷۱۷۱ | ۹۸۲۳۷۱ | ۲۶۴۸۰۵۷ | ۳۶۲۳۴۰ | ۳۱۸۳۹۱۳ | ۲۸۶۹۳۶۳ | خصوصی |
| ۸۳۲۰ | ۱۵۶۰۶ | ۳۰۳ | ۷۷۶۳ | ۸۵۹ | ۸۳۲۰ | ۵۴۶۹ | سایر |
| ۴۵۲۳۷۳۵ | ۱۶۴۴۹۳۴ | ۱۳۰۹۰۱۵ | ۳۴۵۰۲۰۰۳ | ۵۰۹۵۷۲ | ۴۱۶۶۷۱۹ | ۳۷۹۹۰۷۵ | کل |
| ۱۰۸۰۵۴ | ۲۶۶۱۵ | ۸۵۳۸ | ۴۴۱۵۷ | ۴۲۳۲۴ | ۸۸۲۵۱ | ۸۲۳۷۴ | دولتی |
| ۳۸۴۸۱۷۲ | ۷۱۸۱۴ | ۶۵۰۰۲ | ۱۴۳۰۵۷ | ۱۳۱۰۱۵ | ۲۷۴۰۸۳ | ۳۰۰۶۵۱ | خصوصی |
| ۱۱۴۷ | ۱۱۴۷ | | | | | | سایر |
| ۴۹۴۸۷۳ | ۹۹۰۷۶ | ۷۳۵۴۰ | ۱۸۷۲۱۱ | ۱۷۳۳۳۹ | ۳۶۲۳۳۴ | ۳۸۳۰۲۵ | کل |
| ۵۳۷۳۲ | ۱۷۰۵۵ | ۱۴۷۷۴ | ۳۲۸۲۳ | ۸۶۲۵ | ۵۳۰۵۰ | ۴۷۳۶۰ | دولتی |
| ۸۳۰۱۹ | ۳۴۱۲۳ | ۳۴۰۵۷ | ۵۶۷۹۸ | ۱۱۴۲۳ | ۷۷۴۷۹ | ۶۸۷۵۲ | خصوصی |
| ۱۳۶۷۵۱ | ۵۱۱۷۸ | ۴۸۸۳۱ | ۸۹۶۳۲ | ۲۰۰۴۸ | ۱۳۰۵۲۹ | ۱۱۶۱۱۲ | کل |
| ۱۹۲۲۶۳ | ۸۱۶۷۰ | ۴۹۹۵ | ۱۶۰۶۵ | ۲۹۸۸۰ | ۱۱۴۲۵۰ | ۷۹۵۳۴ | دولتی |
| ۲۴۳۹۸۴ | ۱۲۵۰۴۰ | ۲۸۷۲ | ۲۸۸۸۲ | ۵۱۱۱۸ | ۱۰۲۰۲۷ | ۱۲۷۰۸۶ | خصوصی |
| ۴۴۸۸ | | | | | ۱۳۵۸ | | سایر |
| ۴۴۰۷۳۵ | ۲۰۷۰۰۷۴ | ۷۸۷۸ | ۴۴۹۴۷ | ۸۰۹۹۸ | ۲۱۷۷۳۵ | ۲۰۶۶۱۹ | کل |
| ۲۷۲۱۲۸ | ۸۱۴۰۸ | ۳۲۵۷۲ | ۱۹۸۸۷۸ | ۲۲۲۶۴ | ۲۵۷۲۳۴ | ۱۹۰۳۰۹ | دولتی |
| ۳۷۰۲۱۹ | ۱۰۳۲۶۷ | ۳۹۰۰۹ | ۲۸۷۲۰۴ | ۴۶۹۵۳ | ۳۳۴۳۹۶ | ۲۶۷۵۹۵ | خصوصی |
| ۴۴۶۴ | ۵۵۶ | | ۲۲۳۲ | | ۱۱۱۳ | ۱۱۱۳ | سایر افراد (مانند پزشک خانواده، بهورز و داروساز) |
| ۴۴۶۸۱۰ | ۱۸۵۰۲۳۲ | ۷۱۵۸۱ | ۴۸۹۲۸۳ | ۷۹۲۱۷ | ۵۹۲۷۴۲ | ۴۵۹۰۱۶ | کل |
| ۵۰۶۱۳۱۴ | ۱۴۶۰۷۸۲ | ۷۷۵۱۴ | ۳۸۷۰۹۱۳ | ۷۹۷۸۱۸ | ۴۶۲۹۷۱۷ | ۴۱۲۱۸۷ | دولتی |
| ۶۸۱۹۵۰۱ | ۱۷۷۰۵۲۱ | ۱۳۵۸۵۰۷ | ۵۱۴۵۰۱۷ | ۹۶۶۸۵۱ | ۶۱۱۹۳۶۳ | ۵۵۵۰۷۲۹ | خصوصی |
| ۳۹۸۹۶ | ۱۹۳۰۸ | ۶۷۰۷ | ۲۱۷۸۱ | ۳۸۱۳ | ۲۷۶۲۸ | ۲۴۱۰۲ | سایر |
| ۴۸۱۳۷۶ | ۱۴۶۲۴ | ۹۴۲۲ | ۴۴۶۶۵ | ۲۰۳۹۵ | ۴۵۰۸۵ | ۴۹۱۱۴ | محل اظهار نشده یا نامشخص |
| ۱۱۹۲۰۷۱۱ | ۳۴۵۰۶۱۱ | ۲۱۴۰۴۰۸ | ۹۰۳۸۶۳۰ | ۱۷۶۸۷۴۷۲ | ۱۰۷۷۶۷۰۸ | ۹۷۰۵۷۱۷ | کل |



جدول ۲۵-۲- متوسط هزینه‌های برآورد شده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته قبل از بررسی پرداخت

شده است به تفکیک ارائه دهنگان خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس افراد بر حسب تومان

| روستانشیان | شهرنشیان | زنان | مردان | افراد با بیمه پایه | افراد بدون بیمه پایه | ارائه‌دهنده‌ی خدمت | |
|------------|----------|--------|--------|--------------------|----------------------|--------------------------|--|
| ۲۷۹۹۱ | ۳۷۰۰۲ | ۳۶۲۳۷ | ۳۰۴۴۷ | ۱۳۸۹۹ | ۳۰۱۰۵ | دولتی | پژوهش عمومی |
| ۵۱۵۸۹ | ۵۴۱۳۷ | ۵۰۵۲۰ | ۵۷۰۳۴ | ۵۴۶۷۹ | ۴۴۹۴۳ | خصوصی | |
| ۲۸۸۶۴ | ۳۹۰۹۹ | ۱۱۶۹۸ | ۵۱۱۶۲ | ۲۵۹۰۱ | ۲۴۰۰۰ | سایر | |
| ۳۴۹۸۳ | ۴۴۸۱۹ | ۴۱۸۰۶ | ۴۱۷۴۰ | ۴۲۰۲۹ | ۳۸۴۰۶ | کل | |
| ۹۷۵۳۷ | ۹۷۸۱۹ | ۷۴۲۷۳ | ۱۲۹۷۹۱ | ۹۴۴۰ | ۱۶۴۳۷۶ | دولتی | پژوهش متخصص |
| ۱۵۰۱۷ | ۱۵۹۳۰۴ | ۱۵۰۳۲۵ | ۱۶۸۱۹۶ | ۱۵۸۲۰۵۲ | ۱۳۷۰۹۱ | خصوصی | |
| ۴۷۹۱۱ | ۹۰۸۱۴ | ۱۰۸۶۰۴ | ۵۸۲۴۸ | ۶۸۶۴۲ | | سایر | |
| ۱۴۰۸۲۸ | ۱۴۳۵۷۹ | ۱۳۳۳۷۷ | ۱۰۷۹۶۶ | ۱۴۲۹۰۳ | ۱۴۲۵۳۹ | کل | |
| ۴۷۰۷۸ | ۱۰۱۵۳۰ | ۶۹۹۳۶ | ۱۰۷۷۳۴ | ۹۱۰۳۰ | ۹۰۰۴۰ | دولتی | دانانپژوهش تجربی، متخصص یا عامومی |
| ۴۳۵۰۹۸ | ۳۵۵۸۶۸ | ۳۰۴۰۳۰ | ۴۷۷۵۰۵ | ۳۸۶۲۳۹ | ۲۳۶۱۷۹ | خصوصی | |
| ۷۵۰۰۰ | | ۷۵۰۰۰ | | ۷۵۰۰۰ | | سایر | |
| ۳۴۵۰۷۸ | ۲۹۹۹۷۶ | ۲۶۳۲۸۲ | ۳۶۹۳۹۱ | ۳۱۶۳۶۷ | ۲۲۶۳۳۲ | کل | |
| ۵۶۰۹۳ | ۳۷۰۲۲ | ۳۹۷۷۲ | ۸۳۲۴۷ | ۴۳۳۶۳ | ۲۵۷۹۹ | دولتی | اما |
| ۹۲۶۳۷ | ۱۸۱۳۴۰ | ۱۵۵۶۳۷ | | ۹۸۹۱۳۳ | ۶۶۲۸۳۵ | خصوصی | |
| ۷۹۶۰۱ | ۱۲۲۶۰۴ | ۱۱۱۴۰۵ | ۸۳۲۴۷ | ۷۶۹۸۲ | ۴۲۴۸۷۱ | کل | |
| ۶۸۶۴۴ | ۱۰۱۶۹ | ۶۱۴۷ | ۱۲۴۲۷ | ۹۳۰۸ | ۳۴۶۵ | دولتی | |
| ۱۰۷۸۹ | ۱۱۶۳۰ | ۹۲۰۷ | ۱۴۲۷۳ | ۱۱۳۲۹ | ۱۲۲۶۳ | خصوصی | سایر پرسنل غیر پژوهش |
| ۶۰۰۰ | ۷۶۸ | ۶۰۰۰ | ۷۶۸ | ۱۷۸۴ | | سایر | |
| ۸۰۰۰ | ۱۰۸۹۷ | ۷۸۸۰ | ۱۳۱۸۹ | ۱۰۳۳۰ | ۹۷۷۱ | کل | |
| ۲۰۹۰۸ | ۶۱۵۶۴ | ۲۲۴۸۶ | ۶۴۰۶۹ | ۴۰۴۳۲ | ۳۸۹۷۸ | دولتی | |
| ۳۰۴۹۵ | ۳۸۱۳۶ | ۳۷۷۶۷ | ۳۲۶۸۷ | ۳۵۸۷۶ | ۲۴۶۰۰ | خصوصی | سایر افراد (مانند پژوهش خانوارده، بهورز و داروساز) |
| | ۱۶۷۶۸۶ | ۱۹۰۵۶۰ | ۷۰۰۰ | ۱۶۷۶۸۶ | | سایر | |
| ۲۵۴۲۲ | ۴۷۷۲۰ | ۳۳۱۷۵ | ۴۵۹۱۲ | ۳۸۷۲۱ | ۳۰۸۱۶ | کل | |
| ۳۴۲۴۵ | ۵۴۵۱۸ | ۴۳۱۵۳ | ۵۴۲۲۶ | ۴۷۴۰۲ | ۵۸۹۸۷ | دولتی | |
| ۱۱۵۹۵۲ | ۱۲۴۸۰۰ | ۱۱۷۸۱۴ | ۱۲۹۷۹۹ | ۱۲۳۸۷۴ | ۱۰۶۳۰۴ | خصوصی | جمع سرپایی |
| ۳۷۸۶۶ | ۶۳۰۲۱ | ۷۰۶۱۷ | ۴۳۹۶۴ | ۵۴۹۹۱ | ۲۴۰۰۰ | سایر | |
| ۱۱۳۳۲۳ | ۱۰۷۹۸۴ | ۹۴۶۰۴ | ۱۳۱۷۰۲ | ۱۰۸۳۱۰ | | محل اظهار نشده یا نامشخص | |
| ۷۵۰۱۷ | ۹۶۷۳۱ | ۸۶۷۹۵ | ۹۶۱۷۹ | ۹۰۶۶۲ | ۹۰۷۵۹ | کل | |



جدول ۲-۲- متوسط هزینه‌های برآورد شده‌ای که مستقیماً به وسیله‌ی مراجعه کننده در دو هفته‌ی قبل از بررسی پرداخت شده است به صورت سرانه، به تفکیک ارائه دهنده خدمت، محل سکونت، وضعیت بهره‌مندی از بیمه و جنس

افراد بر حسب تومان

| ارائه‌دهنده خدمت | افراد بدون بیمه پایه | افراد با بیمه پایه | مردان | زنان | شهرنشینان | روستانشیان | کل |
|--|----------------------|--------------------|-------|-------|-----------|------------|-------|
| پزشک عمومی | ۶۹۰ | ۱۵۶۶ | ۱۱۴۴ | ۱۸۱۷ | ۱۴۱۹ | ۱۶۲۸ | ۱۴۷۶ |
| | ۱۳۲۷ | ۱۶۳۱ | ۱۰۳۶ | ۱۶۵۸ | ۱۷۱۹ | ۱۲۷۰ | ۱۵۹۶ |
| | ۲ | ۱۱ | ۱۷ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| | کل | ۳۲۰۸ | ۲۶۹۷ | ۳۴۷۸ | ۳۱۴۸ | ۲۹۰۸ | ۳۰۸۲ |
| پزشک متخصص | ۱۱۶۱ | ۱۳۷۹ | ۱۰۰ | ۱۲۰۲ | ۱۵۶۳ | ۷۹۷ | ۱۳۵۳ |
| | ۳۸۸۱ | ۷۳۸۷ | ۵۶۳۲ | ۸۴۹۱ | ۷۴۴۶ | ۵۹۷۵ | ۷۰۴۳ |
| | ۰ | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۷ | ۱۰ | ۷ |
| | کل | ۸۷۷۴ | ۷۱۴۳ | ۹۶۹۸ | ۹۰۱۶ | ۶۷۸۲ | ۸۴۰۳ |
| دانانپزشک تجربی، متخصص یا عمومی | ۳۴ | ۱۴۰ | ۱۶۸ | ۸۹ | ۱۶۰ | ۴۷ | ۱۲۹ |
| | ۱۲۲۹ | ۱۹۳۱ | ۱۸۳۷ | ۱۸۷۳ | ۱۹۸۶ | ۱۵۰۷ | ۱۸۵۵ |
| | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱ |
| | کل | ۱۲۶۳ | ۲۰۷۲ | ۲۰۰۵ | ۱۹۶۴ | ۲۱۴۶ | ۱۰۵۸ |
| ماما | ۱۷ | ۳۱ | ۶ | ۵۳ | ۲۷ | ۳۵ | ۲۹ |
| | ۷۲۹ | ۱۰۷ | ۰ | ۳۴۰ | ۱۹۱ | ۱۰۶ | ۱۶۸ |
| | ۷۴۶ | ۱۳۸ | ۶ | ۳۹۳ | ۲۱۸ | ۱۴۱ | ۰ |
| | کل | ۳۱ | ۶۲ | ۵۱ | ۵۹ | ۵۷ | ۵۹ |
| سایر پرسنل غیرپزشک | ۴۸ | ۱۵۲ | ۱۸۴ | ۹۹ | ۱۴۲ | ۱۴۲ | ۱۴۲ |
| | ۴۰ | ۱۸۶ | ۱۲۸ | ۲۱۵ | ۱۶۶ | ۱۸۵ | ۱۷۱ |
| | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۲۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ |
| | کل | ۸۸ | ۳۸۸ | ۳۲۴ | ۳۲۱ | ۳۲۶ | ۳۲۳ |
| سایر افراد (مانند پزشک خانواده، بهورز و داروساز) | ۱۹۵۳ | ۳۲۹۱ | ۳۰۳۰ | ۳۲۷۶ | ۳۳۳۳ | ۲۶۷۲ | ۳۱۵۲ |
| | ۷۲۳۳ | ۱۱۴۷۹ | ۹۱۷۱ | ۱۲۶۱۱ | ۱۱۰۴۵ | ۹۰۷۷ | ۱۰۸۸ |
| | ۰ | ۷۶ | ۶۰ | ۷۶ | ۸۸ | ۱۶ | ۶۸ |
| | کل | ۹۱۸۸ | ۱۴۶۰۲ | ۱۲۲۲۹ | ۱۵۹۱۷ | ۱۴۹۰۸ | ۱۱۷۷۳ |

جدول ۲-۲ نتیجه‌ی مراجعه برای دریافت خدمات بهداشتی-درمانی را بر اساس نظر مراجعه کنندگان به تفکیک ارائه دهنده‌ی خدمت نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این جدول مشکل ۴۰/۳۸ درصد از کل مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات سرپایی به طور کامل حل شده است. در حالی که مشکل ۶/۹۶ درصد از مراجعه کنندگان حل نشده است. مشکل ۲۱/۶۴ درصد از کل مراجعه کنندگان به طور نسبی حل شده و درمان ۳۰/۰۵ درصد از مراجعه کنندگان نیاز به ادامه داشته است. ۲۱/۰ درصد از مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات بهداشتی و ۵/۳۰ درصد برای انجام خدمات تشخیصی مراجعه کرده بودند. ۰/۲ درصد از مراجعه کنندگان نیز درمان را ادامه نداده‌اند و ۰/۰۳ درصد نیز برای ادامه‌ی درمان به سطوح بالاتر ارجاع داده شده‌اند.

جدول ۲-۲ میزان رضایت مراجعه کنندگان به ارائه دهنده‌ی خدمات سرپایی سلامت را در دو هفته‌ی مرجع به تفکیک بیمارستان محل ارائه خدمت و محل سکونت مراجعه کنندگان نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این جدول در مجموع بیش از ۷۰ درصد از مراجعه کنندگان از خدمات سرپایی دریافت شده رضایت بالا (خوب یا بسیار خوب) و حدود ۵ درصد رضایت پایین (ضعیف) داشته‌اند. در بررسی رضایت خیلی بالا در بین انواع بیمارستان‌ها بیشترین درصد به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت و کمترین درصد به کلینیک‌های جراحی محدود تعلق داشته است.

جدول ۲-۳۷- نتیجه‌ی مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی-درمانی بر اساس نظر مراجعه کنندگان بر حسب درصد به تفکیک ارائه دهنده خدمت

جدول ۲-۲۷- نتیجه‌ی مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی درمانی بر اساس نظر مراجعه کنندگان بر حسب درصد به تفکیک

ارائه دهنده خدمت (ادامه)

| ارجاع به سطح بالاتر | ارجاع به عدم ادامه درمان | عدم ادامه درمان | انجام اقدام تشخیصی | دريافت خدمات بهداشتی | ادامه درمان | حل نسبی مشکل | حل نشدن مشکل | حل کامل مشکل | ارائه دهنده خدمت |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۵/۱۶ | ۱۵/۲۹ | ۱۵/۰۱ | ۱۵/۵۸ | ۵/۰۹ | ۴۳/۸۷ | دولتی | بهورز |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۲۱/۵۰ | ۷۸/۵۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | خصوصی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۲۹/۴۹ | ۰/۰۰ | ۱۵/۳۲ | ۵۵/۱۸ | دولتی | نامعلوم |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | نفر شخص |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۴۱/۲۱ | ۱۵/۴۳ | ۹/۴۲ | ۳۳/۹۴ | کل | |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۴۸/۸۸ | ۲۹/۸۴ | ۹/۴۲ | ۱۱/۸۶ | خصوصی | فیزیوتراپی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۵۶/۰۴ | ۲۱/۸۵ | ۲۲/۱۱ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | دولتی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | خصوصی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | مشاوره رژنیک |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | مشاوره |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | روانشناسی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | گفتار درمانی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | دولتی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۵/۰۴ | ۹/۱۱ | ۳/۴۹ | ۷۱/۸۵ | خصوصی | بینایی سنجی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۴/۷۶ | ۱۹/۹۲ | ۱۸/۵۴ | ۴۶/۷۸ | ۰/۰۰ | دولتی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | خصوصی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | شناوی سنجی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | دولتی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | خصوصی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | مشاوره تغذیه |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | دولتی |
| ۰/۰۵ | ۰/۲۰ | ۰/۴۵ | ۰/۳۹ | ۲۵/۱۸ | ۲۲/۳۱ | ۷/۴۹ | ۴۳/۹۲ | ۰/۰۰ | جمع سرپایی بخش دولتی |
| ۰/۰۲ | ۰/۲۰ | ۰/۵۲ | ۰/۰۷ | ۳۳/۸۱ | ۲۱/۰۷ | ۶/۵۹ | ۳۷/۷۳ | ۰/۰۰ | جمع سرپایی بخش خصوصی |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۲/۴۱ | ۰/۰۰ | ۱۸/۹۲ | ۳۵/۴۶ | ۶/۳۰ | ۳۶/۹۱ | ۰/۰۰ | نفر شخص |
| ۰/۰۳ | ۰/۲۰ | ۰/۵۳ | ۰/۲۹ | ۳۰/۰۵ | ۲۱/۶۴ | ۶/۹۶ | ۴۰/۳۸ | ۰/۰۰ | کل |


جدول ۲-۲- میزان رضایت از خدمات سپایی سلامت در دو هفته‌ی قبل از بررسی برحسب درصد به تفکیک نوع

بیمارستان محل ارائه‌ی خدمت و محل سکونت

| میزان رضایت | | | | | سطح براورد |
|-------------|-------|-------|-------|----------|-----------------------------------|
| نظری ندارم | ضعیف | متوسط | خوب | خیلی خوب | |
| ۰,۸۵ | ۴,۳۹ | ۲۴,۰۴ | ۶۱,۴۸ | ۹,۲۳ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰,۸۳ | ۵,۸۳ | ۱۵,۲۸ | ۶۳,۶۱ | ۱۴,۴۴ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰,۵۹ | ۱,۷۸ | ۲۴,۲۶ | ۶۱,۲۴ | ۱۲,۱۳ | خصوصی |
| ۱,۳۱ | ۴,۵۸ | ۲۵,۴۹ | ۵۴,۹۰ | ۱۳,۷۳ | خیریه |
| ۰,۵۵ | ۵,۰۹ | ۱۸,۳۸ | ۶۱,۳۵ | ۱۴,۶۲ | تأمین اجتماعی |
| ۱,۸ | ۷,۴۶ | ۲۷,۷۸ | ۵۳,۷ | ۹,۲۶ | مطب |
| ۱,۰۰ | ۲,۹۳ | ۱۸,۰۸ | ۶۲,۵۶ | ۱۳,۴۴ | مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت |
| ۰ | ۱۴,۲۹ | ۴۲,۸۶ | ۴۲,۸۶ | ۰ | کلینیک چراجی محدود |
| ۱,۲۹ | ۴,۹۷ | ۲۳,۲۹ | ۶۰,۴۹ | ۹,۹۶ | سایر |
| ۱,۱۳ | ۴,۹۳ | ۲۲,۹۲ | ۶۰,۲۵ | ۱۰,۷۸ | هر نوع ارائه کننده |
| ۱,۱۱ | ۵,۰۵ | ۲۳,۷۶ | ۵۹,۳۵ | ۱۰,۷۳ | شهری |
| ۱,۱۶ | ۴,۶۱ | ۲۱,۳۷ | ۶۲,۲۴ | ۱۰,۶۱ | روستایی |

۲-۲-۲- شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بستری

در این آمارگیری با توجه به نیازهای آماری موجود، در مورد احساس نیاز تک تک اعضای خانوارهای نمونه به بستری شدن در بیمارستان (مرکز درمانی) از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری سؤال شده و در صورت وجود احساس نیاز، نام نیازها، زمینه‌ی به وجود آمدن (احساس بیمار یا راهنمایی پزشک) و نحوه‌ی برخورد با هر یک از آن‌ها تعیین شده است. چگونگی برخورد افراد با نیازهای موجود برای خدمات بستری در صورت وجود احساس نیاز در شکل ۸-۲ به تصویر کشیده شده است. برای محاسبه و ارزیابی شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بستری، برای هر یک از انواع برخوردهایی که با نیازهای موجود صورت گرفته است (شامل مراجعه و بستری شدن، مراجعه اما عدم بستری و عدم مراجعه برای بستری)، اطلاعاتی جزئی در خصوص سه بار آخر بستری گردآوری شده است.



شکل ۸-۲- چگونگی برخورد با نیازهای موجود برای خدمات بسترسی در صورت وجود احساس نیاز

جدول ۲۹-۲ تعداد و درصد نیازهای بسترسی از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری (ابتداي زمستان ۱۳۹۳)، مراجعهها و بسترهای صورت گرفته را به تفکیک سن، محل سکونت و جنس افرادی که احساس نیاز به بسترسی داشتند، نشان می‌دهد. بر اساس این جدول ۷/۳۸ درصد از کل افراد جامعه‌ی هدف، معادل ۵۶۷۹۱۲۶ نفر، نیاز به بسترسی در بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی داشته‌اند که ۸۴/۶۰ درصد از این افراد بسترسی شده‌اند. این جدول همچنین درصدی از کل افراد جامعه که در طول این زمان یک، دو یا سه بار بسترسی شده‌اند را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول بیشترین میانگین تعداد دفعات بسترسی برای افراد با گروه‌های سنی مختلف به گروه سنی ۶۶ سال و بالاتر با ۰/۱۷ و پس از آن به گروه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال با ۱۱/۰ بار اختصاص داشته است.

چالو ۲۹۶- تعداد و درصد نیازهای بسته‌ی از پاییز سال ۱۳۹۱، مراجعه‌ها و بسته‌ی شدگان به تفکیک سن، محل سکونت و جنس

| کروه سنی | تعداد کل افراد | نیاز به بسته‌ی داشته‌اند | درصدی از کل افراد که بسته‌ی داشته‌اند | نسبت نیازهای بسته‌ی دارای بسته‌ی مراجعه‌شده‌اند به کل افراد | درصدی از افراد افراد که بسته‌ی داشته‌اند | تعداد مراجعات برای بسته‌ی (بار مرجعه کل) (بار بسته‌ی کل) | تعداد مراجعات برای بسته‌ی (بار در طول سال) | میانگین تعداد دفاتر بسته‌ی برای کل افراد | درصدی از کل افراد که سه بار بسته‌ی شدند | درصدی از کل افراد که دو بار بسته‌ی شدند | درصدی از کل افراد که یک بار بسته‌ی شدند | درصدی از کل افراد که سه بار بسته‌ی شدند | تعداد مراجعات برای بسته‌ی (بار مرجعه کل) (بار بسته‌ی کل) | تعداد مراجعات برای بسته‌ی (بار در طول سال) | کروه سنی | | |
|-----------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|----------|------|-----------|
| زن | ۳۱۹۱۱۱۰۴ | ۱۰۵۱۱۱۰۴ | ۰/۸۱ | ۰/۸۵ | ۰/۸۵ | ۷۴۳۷۳۷ | ۰/۰۸ | ۰/۰۰ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۷۴۳۷۳۷ | ۰/۰۸ | ۰/۰۴ | زن |
| مرد | ۲۸۹۶۶۳۷ | ۱۰۲۰۶۳۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۲۰۱۰۷۳ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۲۰۱۰۷۳ | ۰/۰۷ | ۰/۰۱ | مرد |
| روستایی | ۱۶۳۷۷۰۹ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | روستایی |
| شهری | ۵۰۷۸۷۵۲ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | شهری |
| ۵۰-۵۴ سال | ۱۱۵۹۶۳۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۵۰-۵۴ سال |
| ۴۵-۴۹ سال | ۱۱۵۷۰۲۰ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۴۵-۴۹ سال |
| ۴۰-۴۴ سال | ۱۱۵۷۱۷۵ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۴۰-۴۴ سال |
| ۳۵-۳۹ سال | ۱۱۵۷۳۶۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۳۵-۳۹ سال |
| ۳۰-۳۴ سال | ۱۱۵۷۵۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۳۰-۳۴ سال |
| ۲۵-۲۹ سال | ۱۱۵۷۶۴۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۲۵-۲۹ سال |
| ۲۰-۲۴ سال | ۱۱۵۷۷۸۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۲۰-۲۴ سال |
| ۱۵-۱۹ سال | ۱۱۵۷۹۲۰ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۱۵-۱۹ سال |
| ۱۰-۱۴ سال | ۱۱۵۸۰۶۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۱۰-۱۴ سال |
| ۵-۹ سال | ۱۱۵۸۱۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۵-۹ سال |
| ۰-۴ سال | ۱۱۵۸۱۴۲ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰/۰۷ | ۰-۴ سال |

جدول ۲-۳۰- درصد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری احساس نیاز به خدمات بسته داشته‌اند، اما برای بسته شدن در بیمارستان اقدام نکرده‌اند به تفکیک علل مختلف عدم اقدام و محل سکونت

| مشکل برطرف شدن مشکل | وقت نداشتن/ تصمیم به مراجعةه دارتن | ترس از بسته | نبوغ کیفیت لازم برای خدمتی که ارائه می‌کنند | عدم پوشش مناسب بیمه | دیر وقت دادن | نبوغ پزشک همجنس در محل ارائه خدمت | نبوغ تخصص مورد نیاز در محل/ دور بودن راه بیمارستان یا مرکز درمانی مجهز | قابل پرداخت نبوغ هزینه‌ها | نبوغ نیاز به بسته شدن با تشخیص پزشک | محل سکونت |
|------------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--|--------------|
| ۰,۱۶ | ۰,۷۳ | ۰,۸۲ | ۰,۶۴ | ۲,۴۲ | ۰,۵۳ | ۰,۰۴ | ۰,۴۸ | ۴,۶۳ | ۰,۹۶ | شهری |
| ۰,۳۶ | ۰,۷۱ | ۰,۳۱ | ۱,۰۰ | ۲,۷۶ | ۱,۰۴ | ۰,۳۶ | ۱,۷۱ | ۴,۶۱ | ۰,۸۹ | روستایی |
| ۰,۲۲ | ۰,۷۳ | ۰,۶۷ | ۰,۷۴ | ۲,۵۲ | ۰,۶۸ | ۰,۱۳ | ۰,۸۳ | ۴,۶۲ | ۰,۹۴ | کل |

جدول ۲-۳۰- درصد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری احساس نیاز به خدمات بسته داشته‌اند، اما برای بسته شدن در بیمارستان اقدام نکرده‌اند را به تفکیک علل مختلف عدم اقدام نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول قابل پرداخت نبوغ هزینه‌ها (با بیش از ۴ درصد کل افراد دارای نیاز به بسته) مهمترین دلیل عدم اقدام در هر سه سطح نقاط شهری، نقاط روستایی و کل کشور بوده و پس از آن عدم پوشش مناسب بیمه (با بیش از ۲ درصد کل افراد دارای نیاز به بسته) در رده‌ی اهمیت بعدی قرار داشته است.

جدول ۳۱-۲ مدت انتظار برای بسته شدن افراد در بیمارستان‌ها را به تفکیک نوع بیمارستان نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این جدول در کل بیمارستان‌ها حدود ۵۲/۱۲ درصد از افراد مراجعه کننده در همان روز مراجعته و ۳۷/۷۷ درصد از افراد در شش روز باقی مانده از اولین هفت‌هه مراجعته بسته می‌شوند. میانگین زمان در نوبت بودن برای بسته شدن افراد در کل بیمارستان‌ها ۲/۹۶ روز است که بیشترین زمان در نوبت بودن به بیمارستان‌ها وابسته به تأمین اجتماعی با ۳/۹۸ روز و کمترین زمان به خیریه‌ها با ۲/۹۵ روز اختصاص دارد. زمان در نوبت بودن برای بسته شدن افراد در بیمارستان‌ها نسبت به بیمارستان‌ها کمتر از بیمارستان‌ها نقاط شهری است.

جدول ۳۱-۲- مدت انتظار برای بسته شدن در بیمارستان‌ها، به تفکیک نوع بیمارستان و محل مراجعته

| میانگین در نوبت بودن (روز) | درصد افراد مراجعته کننده بر حسب مدت انتظار | | | | | سطح براورد |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | بیش از دو هفته در نوبت بوده است | در هفته دوم بعد از مراجعته | در هفته دوم بعد از مراجعته | در شش روز باقی‌مانده از اولین هفت‌هه مراجعته | همان روز مراجعةه | |
| ۲/۵۴ | ۳/۸۰ | ۲,۶۶ | ۳۶,۹۰ | ۵۵,۶۴ | ۵۵,۶۴ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۲/۸۷ | ۶/۵۸ | ۲/۵۱ | ۳۵,۰۸ | ۵۴,۷۶ | ۵۴,۷۶ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۲/۲۱ | ۴/۹۵ | ۲/۶۶ | ۴۱,۶۶ | ۵۰,۷۳ | | خصوصی |
| ۳/۹۸ | ۶/۵۲ | ۶/۱۹ | ۴۳,۵۰ | ۴۳/۷۹ | | بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی |
| ۲/۵۲ | ۴/۹۲ | ۶/۷۴ | ۳۷,۱۹ | ۵۱/۱۵ | | خیریه |
| ۱/۹۰ | ۱/۶۴ | ۰/۰۰ | ۴۵,۰۲ | ۵۲/۸۳ | | نامعلوم |
| ۲/۹۶ | ۴/۳۶ | ۲/۷۱ | ۳۷,۷۷ | ۵۲/۱۲ | | هر نوع بیمارستان |
| ۳/۱۳ | ۵/۰۵ | ۲/۷۵ | ۳۸,۹۷ | ۵۲/۲۳ | | شهری |
| ۲/۵۲ | ۳/۳۲ | ۲/۹۲ | ۳۸,۱۰ | ۵۴,۶۷ | | روستایی |



تعداد و درصد بسترهای صورت گرفته در انواع بیمارستان‌ها به تفکیک مکان بسته در جدول ۳۲-۲ ارائه شده است. بر اساس این جدول ۵۷,۰۶ درصد از کل بسترهای صورت گرفته در همان شهر محل سکونت افراد، ۲۷,۸۱ درصد در شهر دیگری در استان محل سکونت، ۵,۲۶ درصد خارج از استان محل سکونت غیر از تهران و ۹,۸۸ درصد با مراجعه به بیمارستان‌های تهران بوده است. به عبارت دیگر بیشترین درصد از کل بسترهای صورت گرفته در هر نوع بیمارستان مربوط به بسته در همان شهر محل سکونت افراد بوده است. بیشترین مقدار این درصد به خیریه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به تأمین اجتماعی با بیش از ۶۲ درصد اختصاص داشته و کمترین این درصد به بیمارستان‌های دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت با ۵۱,۷۲ درصد تعلق داشته است.

جدول ۳۲-۲- تعداد و درصد بسترهای صورت گرفته به تفکیک مکان بسته و نوع بیمارستان

| مکان بسته | | | | شرح | نوع بیمارستان |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| تهران | خارج از استان محل سکونت غیر از تهران | در شهر دیگری در استان محل سکونت | در همان شهر محل سکونت | | |
| ۲۲۴۷۲۳ | ۱۷۳۷۰۵ | ۹۸۰۰۱۶ | ۱۸۳۸۸۵۰ | تعداد | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۶,۹۸ | ۵,۴ | ۳۰,۴۶ | ۵۷,۱۶ | درصد | |
| ۴۷۲۱۵ | ۱۲۱۵۵ | ۴۰,۸۶۱ | ۱۰۷۳۸۴ | تعداد | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۲۲,۷۴ | ۵,۸۵ | ۱۹,۶۸ | ۵۱,۷۲ | درصد | |
| ۱۳۳۴۱۲ | ۴۵۸۱۲۳ | ۱۹۹۰۱۱ | ۴۶۹۰۲۵ | تعداد | خصوصی |
| ۱۵,۷۵ | ۵,۴۱ | ۲۳,۴۹ | ۵۵,۳۶ | درصد | |
| ۶۹۲۷۷ | ۱۷۲۲۳ | ۱۳۶۲۲۹ | ۳۶۳۶۵۳ | تعداد | بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی |
| ۱۱,۸۱ | ۲,۹۴ | ۲۳,۲۳ | ۶۲,۰۲ | درصد | |
| ۸۳۱۰ | ۰ | ۲۴۰۵۳ | ۵۴۹۸۰ | تعداد | خیریه |
| ۹,۵۱ | ۰ | ۲۷,۵۴ | ۶۲,۹۵ | درصد | |
| ۱۲۰۱۰ | ۱۴۵۰۱۲ | ۱۳۰۰۰ | ۲۵۰۰۸ | تعداد | نامعلوم |
| ۱۸,۶۱ | ۲۲,۴۹ | ۲۰,۱۵ | ۳۸,۷۵ | درصد | |
| ۴۹۴۹۴۶ | ۲۶۳۴۲۹ | ۱۳۹۳۱۶۹ | ۲۸۵۸۹۹ | تعداد | هر نوع بیمارستان |
| ۹,۸۸ | ۵,۲۶ | ۲۷,۸۱ | ۵۷,۰۶ | درصد | |

جدول ۲-۳۳- تعداد و درصد بسترهای صورت گرفته به تفکیک مکان بسته و نوع بیمه فرد بسته شده

| مکان بسته | | | | | شرح | نوع بیمه فرد بسته شده |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| تهران | خارج از استان محل سکونت غیر از تهران | در شهر دیگری در استان محل سکونت | در همان شهر محل سکونت | | | |
| ۷۵۵۳۴ | ۳۲۷۳۵ | ۱۹۷۲۹۲ | ۴۶۵۹۹۶ | تعداد | خدمات درمانی غیر روستایی | خدمات درمانی روستایی |
| ۹,۷۹ | ۴,۲۴ | ۲۵,۰۷ | ۶۰,۴ | درصد | | |
| ۴۶۸۱۱ | ۸۲۲۵۲ | ۵۳۹۱۵۴ | ۴۳۱۰۰۴ | تعداد | تأمین اجتماعی | تأمین اجتماعی |
| ۴,۲۶ | ۷,۴۸ | ۴۹,۰۵ | ۳۹,۲۱ | درصد | | |
| ۲۷۵۲۵۱ | ۹۹۳۹۳ | ۵۰۱۷۹۳ | ۱۳۴۹۰۴۹ | تعداد | نیروهای مسلح | نیروهای مسلح |
| ۱۲,۳۷ | ۴,۴۷ | ۲۲,۵۵ | ۶۰,۶۲ | درصد | | |
| ۲۵۷۸۱ | ۱۶۴۵۶ | ۳۸۴۰۴ | ۱۲۹۳۶۳ | تعداد | کمیته امداد | کمیته امداد |
| ۱۲,۲۸ | ۷,۸۴ | ۱۸,۳۹ | ۶۱,۶ | درصد | | |
| ۰ | ۳۰۸۸ | ۱۱۷۲۵ | ۳۷۱۵۶ | تعداد | سایر | سایر |
| ۰ | ۵,۹۴ | ۲۲,۵۶ | ۷۱,۵ | درصد | | |
| ۳۵۲۹۶ | ۲۳۳۷۱ | ۷۱۳۴۴ | ۲۸۲۶۶۳ | تعداد | نامعلوم | نامعلوم |
| ۸,۰۵ | ۵,۶۶ | ۱۷,۳۹ | ۶۸,۵ | درصد | | |
| ۰ | ۵۲۳ | ۴۱۲۷ | ۸۶۵۲ | تعداد | بیمه ندارد | بیمه ندارد |
| ۰ | ۴ | ۳۱ | ۶۴,۹۹ | درصد | | |
| ۵۶۹۰۳ | ۱۳۵۵۵ | ۵۰۶۹۹ | ۲۰۰۴۳۳ | تعداد | درصد | درصد |
| ۱۷,۶۹ | ۴,۲۲ | ۱۵۷۷ | ۶۲,۳۳ | درصد | | |

جدول ۲-۳۳- تعداد و درصد بسترهای صورت گرفته به تفکیک مکان بسته و نوع بیمه فرد بسته شده

را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این جدول بیشترین درصد افراد دارای بیمه خدمات درمانی روستایی در شهر دیگری در استان محل سکونت خود بسته شده‌اند در حالی که دارندگان سایر بیمه‌ها اغلب در همان شهر محل سکونت خود بسته شده‌اند. در بین افرادی که بیمه‌ی پایه ندارند نیز حدود ۶۲/۳۳ درصد بسترهای افراد بوده است و حدود ۱۷/۷ درصد در تهران بسته شده‌اند.

انواع بخش‌هایی که افراد از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری در آن بسته شده‌اند و تنوع خدمات دریافت شده در جدول ۲-۳۴-۲ ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد بخش‌های جراحی مردان و زنان با ۲۵/۴۸ درصد، زنان و زایمان با ۲۲/۱۷ درصد و داخلی مردان و زنان با ۱۷/۱۹ درصد به ترتیب بیشترین درصد بسته شده را به خود اختصاص داده است. متوسط طول مدت بسته شده در کل حدود ۴ روز بوده و بیشترین متوسط طول مدت بسته شده نیز به بخش‌های ICU و CCU و قلب به ترتیب با ۹/۶ روز و ۶/۱ روز

تعلق داشته است. همچنین متوسط تعداد کل اقدامات دریافتی در این دو بخش بیش از سایر بخش‌های بسترسی بوده است. بیشترین تعداد خدمات درمانی یا جراحی دریافت شده و همچنین بیشترین خدمات تشخیصی دریافت شده در کل به بخش جراحی مردان و زنان به ترتیب با ۱۰۲۴۹۷۹ و ۱۴۳۰۹۰۲ خدمت اختصاص داشته است.

| جدول ۲-۳۴- انواع بخش‌هایی که افراد از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری در آن بسترسی شده‌اند و تنوع خدمات دریافت شده | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| تعداد خدمت دریافت شده در طول دوران بسترسی بر حسب نوع خدمات | | | متوجه تعداد کل اقدامات دریافتی | متوجه طول مدت بسترسی (روز) | بیماران بسترسی شده در هر بخش | | انواع بخش‌های بسترسی | |
| درصد | تعداد | درصد | | | درصد | تعداد | | |
| سایر خدمات (اقدام توانبخشی، زایمان طبیعی، سوارین، بسترسی برای کنترل) | خدمات تشخیصی | خدمات درمانی یا جراحی | | | | | | |
| ۲۱۲۸۹ | ۸۸۹۸۳۴ | ۳۳۸۵۹۶ | ۱/۴۸ | ۵,۵۹ | ۱۷/۱۹ | ۹۷۶۰۲۲ | بخش داخلی مردان و زنان | |
| ۱۲۴۸۴۴ | ۱۰۲۴۹۷۱ | ۱۴۳۰۹۰۲ | ۱/۷۸ | ۴,۴۴ | ۲۵/۴۸ | ۱۴۴۶۸۶۹ | بخش جراحی مردان و زنان | |
| ۸۹۷۵۰۸ | ۶۴۴۲۱۷ | ۵۴۱۵۰۰ | ۱/۶۵ | ۲,۷۷ | ۲۲/۱۷ | ۱۲۵۸۸۶۸ | بخش زنان و زایمان | |
| ۱۱۴۵۶۴ | ۳۲۲۳۱۰۰ | ۹۲۵۰۵ | ۱/۳۴ | ۴,۷۴ | ۶,۹۶ | ۳۹۵۱۵۲ | بخش اطفال | |
| ۱۱۹۶۳۸ | ۳۶۸۷۸۹ | ۸۸۹۹۸ | ۱/۵۰ | ۲,۹۸ | ۶,۷۹ | ۳۸۵۷۴۵ | اورژانس | |
| ۴۷۹۶۹ | ۱۵۷۰۷۸ | ۷۹۲۱۵ | ۱/۹۹ | ۱۰,۰۷ | ۲,۵۱ | ۱۴۲۵۸۱ | ICU بخش | |
| ۴۳۶۰۶ | ۲۸۹۰۰۰ | ۱۰۳۵۳۰ | ۱/۸۵ | ۶,۵۱ | ۴,۱۵ | ۲۳۵۸۵۳ | بخش CCU و قلب | |
| ۳۲۶۶۰ | ۱۲۳۸۵۰ | ۸۹۹۳۹ | ۱/۶۲ | ۴,۷۸ | ۲,۶۸ | ۱۵۲۲۵۹ | نامعلوم | |
| ۸۱۰۹۸ | ۲۷۵۴۲۹ | ۱۲۳۳۹۷ | ۱/۶۲ | ۶,۹۴ | ۵,۳۳ | ۳۰۲۶۰۴ | سایر بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی | |
| ۱۶۳۵۷۸۰ | ۴۰۰۷۶۲۸ | ۲۸۴۳۱۷۲ | ۱/۴۹ | ۴,۵۴ | | | کل | |

جدول ۲-۳۵- درصدی از بیماران بسترسی شده که به بیمارستان‌های دیگری منتقل شده‌اند را به تفکیک دلایل انتقال آن‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس نتایج این جدول ۹۶/۴۸ درصد از بیماران کل زمان بسترسی خود را در بیمارستان مراجعه شده سپری کرده و به بیمارستان‌های دیگر منتقل نشده‌اند. در بین بیماران منتقل شده، بیشترین درصد انتقال‌ها به بیمارستانی در همان شهر یا شهر تهران (هر یک با ۱/۵۳ درصد) اختصاص داشته است. نیازهای تخصصی، نیازهای امکاناتی و توصیه‌ی پزشک از مهمترین دلایل انتقال بیماران به بیمارستان‌های دیگر بوده است.

جدول ۲-۳۵- درصدی از بیماران بستری شده که به بیمارستان‌های دیگر منتقل می‌شوند و دلایل انتقال آنها

| درخواست خود فرد | توصیه پزشک | مشکلات مالی | مشکلات بیمه‌ای | نیاز امکاناتی | نیاز تخصصی | درصد | وضعیت انتقال بیماران |
|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|------------|-------|---|
| | | | | | | | دلایل انتقال در نسبتی از بیماران که منتقل شده‌اند |
| | | | | | | ۹۶/۴۸ | منتقل نشده‌اند |
| ۱۱/۹۳ | ۳۳/۱۹ | ۸/۴۸ | ۵/۰۴ | ۴۴/۷۲ | ۴۹/۱۷ | ۱/۵۳ | انتقال به بیمارستانی در همان شهر |
| ۱۷/۷۶ | ۴۴/۳۱ | ۱۰/۴۰ | ۴/۴۲ | ۴۰/۶۸ | ۴۵/۹۶ | ۰/۱۶ | انتقال به بیمارستانی در شهر دیگر |
| ۲۶/۴۷ | ۶۷/۹۵ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۵۵/۹۲ | ۵۴/۴۲ | ۰/۳۰ | انتقال به بیمارستانی در استان دیگر |
| ۱۷/۰۶ | ۶۱/۲۸ | ۰/۰۰ | ۲/۴۳ | ۷۰/۷۷ | ۶۱/۶۶ | ۱/۵۳ | انتقال به بیمارستانی در شهر تهران |

جدول‌های ۳۶-۲ تا ۳۹-۲ متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بستری در بیمارستان را بین بستری شدگان

از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری به تفکیک دوره‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. در این جدول‌ها:

✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت

✓ ۱۵ آبان ۱۳۹۳ زمان آغاز اجرای تغییر تعریفهای

در نظر گرفته شده و در فاصله‌های بین زمان‌های تعیین شده در جدول‌ها، متوسط پرداخت مستقیم برای بستری ارائه شده است. متوسط پرداخت‌ها در هر مورد برای افرادی محاسبه شده است که هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند. شایان ذکر است هزینه‌ی کلی که صرف بستری در بیمارستان شده است شامل هزینه‌ی بیمارستان، ملزمات پزشکی، دارو و خدمات تشخیصی خارج از بیمارستان و پرداخت مستقیم به بیمارستان است.

جدول ۲-۳۶ متوسط پرداخت مستقیم برای بستری شدن در بیمارستان‌ها را از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری نشان می‌دهد. بر اساس این جدول هر فرد از جامعه‌ی هدف در صورت بستری شدن، در مجموع به طور متوسط ۱۴۴۶۲۱۴ تومان برای یک بار بستری پرداخت کرده و متوسط پولی که به بیمارستان پرداخت کرده نیز ۸۷۰۴۵۳ تومان بوده است. همچنین متوسط پولی که مستقیماً به پزشک پرداخت شده (برای افرادی که این هزینه را پرداخت کرده‌اند) ۱۰۹۱۴۶۷ تومان بوده است. بیشترین پولی که به بیمارستان‌ها پرداخت شده و نیز بیشترین پولی که مستقیماً به پزشک پرداخت شده به ترتیب با متوسط ۲۴۸۲۸۱۰ و ۱۸۰۷۸۹۹ تومان به بیمارستان‌های خصوصی تعلق داشته است در حالی که متوسط طول مدت بستری در این بیمارستان‌ها با ۸۶/۱۳ ساعت کمترین متوسط طول زمان بستری در بین تمام بیمارستان‌ها بوده است. مقایسه‌ی نتایج این جدول در سطح نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد اختلاف قابل ملاحظه‌ای در پرداخت‌های صورت گرفته در نقاط شهری و روستایی کشور وجود داشته به طوری که متوسط کل پولی که خرج بستری در بیمارستان‌های نقاط شهری شده حدود ۴۰ درصد بیش از نقاط روستایی بوده است. همچنین متوسط پولی که خرج بستری در بیمارستان‌های برای مردان شده حدود ۳۸



درصد بیش از نقاط زنان بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند مدت زمان بیشتر بستری برای مردان باشد.

جدول‌های ۳۷-۲ تا ۳۹-۲ متوسط پرداخت مستقیم برای بستری در بیمارستان‌ها را به ترتیب:

✓ از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

✓ از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۳

✓ از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری

نشان می‌دهد. مقایسه‌ی این جدول‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح تحول نظام سلامت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ منجر به کاهش حدود ۳۰ درصد هزینه‌های بستری در کل کشور شده است. پس از آن با اجرای طرح تغییر تعرفه‌ها در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۳، هزینه‌های بستری در کل کشور حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و تعرفه‌ها تعدیل شده‌اند. در نهایت مقایسه‌ی هزینه‌های قبل و بعد از اجرای دو طرح نام برده نشان می‌دهد اجرای این طرح‌ها در مجموع منجر به کاهش حدود ۲۳ درصد هزینه‌ها در کل کشور، (۲۱ درصد در نقاط شهری و ۲۹ درصد در نقاط روستایی) شده است. شایان ذکر است تأثیر اجرای این طرح‌ها بر هزینه‌های بستری زنان در بیمارستان‌ها (۱۲ درصد کاهش) با توجه به نوع خدمات دریافت شده کمتر از هزینه‌های بستری مردان (۳۰ درصد کاهش) بوده است. اجرای طرح تحول نظام سلامت و تغییر تعرفه‌ها همچنین منجر به ۱۵ درصد کاهش در متوسط طول مدت بستری در بیمارستان‌ها شده است.

جدول ۲-۳۶- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بستری شدن در بیمارستان در بین بستری شدگان از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری بر حسب تومان به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | متوجه شده بیمارستان | متوجه شده بیمارستان | متوجه شده بیمارستان | متوجه شده بیمارستان |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۴/۹۱ | ۱۰۷۸۲۴۲ | ۸۴۸۰۸۱ | ۵۳۴۲۳۳ |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۴/۱۷ | ۱۲۴۸۱۲۵ | ۷۶۰۹۲۰ | ۹۴۴۶۸۰ |
| خصوصی | ۳/۵۹ | ۳۳۷۳۲۸۹ | ۱۸۰۷۸۹۹ | ۲۴۸۲۸۱۰ |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۳/۹۹ | ۵۷۰۱۸۱ | ۴۱۶۱۶۳ | ۱۹۱۸۳۲ |
| خیریه | ۳/۱۵ | ۶۸۹۱۲۴۴ | ۱۳۲۷۷۷۴ | ۴۸۹۳۴۲ |
| نامعلوم | ۳/۹۵ | ۲۴۵۱۱۹۶ | ۱۴۵۶۸۲۱ | ۱۵۹۸۲۲۶ |
| شهری | ۴/۲۹ | ۱۵۷۴۳۰۵ | ۱۱۷۶۲۳۷ | ۹۶۴۹۲۳ |
| روستایی | ۵/۱۵ | ۱۱۲۴۲۱۵ | ۸۲۰۰۴۳ | ۶۱۸۰۲۲ |
| مرد | ۵/۰۲ | ۱۷۱۰۴۷۸ | ۱۱۲۷۶۰۹ | ۹۶۸۳۳۸ |
| زن | ۴/۷۹ | ۱۲۴۳۵۱۹ | ۱۰۶۰۱۱۵ | ۷۹۶۱۰۵ |
| کل | ۴/۰۴ | ۱۴۴۶۲۱۴ | ۱۰۹۱۴۶۷ | ۸۷۰۴۵۳ |

جدول ۳۷-۲- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته شدن در بیمارستان در بین بسته شدگان از پاییز سال ۱۳۹۲

تا ۱۵ آردیبهشت ۱۳۹۳ (قبل از اجرای طرح تحول) برحسب توان به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | بیمارستان پرداخت شده | به پزشک پرداخت شده | متوسط پولی که مستقیماً که خرج بسته شد | متوسط کل پولی در بیمارستان (روز) | متوسط طول مدت بسته |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۶۶۱۸۷۶ | ۹۷۱۳۷۷ | ۱۲۷۸۷۷۲ | ۵/۸۲ | |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۲۰۸۰۸۹۴ | ۸۲۴۵۹۲ | ۱۹۸۸۵۹۹ | ۳/۳۴ | |
| خصوصی | ۳۱۲۶۹۴۵ | ۲۴۰۰۴۱۴ | ۴۱۹۴۴۷۷ | ۳/۹۴ | |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۱۳۱۴۲۲ | ۱۳۲۴۹۱ | ۸۲۵۹۲۱ | ۴/۱۵ | |
| خیریه | ۵۱۴۵۲۱ | | ۶۳۸۳۸۰ | ۳/۵۷ | |
| نامعلوم | ۳۵۷۶۳۲۷ | ۱۳۵۰۰۰ | ۴۲۲۰۶۵۲ | ۳/۸۹ | |
| شهری | ۱۲۳۲۷۳۰ | ۱۲۵۸۴۹۵ | ۱۸۷۲۲۷۶ | ۴/۷۴ | |
| روستایی | ۸۱۸۷۳۹ | ۱۳۹۲۹۹۷ | ۱۵۴۵۳۱۵ | ۶/۰۷ | |
| مرد | ۱۳۹۵۹۴۸ | ۱۱۰۱۲۲۲ | ۲۲۷۴۹۰۵ | ۶/۵۸ | |
| زن | ۸۹۳۲۴۴۴ | ۱۴۴۶۳۰۵ | ۱۳۷۷۵۷۸ | ۳/۹۹ | |
| کل | ۱۱۱۵۴۴۹ | ۱۲۹۲۹۹۶ | ۱۷۷۴۵۹۷ | ۵/۱۶ | |

جدول ۳۸-۲- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته شدن در بیمارستان در بین بسته شدگان از ۱۵ آردیبهشت ۱۳۹۳ تا

۱۵ آبان ۱۳۹۳ (بعد از اجرای طرح تحول و پیش از تغییر تعرفه‌ها) برحسب توان به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | بیمارستان پرداخت شده | به پزشک پرداخت شده | متوسط پولی که مستقیماً خرج بسته شد | متوسط کل پولی در بیمارستان (روز) | متوسط طول مدت بسته |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۴۰۱۱۷۲ | ۴۵۲۶۶۵ | ۸۱۶۹۸۷ | ۴/۵۹ | |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۵۱۴۳۱۳ | ۵۷۳۲۹۸ | ۸۷۶۹۷۸ | ۳/۸۳ | |
| خصوصی | ۲۴۲۸۲۱۴ | ۲۱۲۹۵۶۵ | ۳۱۰۹۳۸۷ | ۳/۳۱ | |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۱۸۸۷۵۲ | ۲۰۳۵۰۳ | ۴۲۵۰۰۱ | ۳/۸۲ | |
| خیریه | ۱۵۳۶۵۱ | | ۴۸۵۸۹۷ | ۴/۴۵ | |
| نامعلوم | ۵۹۶۷۴۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۷۰۶۸ | ۳/۵۳ | |
| شهری | ۹۱۵۸۶۵ | ۱۳۰۴۷۱۹ | ۱۴۲۶۱۴۷ | ۳/۸۶ | |
| روستایی | ۴۱۳۷۵۲ | ۳۶۸۸۷ | ۷۵۶۳۷۹ | ۵/۰۶ | |
| مرد | ۷۳۸۰۳۸ | ۱۳۴۲۲۱۵ | ۱۳۴۱۹۰۱ | ۴/۸۰ | |
| زن | ۸۰۹۸۴۹ | ۷۶۰۸۷۰ | ۱۱۶۷۴۲۰ | ۳/۷۲ | |
| کل | ۷۷۸۷۴۴ | ۱۰۳۶۸۲۳ | ۱۲۴۴۶۷۲ | ۴/۲۰ | |



جدول ۲-۳۹- متوسط پرداخت مستقیم برای یک بار بسته شدن در بیمارستان در بین بسته شدگان از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا

زمان آمارگیری (پس از تغییر تعریفهای) بر حسب توانان به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | بیمارستان پرداخت شده | متوجه پولی که به پزشک پرداخت شده | متوجه کل پولی که مستقیماً خرج بسته شد | متوجه طول مدت بسته در بیمارستان (روز) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۵۶۶۶۹ | ۹۶۹۸۲۲ | ۱۱۳۷۱۱۸ | ۴/۵۲ |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۵۶۴۶۲۱ | ۸۶۹۱۲۰ | ۱۰۴۴۶۹۹ | ۵/۰۶ |
| خصوصی | ۲۰۳۴۳۹۴ | ۸۵۶۹۴۵ | ۲۹۸۲۲۶۱ | ۳/۵۷ |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۲۳۳۵۷۶ | ۷۷۷۹۲۷ | ۵۰۹۴۳۱ | ۴/۰۱ |
| خیریه | ۵۵۹۴۵۷ | ۱۳۲۷۲۷۴ | ۸۲۲۸۱۳۱ | ۲/۲۳ |
| نامعلوم | ۱۰۴۵۸۶۸ | ۲۰۰۰۰ | ۲۲۹۹۱۶۹ | ۴/۶۲ |
| شهری | ۸۱۷۹۹۲ | ۱۰۰۸۹۳۵ | ۱۴۷۳۸۷۳ | ۴/۳۳ |
| روستایی | ۶۲۵۰۲۹ | ۳۷۳۹۷۲ | ۱۰۸۹۶۸۸ | ۴/۴۸ |
| مرد | ۸۳۱۰۸۹ | ۹۶۳۹۲۶ | ۱۵۸۶۸۷۱ | ۵/۳۰ |
| زن | ۷۲۰۱۵۹ | ۸۵۳۹۸۹ | ۱۲۰۷۹۱۸ | ۳/۷۰ |
| کل | ۷۶۷۰۴۶ | ۸۹۳۳۶۱ | ۱۳۶۷۵۷۰ | ۴/۳۷ |

جدول ۲-۴۰- تعداد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای یک بار بسته شدن در بیمارستان پرداخت

مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | بیمارستان پرداخت کردند | تعداد افرادی که پولی به پزشک پرداخت کردند | تعداد افرادی که پولی مستقیماً | تعداد افرادی که بسته بسته خرج کردند |
|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۲۵۱۴۲۴۸ | ۱۴۶۸۹۰ | ۲۹۹۸۸۱۵ | |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۱۷۷۰۶۶ | ۱۰۹۴۹ | ۱۹۶۱۱۵ | |
| خصوصی | ۶۷۷۲۶۲ | ۹۱۱۳۸ | ۸۱۳۶۷۴ | |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۵۰۵۶۷۱ | ۴۲۸۲۳ | ۵۵۸۸۶۳ | |
| خیریه | ۷۰۹۳۱ | ۱۸۹۲ | ۸۵۵۸۹ | |
| نامعلوم | ۴۵۳۱۵ | ۵۷۱۸ | ۵۳۷۵۰ | |
| شهری | ۲۹۵۳۵۸۷ | ۲۳۰۶۲۹ | ۳۴۳۰۷۱۸ | |
| روستایی | ۱۱۰۵۳۵۴ | ۷۲۰۲۹ | ۱۳۶۴۷۳۵ | |
| مرد | ۱۷۵۱۴۵۵ | ۱۲۷۶۲۲ | ۲۰۸۱۵۸۱ | |
| زن | ۲۳۰۷۴۸۵ | ۱۷۵۰۳۶ | ۲۷۱۳۸۷۲ | |
| کل | ۴۰۵۸۹۴۰ | ۳۰۲۶۵۸ | ۴۷۹۵۴۵۳ | |

جدول ۲-۴۰-۲ تعداد افرادی که از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای بسته شدن در بیمارستان پرداخت

مستقیمی داشته‌اند را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول در دوره‌ی زمانی مورد نظر ۴۷۹۵۴۵۳ نفر برای

بستری در بیمارستان هزینه کرده‌اند که از این تعداد ۳۰۲۶۵۸ فرد، معادل ۶٪ درصد افراد علاوه بر بیمارستان مستقیماً به پزشک معالج خود نیز مبلغی پرداخت کرده‌اند. شایان ذکر است هزینه‌هایی که برای بستری پرداخت می‌شود علاوه بر هزینه‌های بیمارستان و پرداخت مستقیم به پزشک هزینه‌هایی از جمله ملزمات پزشکی، دارو و خدمات تشخیصی خارج از بیمارستان و پرداخت مستقیم به بیمارستان رانیز شامل می‌شود. بیشترین تعداد پرداخت‌ها به بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت تعلق داشته است. تعداد پرداخت‌ها در جامعه‌ی شهری بیش از جامعه‌ی روستایی و برای زنان بیش از مردان است.

جدول ۲-۴۱-۲- تعداد افرادی که از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ (قبل از اجرای طرح تحول) برای یک بار بستری

شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان

| سطح برآورد | بیمارستان پرداخت کرده‌اند | تعداد افرادی که پولی به | تعداد افرادی که پولی مستقیماً به | تعداد افرادی که برای بستری خروج کرده‌اند |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۷۰۷۱۹۹ | ۶۳۳۰۵ | ۸۵۵۹۳۵ | |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۴۶۲۳۵ | ۳۵۳۲ | ۵۳۳۸۱ | |
| خصوصی | ۲۰۳۸۳۲ | ۳۵۵۲۷ | ۲۲۴۵۲۳ | |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۱۳۸۹۱۴ | ۱۵۳۰۳ | ۱۵۳۳۲۰ | |
| خیریه | ۳۱۰۲۲ | | ۳۲۲۳۵۹ | |
| نامعلوم | ۱۳۲۴۱ | ۲۸۸۵ | ۱۷۰۴۴ | |
| شهری | ۸۳۳۶۲۵ | ۹۱۶۹۹ | ۹۶۶۶۳۸ | |
| روستایی | ۳۲۹۵۰۶ | ۳۱۶۳۶ | ۴۱۱۸۰۶ | |
| مرد | ۵۱۴۱۲۷ | ۵۴۷۹۴ | ۶۰۹۸۸۸ | |
| زن | ۶۴۹۰۰۴ | ۶۸۵۴۲ | ۷۶۸۵۵۶ | |
| کل | ۱۱۶۳۱۳۱ | ۱۲۳۳۳۶ | ۱۳۷۸۴۴۴ | |

جدول‌های ۴۱-۲ تا ۴۳-۲ تعداد افرادی که برای یک بار بستری شدن در بیمارستان پرداخت مستقیمی داشته‌اند را به ترتیب برای دوره‌های زمانی زیر نشان می‌دهد:

✓ پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۳

✓ ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری

گرچه با توجه به اختلاف طول زمانی این سه دوره، مقایسه‌ی مستقیم این جدول‌ها امکان‌پذیر نیست، افزایش تعداد افرادی که در طول زمان هزینه‌های برای بستری در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی پرداخت کرده‌اند، در این جدول‌ها به طور کامل مشهود است که این افزایش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های بستری و امکان‌پذیر بودن پرداخت هزینه‌ها برای اشاره مختلف جامعه رخ داده باشد. بر اساس نتایج این جدول‌ها در سطح کل کشور، از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۷۸۴۴۴



نفر، از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان همان سال ۱۹۲۰۳۹۴ نفر و از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری ۱۴۹۶۶۱۵ نفر برای بسترى شدن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند.

جدول -۲-۴۲- تعداد افرادی که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان (بعد از اجرای طرح تحول و پیش از تغییر

تعرفه‌ها) برای یک بار بسترى شدن در بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان

| تعداد افرادی که برای بسترى پولی خرج کرده‌اند | تعداد افرادی که پولی مستقیماً به پرشک پرداخت کرده‌اند | تعداد افرادی که پولی به بیمارستان پرداخت کرده‌اند | سطح برآورد |
|--|---|---|-----------------------------------|
| ۱۲۱۲۶۲۶ | ۴۸۸۱۶ | ۱۰۳۲۱۸۱ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۸۰۱۸۱ | ۳۹۸۷ | ۷۴۹۹۶ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۳۱۲۶۶۷ | ۳۰۵۹۷ | ۲۶۷۷۵۷ | خصوصی |
| ۲۲۲۹۱۷ | ۱۷۷۴۵ | ۲۱۲۴۲۰ | بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی |
| ۳۷۰۱۰ | ۱۸۹۲ | ۳۱۰۸۸ | خیریه |
| ۱۴۶۰۳ | ۱۴۵۱ | ۱۳۲۰۵ | نامعلوم |
| ۱۳۸۹۰۲۷ | ۸۵۸۵۰ | ۱۲۱۸۴۰۱ | شهری |
| ۵۳۱۳۶۷ | ۱۹۱۰۳ | ۴۳۷۰۷۸ | روستایی |
| ۸۰۹۰۶۰ | ۳۷۵۸۶ | ۶۹۹۷۲۸ | مرد |
| ۱۱۱۱۳۳۴ | ۶۷۳۶۷ | ۹۵۵۷۵۱ | زن |
| ۱۹۲۰۳۹۴ | ۱۰۴۹۵۳ | ۱۶۵۵۴۷۸ | کل |

جدول -۲-۴۳- تعداد افرادی که از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری (پس از تغییر تعرفه‌ها) برای یک بار بسترى شدن در

بیمارستان پرداخت مستقیم داشته‌اند به تفکیک نوع بیمارستان

| تعداد افرادی که برای بسترى پولی خرج کرده‌اند | تعداد افرادی که پولی مستقیماً به پرشک پرداخت کرده‌اند | تعداد افرادی که پولی به بیمارستان پرداخت کرده‌اند | سطح برآورد |
|--|---|---|-----------------------------------|
| ۹۳۰۲۵۵ | ۳۴۷۶۹ | ۷۷۴۸۶۷ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۶۲۵۵۳ | ۳۴۳۰ | ۵۵۸۳۵ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۲۶۶۴۸۴ | ۲۵۰۱۴ | ۲۰۵۶۷۳ | خصوصی |
| ۱۷۲۶۰۶ | ۹۷۵ | ۱۵۴۲۳۸ | بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی |
| ۱۶۲۱۹ | | ۸۸۲۰ | خیریه |
| ۲۲۱۰۲ | ۱۳۸۱ | ۱۸۸۶۹ | نامعلوم |
| ۱۰۷۵۰۴ | ۵۳۰۸۰ | ۹۰۱۵۶۲ | شهری |
| ۴۲۱۰۶۱ | ۲۱۲۸۹ | ۳۳۸۷۷۰ | روستایی |
| ۶۶۲۶۳۳ | ۳۵۲۴۱ | ۵۳۷۶۰۰ | مرد |
| ۸۲۳۹۸۲ | ۳۹۱۲۸ | ۷۰۲۷۳۱ | زن |
| ۱۴۹۶۶۱۵ | ۷۴۳۶۹ | ۱۲۴۰۳۳۱ | کل |



جدول ۲-۴۴- متوسط مبلغی که با درنظر گرفتن حداکثر ۳ بار بسته در سال، هر نفر از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای هزینه درمان بسته از جیب پرداخته‌اند؛ به تفکیک سن و جنس و محل سکونت

| میانگین (تومان) | تعداد بسته شدگان | سطح براورد |
|-----------------|------------------|-----------------|
| ۷۷۹۴۸۷ | ۶۷۲۷۶ | زیر یک سال |
| ۶۶۴۶۸۷ | ۲۵۱۵۲۸ | ۱ تا ۴ سال |
| ۱۱۵۶۹۸۵ | ۲۴۹۵۹۱ | ۱۴ تا ۵ سال |
| ۱۴۵۳۰۶۳ | ۲۲۴۵۴۳۹ | ۱۵ تا ۴۹ سال |
| ۲۰۳۰۳۸۸ | ۱۰۹۹۴۶۴ | ۵۰ تا ۶۵ سال |
| ۱۷۷۴۳۷۴ | ۶۹۱۴۷۹ | ۶۶ سال و بالاتر |
| ۱۶۹۴۸۲۴ | ۱۳۶۵۸۵۲ | شهری |
| ۱۲۳۹۳۹۰ | ۲۴۳۸۹۲۴ | روستایی |
| ۱۸۶۹۸۱۹ | ۲۰۸۵۴۱۰ | مرد |
| ۱۳۳۱۸۲۴ | ۲۷۱۹۳۶۷ | زن |
| ۱۵۶۵۳۳۰ | ۴۸۰۴۷۷۶ | کل |

جدول ۲-۴۴ متوسط مبلغی که افراد از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری برای هزینه درمان بسته از جیب پرداخته‌اند را با درنظر گرفتن حداکثر ۳ بار بسته در سال نشان می‌دهد. بر اساس این جدول هر فرد از جامعه‌ی هدف در صورت بسته، به‌طور متوسط ۱۵۶۵۳۳۰ تومان در مجموع بسته‌های خود (حداکثر تا سه بسته) از جیب پرداخت کرده است. این مبلغ برای مردان حدود ۲۶ درصد بیش از زنان و در نقاط شهری نیز حدود ۳۷ درصد بیش از نقاط روستایی است. بیشترین پرداخت مربوط به افراد ۵۰ تا ۶۵ سال بوده است.

جدول ۲-۴۵ نتیجه بسته افراد در بیمارستان را ارائه می‌کند. این جدول نشان می‌دهد ۴۸/۸ درصد از کل بسته شدگان در طول بسته خود به بهبودی کامل و ۴۱/۲۸ درصد به بهبودی نسبی رسیده‌اند. نتیجه‌ی بسته شدگان بدون تغییر بوده و وضعیت سلامت حدود ۱ درصد از بسته شدگان نیز بر اساس اظهار آن‌ها بدتر شده است. درصد بهبودی کامل در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بوده است. در بین گروه‌های سنی مختلف، کمترین درصد بهبودی کامل به بسته شدگان ۶۶ سال و بالاتر با ۲۶/۱۲ درصد تعلق داشته است.

| جدول ۲-۴۵- نتیجه‌ی بسته افراد در بیمارستان به گفته خود بر حسب درصد؛ به تفکیک محل سکونت و سن | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| ارجاع به بیمارستان دیگر | بسته برای تشخیص | بدتر شدن | بدون تغییر | بهبودی نسبی | بهبودی کامل | بهبودی | سطح براورد |
| ۰/۰۰ | ۲/۸۷ | ۰/۰۰ | ۳/۹۳ | ۲۵/۷۵ | ۶۷/۴۵ | زیر یک سال | |
| ۰/۳۱ | ۰/۲۲ | ۰/۶۳ | ۴/۳۹ | ۲۹/۳۳ | ۶۵/۱۲ | ۱ تا ۴ سال | |
| ۰/۴۷ | ۰/۲۵ | ۰/۷۴ | ۹/۴۷ | ۳۲/۶۰ | ۵۶/۴۷ | ۱۴ تا ۱۶ سال | |
| ۰/۰۲ | ۰/۷۶ | ۰/۶۹ | ۶/۱۷ | ۳۱/۶۲ | ۶۰/۷۵ | ۱۵ تا ۴۹ سال | |
| ۰/۶۸ | ۰/۶۶ | ۱/۷۷ | ۱۰/۰۵ | ۵۵/۰۴ | ۳۲/۳۰ | ۶۵ تا ۶۵ سال | |
| ۰/۸۹ | ۱/۶۸ | ۱/۷۷ | ۹/۹۸ | ۵۹/۵۵ | ۲۶/۱۲ | ۶۶ سال و بالاتر | |
| ۰/۳۴ | ۰/۸۶ | ۱/۰۶ | ۷/۳۶ | ۴۰/۵۳ | ۴۹/۸۴ | شهری | |
| ۰/۳۸ | ۰/۹۱ | ۰/۸۱ | ۸/۵۴ | ۴۳/۱۳ | ۴۶/۲۳ | روستایی | |
| ۰/۳۵ | ۰/۸۷ | ۰/۹۹ | ۷/۷۰ | ۴۱/۲۸ | ۴۸/۸۰ | کل | |

نتیجه‌ی بستری افراد به تفکیک نوع بیمارستان در جدول ۲-۴۶ ارائه شده است. بر اساس نتایج این جدول بیشترین درصد بهبودی (کامل و نسبی) به بیمارستان‌های خصوصی با ۹۲ درصد تعلق داشته است. بیمارستان‌های دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت نیز بیشترین درصد بستری برای تشخیص (۱/۶۸ درصد) و بیشترین ارجاع به بیمارستان دیگر (۰/۷۹ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

| جدول ۲-۴۶- نتیجه بستری افراد در بیمارستان به گفته خود بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|----------|------------------|-------------------------|
| نوع بیمارستان | بهبودی کامل | بهبودی نسبی | بدون تغییر | بدتر شدن | بستری برای تشخیص | ارجاع به بیمارستان دیگر |
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۴۵/۳۴ | ۴۴/۰۷ | ۸/۲۹ | ۱/۲۰ | ۰/۷۵ | ۰/۳۵ |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۵۱/۰۸ | ۳۸/۲۶ | ۸/۲۰ | ۰/۰۰ | ۱/۶۸ | ۰/۷۹ |
| خصوصی | ۵۶/۸۹ | ۳۵/۱۱ | ۶/۳۲ | ۰/۷۶ | ۰/۹۲ | ۰/۰۰ |
| بیمارستان ولسته به تأمین اجتماعی | ۵۳/۸۳ | ۳۷/۵۳ | ۶/۲۵ | ۰/۴۸ | ۱/۲۳ | ۰/۶۷ |
| خیریه | ۶۶/۶۴ | ۲۴/۳۵ | ۷/۶۵ | ۰/۰۰ | ۱/۳۶ | ۰/۰۰ |
| نامعلوم | ۴۱/۷۵ | ۴۷/۰۳ | ۷/۸۵ | ۳/۳۷ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| هر نوع بیمارستان | ۴۸/۸۰ | ۴۱/۲۸ | ۷/۷۰ | ۰/۹۹ | ۰/۸۷ | ۰/۳۵ |

جدول ۲-۴۷ منبع تأمین هزینه‌های بستری در بیمارستان را برای بستری شدگان از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری ارائه می‌کند. این جدول نشان می‌دهد ۲۲/۲۵ درصد از بستری شدگان برای پرداخت هزینه‌ی بستری از بیمه‌ی درمان استفاده کرده‌اند که خیریه‌ها با ۳۲/۴۹ درصد بیشترین درصد استفاده از بیمه‌ی درمان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۲/۳۶ درصد از بستری شدگان از درآمد جاری خانوار برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کرده‌اند. کمترین درصد دریافت از بیمه‌ی درمان و بیشترین درصد استفاده از درآمد جاری خانوار به بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت تعلق داشته است. هزینه‌های بیمارستان برای ۳۱/۲۴ درصد از بستری شدگان در حدی بالا بوده است که آنان را مجبور به استفاده از پس‌انداز، فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه کرده است. این درصد برای بیمارستان‌های خصوصی بیش از سایر بیمارستان‌ها بوده است (۴۰/۳ درصد). همچنین بر اساس پاسخ بستری شدگان، هزینه‌ی بستری بر هزینه‌ی خوراک ۶۴/۳ درصد از خانوارهای کل این جامعه تأثیرگذار بوده است.

جدول ۲-۴۷- منبع تأمین هزینه‌های بستrij در بیمارستان برای بستrij شدگان از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری بر حسب

درصد به تفکیک نوع بیمارستان

| نوع بیمارستان | گرفتن هزینه از بیمه درمان | درامد جاری خانوار | پس انداز یا فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه | تأثیرگذاری مخارج بستrij بر روی هزینه‌های خوراک خانوار |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۱۹/۰۵ | ۵۵/۴۷ | ۳۱/۱۳ | ۶۷/۴۳ |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۳۲/۳۶ | ۴۳/۳۵ | ۲۱/۰۳ | ۵۳/۸۰ |
| خصوصی | ۲۴/۶۰ | ۴۵/۹۰ | ۴۰/۳۰ | ۶۴/۵۴ |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۳۱/۳۸ | ۴۸/۸۴ | ۲۰/۸۵ | ۴۹/۸۸ |
| خبریه | ۳۲/۴۹ | ۴۷/۴۹ | ۳۷/۸۹ | ۶۳/۵۵ |
| نامعلوم | ۲۱/۶۹ | ۴۹/۸۲ | ۲۶/۱۶ | ۷۱/۲۰ |
| هر نوع بیمارستان | ۲۲/۲۵ | ۵۲/۳۶ | ۳۱/۲۴ | ۶۴/۳۰ |

جدول ۲-۴۸- منبع تأمین هزینه‌های بستrij در بیمارستان برای بستrij شدگان قبل از اجرای طرح تحول بر حسب درصد به

تفکیک نوع بیمارستان

| نوع بیمارستان | گرفتن هزینه از بیمه درمان | درامد جاری خانوار | پس انداز یا فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه | تأثیرگذاری مخارج بستrij بر روی هزینه‌های خوراک خانوار | تا حدودی | بلی |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------|-------|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۱۸/۳۵ | ۵۷/۷۰ | ۳۱/۸۹ | ۴۰/۳۶ | ۳۱/۲۰ | ۴۰/۳۶ |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۲۳/۱۳ | ۵۰/۲۴ | ۲۳/۱۳ | ۴۲/۶۱ | ۸/۵۵ | ۴۲/۶۱ |
| خصوصی | ۲۲/۰۱ | ۴۴/۷۷ | ۴۶/۹۱ | ۳۹/۸۶ | ۲۱/۷۳ | ۳۹/۸۶ |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۲۹/۸۶ | ۴۹/۳۱ | ۲۵/۸۶ | ۳۰/۰۱ | ۲۲/۱۶ | ۳۰/۰۱ |
| خبریه | ۷/۸۹ | ۵۲/۸۶ | ۳۹/۴۲ | ۳۳/۳۲ | ۳۳/۹۹ | ۳۳/۳۲ |
| نامعلوم | ۲۳/۱۳ | ۵۶/۸۴ | ۲۶/۸۴ | ۲۱/۴۰ | ۴۱/۳۳ | ۲۱/۴۰ |
| هر نوع بیمارستان | ۲۰/۲۷ | ۵۴/۱۸ | ۳۳/۴۶ | ۳۸/۷۵ | ۲۷/۹۱ | ۳۸/۷۵ |

جدول‌های ۴۸-۲ و ۴۹-۲ منبع تأمین هزینه‌های بستrij در بیمارستان را به ترتیب برای بستrij شدگان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نشان می‌دهد. مقایسه‌ی این جدول‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود ۲/۷۸ درصد به درصد استفاده کنندگان از بیمه‌های درمان برای پرداخت هزینه‌های بستrij افزوده شده و حدود ۲/۵۵ درصد نیز از درصد استفاده از درآمد جاری خانوار کاسته شده است. همچنین مقایسه‌ی این دو جدول نشان می‌دهد حدود ۳/۱۲ درصد از مواردی که منجر به استفاده از پس انداز، فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه گردد (هزینه‌های کمرشکن) کاسته شده است. درصد افرادی که اظهار نموده‌اند هزینه‌ی بستrij بر هزینه‌ی خوراک آن‌ها تأثیرگذار بوده نیز ۱/۴۰ درصد کاهش یافته است. اما درصد افرادی که هزینه‌ی بستrij تا حدودی بر هزینه‌های خوراک آن‌ها تأثیرگذار بوده است، تغییر چندانی نکرده است.

جدول ۲-۴۹- منبع تأمین هزینه‌های بسته در بیمارستان برای بسته شدگان بعد از اجرای طرح تحول بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان

| نوع بیمارستان | گرفتن هزینه از بیمه درمان | درآمد جاری خانوار | پس انداز یا فروش وسائل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه | تأثیرگذاری مخارج بسته بر روی هزینه‌های خوراک خانوار | تا حدودی | بلی |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------|-----|
| دولتی وابسته به وزارت بهداشت | ۱۹/۳۲ | ۵۴/۵۷ | ۳۰/۸۲ | | ۳۰/۶۴ | |
| دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت | ۲۵/۹۶ | ۴۰/۶۶ | ۲۰/۲۲ | | ۲۲/۱۹ | |
| خصوصی | ۲۵/۶۲ | ۴۶/۳۴ | ۳۷/۶۹ | | ۲۵/۱۵ | |
| بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی | ۳۱/۹۴ | ۴۸/۶۶ | ۱۸/۹۷ | | ۲۴/۶۳ | |
| خبریه | ۴۷/۱۸ | ۴۴/۲۸ | ۳۶/۹۷ | | ۲۴/۸۷ | |
| نامعلوم | ۲۰/۹۴ | ۴۶/۱۵ | ۴۱/۰۲ | | ۳۵/۷۵ | |
| هر نوع بیمارستان | ۲۳/۰۵ | ۵۱/۶۳ | ۳۰/۳۴ | | ۲۸/۶۱ | |

جدول ۲-۵۰- میزان رضایت از خدمات بسته در بیمارستان قبل از اجرای طرح تحول سلامت بر حسب درصد به تفکیک نوع بیمارستان

| میزان رضایت | | | | | نوع بیمارستان و محل مراجعه |
|-------------|------|-------|-------|----------|----------------------------------|
| نظری ندارم | ضعیف | متوسط | خوب | خیلی خوب | |
| ۰/۵۶ | ۶/۵۷ | ۱۹/۲۶ | ۵۹/۹۱ | ۱۳/۷ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰ | ۰ | ۵/۷۷ | ۸۲/۶۹ | ۱۱/۵۴ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰/۴۳ | ۴/۲۷ | ۱۷/۰۹ | ۵۶/۸۴ | ۲۱/۳۷ | خصوصی |
| ۱/۱۸ | ۴/۷۱ | ۲۳/۵۳ | ۵۶/۴۷ | ۱۴/۱۲ | تأمین اجتماعی |
| ۰ | ۰ | ۲۰/۶۹ | ۷۲/۴۱ | ۶/۹ | خبریه |
| ۰ | ۴/۳۵ | ۸/۷ | ۶۰/۸۷ | ۲۶/۰۹ | نامعلوم |
| ۰/۵۷ | ۵/۶۷ | ۱۸/۸۳ | ۶۰/۰۸ | ۱۴/۸۶ | هر نوع بیمارستان |
| ۰/۴۷ | ۵/۹۲ | ۱۹/۸۳ | ۵۸/۴۶ | ۱۵/۳۲ | شهری |
| ۰/۷۲ | ۵/۵۵ | ۱۶/۱ | ۶۳/۵۱ | ۱۴/۱۳ | روستایی |


جدول های ۲-۵۰ و ۵۱-۲ نیز میزان رضایت از خدمات بسته در بیمارستان را به ترتیب قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام نشان می‌دهد. بر اساس نتایج این دو جدول با اجرای طرح تحول سلامت رضایت بالا (خیلی خوب و خوب) از خدمات بسته در سطح کل بیمارستان‌ها با اندکی افزایش از ۷۴/۹۴ درصد به ۵/۶۷ درصد رسیده است. همچنین درصد رضایت ضعیف از خدمات بسته نیز کاهش یافته و از ۵/۶۷ درصد به ۵/۰۶ درصد رسیده است.

جدول ۲-۵۱- میزان رضایت از خدمات بسته در بیمارستان بعد از اجرای طرح تحول سلامت بر حسب درصد به تفکیک

نوع بیمارستان

| میزان رضایت | | | | | نوع بیمارستان و محل مراجعه |
|-------------|------|-------|-------|----------|----------------------------------|
| نظری ندارم | ضعیف | متوسط | خوب | خیلی خوب | |
| ۰/۸۸ | ۵/۵ | ۱۹/۷۱ | ۶۰/۳۹ | ۱۳/۵۲ | دولتی وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰ | ۶/۰۶ | ۱۲/۱۲ | ۵۳/۷۹ | ۲۸/۰۳ | دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت |
| ۰/۱۸ | ۴/۲۳ | ۱۳/۰۵ | ۵۸/۰۲ | ۲۴/۵۱ | خصوصی |
| ۰ | ۳/۸۶ | ۱۷/۰۵ | ۶۱/۳۶ | ۱۷/۷۳ | تامین اجتماعی |
| ۰ | ۰ | ۱۴/۸۱ | ۵۹/۲۶ | ۲۵/۹۳ | خیریه |
| ۴/۳۵ | ۴/۳۵ | ۱۳/۰۴ | ۶۵/۲۲ | ۱۳/۰۴ | نامعلوم |
| ۰/۶۷ | ۵/۰۶ | ۱۸/۰۲ | ۵۹/۹۷ | ۱۶/۲۸ | هر نوع بیمارستان |
| ۰/۶۱ | ۵/۳ | ۱۹/۱۵ | ۵۷/۹۳ | ۱۷/۰۱ | شهری |
| ۰/۸۵ | ۴/۰۵ | ۱۵/۶۴ | ۶۴/۱۸ | ۱۴/۷۹ | روستایی |





نتیجه‌گیری و جمع‌بندی




آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

۱-۳ - مقدمه

۱-۳ - شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سلامت

۱-۲-۳ - شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سرپایی

۲-۲-۳ - شاخص‌های بهرهمندی از خدمات بستری



۱-۳ - مقدمه

از آن جا که ایجاد نظام خدمات سلامت برای بهبود سطح ارائه‌ی خدمات و برقراری عدالت در سلامت افراد جامعه با سطوح اقتصادی و اجتماعی مختلف، از اهداف اصلی سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان کشورها است، توجه به نظام سلامتی که با امکانات و شرایط موجود بهترین خدمات را در اختیار عموم مردم جامعه قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در سال‌های اخیر طرح تحول سلامت در کشور با هدف افزایش دسترسی افراد جامعه خصوصاً اقسام آسیب‌پذیر به خدمات سلامت طراحی و اجرا شده است. به منظور سنجش تقاضا و بهره‌مندی عموم افراد جامعه از خدمات سلامت، آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، در سال ۱۳۹۳ با حجم نمونه ۲۲۴۷۰ در کل کشور از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ به مدت بیست روز با همکاری دفاتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها در سطح کل کشور صورت گرفت.

هدف اصلی آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور در سال ۱۳۹۳، شناسایی میزان پوشش بیمه پایه و مکمل، شناسایی نیازهای خدمات سرپایی و بستری، بررسی حجم و کیفیت خدمات سرپایی و بستری، آگاهی از میزان رضایتمندی بیماران از خدمات سلامت سرپایی و بستری، ارزیابی تقاضا برای خدمات سرپایی و بستری توسط اعضای خانوار و علل عدم مراجعته برای دریافت خدمات، بررسی علل عدم دریافت خدمات سرپایی و بستری پس از مراجعته به ارائه کنندگان خدمات سلامت، بررسی متوسط هزینه‌ی پرداخت شده برای دریافت خدمت سرپایی و بستری و در نهایت بررسی تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر هزینه‌ها، حجم و کیفیت خدمات سرپایی و بستری دریافت شده، بوده است.



۲-۳- شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سلامت

نتایج این آمارگیری نشان می‌دهد حدود ۸۹/۷۷ درصد از کل افراد جامعه‌ی هدف تحت پوشش یکی از بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته‌ی امداد یا سایر بیمه‌ها قرار دارند. این درصد در جمعیت روستایی بیش از جمعیت شهری و در بین زنان بیش از مردان است. همچنین در بین بیمه‌های مختلف برای افراد جامعه با ملیت ایرانی درصد پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی با پوشش ۴۲/۹۹ درصد، بیش از سایر بیمه‌ها است. علاوه بر این حدود ۲۰ درصد افراد جامعه‌ی هدف تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده‌اند که این درصد در جمعیت شهری و روستایی به ترتیب ۲۵/۶ و ۷/۱ درصد بوده است.

در ادامه، خلاصه‌ی مهمترین شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ به تفکیک خدمات سرپایی و خدمات بستری ارائه شده است.

۲-۱- شاخص‌های بهرهمندی از خدمات سرپایی

نتایج آمارگیری در زمینه‌ی بهرهمندی افراد از خدمات سرپایی نشان می‌دهد:

✓ ۲۳/۵۳ درصد از افراد جامعه در طول دو هفته‌ی مرجع احساس نیاز به دریافت خدمات سرپایی بهداشتی، درمانی، دندانپزشکی، پاراکلینیک، مشاوره روانی یا خدمات مراقبتی الزامی داشته‌اند که بیشترین درصد به گروه سنی ۶۶ سال و بالاتر با ۳۹/۴۸ درصد و بعد از آن به کودکان زیر یک سال با ۲۹/۹۶ درصد تعلق داشته است.

✓ از کل ۷۶۹۶۲۲۶۰ نفر جمعیت ایران در زمان اجرای آمارگیری، ۱۸۱۱۲۰۹۳ نفر در طول دو هفته‌ی مرجع احساس نیاز به مراجعته و دریافت خدمت سرپایی داشته‌اند که ۲۳/۵۳ درصد کل افراد جامعه را تشکیل می‌دهند. این جمعیت ۲۱۷۸۶۷۵۰ نیاز به مراجعته و دریافت خدمت سرپایی داشته‌اند که از این تعداد نیاز، برای رفع ۱۴۲۴۸۵۷۳ نیاز ۶۵/۴ درصد کل نیازهای سرپایی افراد) مراجعته‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است. به ازای هر ۱۰۰ نفر از افراد جامعه ۱۸/۵۱ نیاز در زمان مرجع وجود داشته که برای رفع آن‌ها مراجعته‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است. از ۱۴۲۴۸۵۷۳ نیازی که برای رفع آن‌ها مراجعته‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است، برای رفع ۱۳۹۰۴۳۴۱ نیاز خدمت دریافت شده است که این نیازها ۶۳/۸۲ درصد کل نیازهای سرپایی افراد و ۹۷/۵۸ درصد نیازهایی را تشکیل داده‌اند که برای رفع آن‌ها مراجعته‌ای برای دریافت خدمت صورت گرفته است. همچنین به ازای هر ۱۰۰ نفر از اعضای جامعه ۱۸/۰۷ نیاز وجود داشته که برای رفع آن‌ها خدمتی دریافت شده است.

✓ به طور متوسط برای هر نیاز سرپایی ۱/۳۷ بار مراجعته صورت می‌گیرد که بیشترین بار مراجعته مربوط به کودکان زیر یک سال با ۱/۷۲ بار است.

✓ به طور متوسط ۲/۱۵ بار مراجعته برای هر نیازی که برای رفع آن خدمت دریافت شده است، صورت می‌گیرد. در بین گروه‌های سنی بیشترین بار مراجعته برای هر نیازی که برای رفع آن خدمت دریافت شده است در گروه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال با ۲/۲۷ بار صورت گرفته است.

✓ در طول دو هفته‌ی مرجع به ازای هر فرد از جامعه ۰/۳۹ بار مراجعته برای دریافت خدمت صورت

گرفته است که بیشترین سرانهی مراجعه متعلق به سالمندان بالای ۶۵ سال با ۷/۰ بار مراجعه است.

✓ در سطح کل کشور ۶۳/۱۱ درصد از افرادی که برای نیاز خود اقدام نکرده‌اند، علت عدم مراجعه خود را بودن دارو در منزل و مصرف آن (خوددرمانی) بیان کرده‌اند که این افراد حدود ۲۰/۲۸ درصد کل افراد نیازمند به دریافت خدمت سرپایی بوده‌اند. دو علت بعدی در سطح کل کشور قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها و عدم پوشش مناسب بیمه بوده است.

✓ در سطح نقاط شهری کشور نیز مهمترین دلایل عدم اقدام برای دریافت خدمت همانند کل کشور، خوددرمانی با ۶۳/۹۱ درصد، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۵۲/۳۲ درصد و عدم پوشش مناسب بیمه با ۲۳/۰۶ درصد برای افرادی بوده است که برای دریافت خدمت اقدامی نکرده‌اند. در سطح نقاط روستایی کشور نیز مهمترین دلایل عدم اقدام برای دریافت خدمت، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها با ۶۴/۳۷ درصد، خوددرمانی با ۶۱/۶۵ درصد و دور بودن راه یا نبود تخصص مورد نیاز در محل با ۳۱/۸۰ درصد برای افرادی بوده است که برای دریافت خدمت اقدامی نکرده‌اند.

✓ از هر ۱۰۰۰ نفری که برای نیاز خود اقدام کرده اما خدمتی دریافت نکرده‌اند در سطح کل کشور ۵۹۳/۲۷ نفر علت عدم دریافت خدمت را قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها بیان کرده‌اند که این افراد حدود ۱۰/۶۱ نفر در مقابل هر ۱۰۰۰ فرد نیازمند به دریافت خدمت سرپایی بوده‌اند. این علت دارای بیشترین درصد در بین علل عدم دریافت خدمت بوده و دو علت بعدی عدم پوشش مناسب بیمه و در نوبت بودن افراد بوده است. در نقاط شهری و روستایی نیز سه دلیل عمدهی عدم دریافت خدمت علی‌رغم مراجعه، قابل پرداخت نبودن هزینه‌ها، عدم پوشش مناسب بیمه و در نوبت بودن افراد بوده است.

✓ هر ۱۰۰ نفر از اعضای جامعه ۹/۵۳ بار در دو هفته‌ی مرجع به پزشک عمومی و ۸/۲۸ بار به پزشک متخصص مراجعه کرده‌اند. بیشترین مراجعه‌ها برای دریافت خدمت به مطب یا دفتر کار پزشکان صورت گرفته است. همچنین هر ۱۰۰ نفر از اعضای جامعه ۸/۶۰ بار برای تهیه‌ی نسخه‌های تجویزشده به داروخانه‌های غیر دولتی و ۵/۱۸ بار به داروخانه‌های دولتی مراجعه کرده‌اند.

✓ هر فرد از جامعه‌ی هدف در طول سال به طور متوسط ۱۰/۱۶ بار برای دریافت خدمت به محل‌های مختلف مراجعه داشته که ۶/۰۳ بار مراجعه به ارائه دهنده‌گان بخش خصوصی و ۴/۰۵ بار مراجعه به ارائه دهنده‌گان بخش دولتی بوده است. از ۱۰/۱۶ بار مراجعه‌ی هر فرد برای دریافت خدمت در طول سال، ۲/۵۱ بار به پزشک عمومی، ۲/۱۶ بار به پزشک متخصص، ۰/۰۵ بار به دندانپزشک تجربی، متخصص یا عمومی، ۰/۰۶ بار به ماما، ۱۶/۰ بار به سایر پرسنل غیرپزشک، ۰/۰۵ با به سایر افراد (مانند پزشک خانواده، بهورز و داروساز) مراجعه می‌کند.

✓ تعداد مراجعه‌ها در طول سال در نقاط شهری (۱۰/۲۷ بار) اندکی بیش از نقاط روستایی (۹/۸۴ بار) است و افراد جامعه در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی برای رفع نیازهای خود به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند (۶/۳۵ در برابر ۵/۲۹). مقایسه‌ای مشابه بین مراجعه‌های زنان و مردان نشان می‌دهد زنان به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از مردان مراجعه برای دریافت خدمت برای نیازهای سرپایی خود دارند (۱۲/۲۶ در برابر ۸/۱۰). مراجعه‌ی زنان جامعه به ارائه دهنده‌گان بخش خصوصی حدود ۱/۵ برابر مردان است.

✓ بیشترین متوسط بار مراجعه در طول سال برای گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر با ۱۸/۲۲ بار و پس از آن به ترتیب برای گروههای سنی ۵۰ تا ۶۴ ساله با ۱۵/۰۸ بار، گروه سنی کمتر از یک ساله با ۱۳/۹۲ بار و گروه سنی ۱ تا ۴ سال با ۱۲/۵۴ بار مراجعه است.

- ✓ تعداد مراجعه‌ها برای رفع نیازهای سرپایی به محل‌های ارائه‌ی خدمت بخش خصوصی برای همه‌ی گروه‌های سنی بیش از محل‌های ارائه‌ی خدمت بخش دولتی است.
- ✓ افرادی که از هیچ‌یک از بیمه‌ها استفاده نمی‌کنند در طول سال ۶/۲۶ بار برای دریافت خدمت مراجعه به محل‌های ارائه‌ی خدمت دارند؛ این در حالی است که افراد دارای بیمه حداقل ۹ بار در طول سال برای دریافت خدمت به محل‌های ارائه‌ی دهنده مراجعه دارند. کمترین متوسط بار مراجعه به دارندگان بیمه‌ی خدمات درمانی روستایی با ۴/۶۹ بار در سال تعلق دارد. همچنین بیشترین متوسط بار مراجعه به دارندگان بیمه‌ی کمیته‌ی امداد امام خمینی و نیروهای مسلح به ترتیب با ۱۳/۱۹ و ۱۲/۳۷ بار در سال تعلق دارد.
- ✓ بیشترین مراجعه‌ها به ارائه کنندگان خدمت برای معاينه و دریافت نسخه یا دارو صورت می‌گیرد و تزریقات یا پانسمان و آموزش راهنمایی و مشاوره و مراجعه برای اقدام تشخیصی تصویربرداری یا آزمایشگاه در رده‌های بعدی قرار دارند. مراجعه به پزشکان متخصص در همه‌ی رده‌های خدمات به غیر از آموزش، راهنمایی و مشاوره و انجام خدمات آزمایشگاهی بیش از پزشکان عمومی است.
- ✓ در کل مراجعه‌هایی که برای یک نیاز صورت می‌گیرد به طور متوسط ۲/۵۴ خدمت درمانی و تشخیصی و ۰/۰۸ خدمت مراقبتی دریافت می‌شود.
- ✓ در بین ارائه دهنده‌گان خدمت، زمان لازم برای دریافت نوبت از پزشکان عمومی به طور متوسط ۱/۷۸ روز، پزشکان متخصص ۳/۵۸ روز، دندانپزشکان ۲/۲۷ روز و ماماهای ۲/۴۴ روز است. همچنین زمان لازم برای دریافت پاسخ خدمات تشخیصی به طور متوسط ۱/۲۳ روز، پزشکان متخصص ۱/۷۱ روز، دندانپزشکان ۶/۶۰ روز و ماماهای ۱/۶۱ روز بوده است.
- ✓ درصد از افرادی که فاقد بیمه پایه بوده‌اند برای دریافت خدمت به ارائه دهنده‌گان خدمت مراجعه داشته‌اند. در بررسی انواع بیمه‌های مورد استفاده‌ی مراجعه کنندگان برای دریافت خدمت، بیمه کمیته امداد با ۲۱/۶۳ درصد بیشترین درصد و بیمه خدمات درمانی روستایی با ۱۵/۵۸ درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
- ✓ بیشترین هزینه‌های پرداخت شده به وسیله مراجعه کنندگان به محل‌های ارائه دهنده‌ی خدمات سرپایی در طول دو هفته‌ی مرجع در سطح کل، به اقدامات درمانی با ۷۰۴۳۸ تومان و در رده‌ی بعدی اقدامات تشخیصی با ۵۳۵۰ تومان تعلق دارد. در مجموع متوسط هزینه‌ی پرداخت برای هر دریافت خدمت سرپایی ۹۰۶۹۸ تومان است.
- ✓ صرف‌نظر از تعداد مراجعه‌ها، میانگین هزینه‌ای که افراد دارای بیمه برای دریافت خدمات سرپایی پرداخت می‌کنند در مجموع اختلاف قابل ملاحظه‌ای با افراد فاقد بیمه ندارد. این موضوع می‌تواند نتیجه تعداد مراجعه‌های متفاوت این دو گروه برای دریافت خدمات باشد. همچنین هزینه‌های پرداخت شده توسط مردان بیش از زنان و هزینه‌های پرداخت شده توسط جامعه‌ی شهربازی‌نشینان بیش از جامعه‌ی روزтанشیینان است.
- ✓ درصد از کل مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات سرپایی به بهبودی کامل رسیده‌اند و مشکل آن‌ها حل شده است در حالی که مشکل ۶/۹۶ درصد از مراجعه کنندگان به طور کامل حل نشده است. مشکل ۲۱/۶۴ درصد از کل مراجعه کنندگان به طور نسبی حل شده و درمان ۳۰/۰۵ درصد از مراجعه کنندگان نیاز به ادامه داشته است. ۰/۰۲ درصد از مراجعه کنندگان نیز درمان را ادامه نداده‌اند و ۰/۰۳ درصد نیز برای ادامه‌ی درمان به سطوح بالاتر ارجاع داده شده‌اند. ۰/۰۲ درصد از مراجعه کنندگان

- برای دریافت خدمات بهداشتی و ۵۳٪ درصد برای انجام خدمات تشخیصی مراجعه کرده بوده‌اند.
- ✓ در مجموع بیش از ۷۰ درصد از مراجعه کنندگان از خدمات سرپایی دریافت شده رضایت بالا (خوب یا بسیار خوب) و حدود ۵ درصد رضایت پایین (ضعیف) داشته‌اند. در بررسی رضایت خیلی بالا در بین انواع بیمارستان‌ها بیشترین درصد به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت و کمترین درصد به کلینیک‌های جراحی محدود تعلق داشته است.

۲-۲-۳-شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات بستری

بررسی نتایج آمارگیری در خصوص بهره‌مندی افراد از خدمات بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری (دی ۱۳۹۳) نشان می‌دهد:

✓ ۷/۳۸ درصد از کل افراد جامعه‌ی هدف، معادل ۵۶۷۹۱۲۶ نفر، نیاز به بستری در بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی داشته‌اند که این افراد بستری شده‌اند. بیشترین درصد افرادی که نیاز به بستری داشته‌اند به ترتیب به گروه‌های سنی ۶۶ سال و بالاتر با ۱۸/۸۳ درصد، ۵۰ تا ۶۵ سال با ۱۱/۵۱ درصد و زیر یک سال با ۸/۸۰ درصد تعلق داشته است. بیشترین میانگین تعداد دفعات بستری برای افراد با گروه‌های سنی مختلف به گروه سنی ۶۶ سال و بالاتر با ۱۷/۰ و پس از آن به گروه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال با ۱۱/۰ بار اختصاص داشته است.

✓ در کل بیمارستان‌ها حدود ۵۲/۱۲ درصد از افراد مراجعه کننده در همان روز مراجعته و ۳۷/۷۷ درصد از افراد در شش روز باقی‌مانده از اولین هفت‌های مراجعة بستری می‌شوند. میانگین زمان در نوبت بودن برای بستری برای کل بیمارستان‌ها ۲/۹۶ روز است که بیشترین زمان در نوبت بودن به بیمارستان‌های وابسته به تأمین اجتماعی با ۳/۹۸ روز و کمترین زمان به خیریه‌ها با ۲/۹۵ روز اختصاص دارد. زمان در نوبت بودن برای بستری در بیمارستان‌های نقاط روستایی کشور اندکی کمتر از بیمارستان‌های نقاط شهری است.

✓ ۵۷/۰۶ درصد از کل بستری‌های صورت‌گرفته در همان شهر محل سکونت افراد، ۲۷/۸۱ درصد در شهر دیگری در استان محل سکونت، ۵/۲۶ درصد خارج از استان محل سکونت غیر از تهران و ۹/۸۸ درصد با مراجعته به بیمارستان‌های تهران بوده است.

✓ بیشترین درصد افراد دارای بیمه‌ی خدمات درمانی روستایی در شهر دیگری در استان محل سکونت خود بستری شده‌اند در حالی که دارندگان سایر بیمه‌ها اغلب در همان شهر محل سکونت خود بستری شده‌اند. در بین افرادی که بیمه‌ی پایه ندارند، ۶۲/۳۳ درصد بستری‌ها در همان شهر محل سکونت افراد بوده است و حدود ۱۷/۷ درصد در تهران بستری شده‌اند.

✓ بخش‌های جراحی مردان و زنان با ۲۵/۴۸ درصد، زنان و زایمان با ۲۲/۱۷ درصد و داخلی مردان و زنان با ۱۷/۱۹ درصد به ترتیب بیشترین درصد بستری‌ها را به خود اختصاص داده است. متوسط طول مدت بستری تقریباً ۴ روز است که بیشترین متوسط طول مدت بستری نیز به بخش‌های ICU و CCU و قلب به ترتیب با ۹/۶ روز و ۶/۱ روز تعلق داشته است. همچنین متوسط تعداد کل اقدامات دریافتی در این دو بخش بیش از سایر بخش‌های بستری بوده است. بیشترین تعداد خدمات درمانی یا جراحی دریافت شده و همچنین بیشترین خدمات تشخیصی دریافت شده مربوط به بخش جراحی مردان و زنان به ترتیب با ۱۴۳۰۹۰۲ و ۱۰۲۴۹۷۱ خدمت بوده است.

✓ هر فرد از جامعه‌ی هدف در صورت بستره شدن در بیمارستان یا مرکز درمانی طی پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری، به طور متوسط ۱۴۴۶۲۱۴ تومان برای یک بار بستره در بیمارستان پرداخت کرده است. همچنین هر فرد در صورت بستره شدن، به طور متوسط ۸۷۰۴۵۳ تومان به بیمارستان و ۱۰۹۱۴۶۷ تومان مستقیماً به پزشک پرداخت کرده است. بیشترین پولی که به بیمارستان‌ها پرداخت شده و نیز بیشترین پولی که مستقیماً به پزشک پرداخت شده به ترتیب با متوسط ۲۴۸۲۸۱۰ و ۱۸۰۷۸۹۹ تومان به بیمارستان‌های خصوصی تعلق داشته است در حالی که متوسط طول مدت بستره در این بیمارستان‌ها با ۳/۵۹ روز کمترین متوسط طول زمان بستره در بین تمام بیمارستان‌ها بوده است. اختلاف قابل ملاحظه‌ای در پرداخت‌های صورت گرفته در نقاط شهری و روستایی کشور وجود داشته به طوری که با وجود اینکه طول مدت بستره در بیمارستان در نقاط شهری کمتر از نقاط روستایی بوده است، ولی متوسط کل پولی که خرج بستره در بیمارستان‌های نقاط شهری شده حدود ۴۰ درصد بیش از نقاط روستایی بوده است. همچنین متوسط کل پولی که خرج بستره در بیمارستان برای مردان شده حدود ۳۸ درصد بیش از زنان بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند مدت زمان بیشتر بستره شدن مردان نسبت به زنان در بیمارستان باشد.

✓ اجرای طرح تحول نظام سلامت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ منجر به کاهش حدود ۳۰ درصد هزینه‌های بستره در کل کشور شده است. پس از آن با اجرای طرح تغییر تعرفه‌ها در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۳، هزینه‌های بستره در کل کشور حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و تعرفه‌ها تعدیل شده‌اند. در نهایت مقایسه‌ی هزینه‌های قبل و بعد از اجرای این دو طرح نشان می‌دهد اجرای این طرح‌ها در مجموع منجر به کاهش حدود ۲۲ درصد هزینه‌ها در کل کشور، ۲۱ درصد در نقاط شهری و ۲۹ درصد در نقاط روستایی (شده است. شایان ذکر است تأثیر اجرای این طرح‌ها بر هزینه‌های بستره زنان در بیمارستان‌ها (۱۲ درصد کاهش) با توجه به نوع خدمات دریافت‌شده کمتر از هزینه‌های بستره مردان (۳۰ درصد کاهش) بوده است.

✓ اجرای طرح تحول نظام سلامت و تغییر تعرفه‌ها همچنین منجر به ۱۵ درصد کاهش در متوسط طول مدت بستره در بیمارستان‌ها شده است.

✓ هر فرد از جامعه‌ی هدف در صورت بستره شدن از پاییز سال ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری، به طور متوسط ۱۵۶۵۳۰ تومان در مجموع بستره‌های خود (حداکثر تا سه بستره) از جیب پرداخت کرده است. این مبلغ برای مردان حدود ۲۶ درصد بیش از زنان و در نقاط شهری نیز حدود ۳۷ درصد بیش از نقاط روستایی است. بیشترین پرداخت به افراد ۵۰ تا ۶۵ سال اختصاص داشته است.

✓ در دوره زمانی پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری، ۴۷۹۵۴۵۳ نفر برای بستره در بیمارستان هزینه کرده‌اند که از این تعداد ۳۰۲۶۵۸ فرد، معادل ۶/۳ درصد افراد علاوه بر بیمارستان مستقیماً به پزشک معالج خود نیز مبلغی پرداخت کرده‌اند.

✓ در سطح کل کشور، از پاییز سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۷۸۴۴۴ نفر، از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۵ آبان همان سال ۱۹۲۰۳۹۴ نفر و از ۱۵ آبان ۱۳۹۳ تا زمان آمارگیری ۱۴۹۶۶۱۵ نفر برای بستره شدن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند.

✓ ۴۸/۸ درصد از کل بستره شدگان در طول بستره خود به بهبودی کامل و ۴۱/۸ درصد به بهبودی نسبی رسیده‌اند. نتیجه بستره ۷/۷ درصد بدون تغییر بوده و وضعیت سلامت حدود ۱ درصد از بستره شدگان نیز بر اساس اظهار آن‌ها بدتر شده است. درصد بهبودی کامل در نقاط شهری بیش


از نقاط روستایی بوده است. در بین گروههای سنی مختلف، کمترین درصد بهبودی کامل به بستری شدگان ۶۶ سال و بالاتر با ۲۶/۱۲ درصد تعلق داشته است.

✓ برای تأمین هزینه‌های بستری در بیمارستان، ۲۲/۲۵ درصد از بستری شدگان از پاییز ۱۳۹۲ تا زمان آمارگیری از بیمه‌ی درمان استفاده کردند که خیریه‌ها با ۳۲/۴۹ درصد بیشترین درصد استفاده از بیمه‌ی درمان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۲/۳۶ درصد از بستری شدگان از درآمد جاری خانوار برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کرده‌اند. کمترین درصد دریافت از بیمه‌ی درمان و بیشترین درصد استفاده از درآمد جاری خانوار به بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت تعلق داشته است. هزینه‌های بیمارستان برای ۳۱/۲۴ درصد از بستری شدگان در حدی بالا بوده است که آنان را مجبور به استفاده از پس‌انداز، فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه کرده است. این درصد برای بیمارستان‌های خصوصی بیش از سایر بیمارستان‌ها بوده است (۴۰/۳ درصد). همچنین بر اساس پاسخ بستری شدگان، هزینه‌ی بستری بر هزینه‌ی خوراک ۳۵/۸۹ درصد از خانوارهای کل این جامعه تأثیرگذار بوده و بر هزینه‌ی خوراک ۲۸/۴۱ درصد از خانوارها نیز تا حدودی تأثیر داشته است.

✓ با اجرای طرح تحول سلامت حدود ۲/۷۸ درصد به درصد استفاده کنندگان از بیمه‌های درمان برای پرداخت هزینه‌های بستری افزوده شده و حدود ۲/۵۵ درصد نیز از درصد استفاده از درآمد جاری خانوار برای تأمین هزینه‌ها کاسته شده است. همچنین حدود ۳/۱۲ درصد از مواردی که منجر به استفاده از پس‌انداز، فروش وسایل خانه یا قرض گرفتن از دوست، فامیل یا غریبه گردد (هزینه‌های کمرشکن) کاسته شده است. درصد افرادی که اظهار نموده‌اند هزینه‌ی بستری بر هزینه‌ی خوراک آن‌ها تأثیرگذار بوده نیز ۳/۳۱ درصد کاهش یافته است.

✓ با اجرای طرح تحول سلامت رضایت بالا (خیلی خوب و خوب) از خدمات بستری در سطح کل بیمارستان‌ها با اندکی افزایش از ۷۴/۹۴ درصد به ۷۶/۲۵ درصد رسیده است. همچنین درصد رضایت ضعیف از خدمات بستری به شدت کاهش یافته و از ۵/۶۷ درصد به ۵/۰۶ درصد رسیده است.






پیوست‌ها



آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳

پیوست آ- پرسش‌نامه‌ها

پیوست ب- طرح نمونه‌گیری



پیوست آ- پرسش نامه‌ها

اطلاعات آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت کشور، ۱۳۹۳ در قالب دو پرسشنامه‌های خانواری و انفرادی گردآوری شده است. این دو پرسشنامه در ادامه ارائه شده است.



| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۱۳۹۳ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| سال | ماه | روز | سال | ماه | روز | سال | ماه |

تاریخ مراجده

HH17

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۱۳۹۳ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| سال | ماه | روز | سال | ماه | روز | سال | ماه |

نام و نام خانوادگی پرسنگر:

.....

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| ساعت: | دقیقه: | دقيقة: | ساعت: | دقیقه: | دقيقة: | ساعت: | دقیقه: |

زمان شروع مصلحه:

HH19

فهرست اعضای خانوار

قبل از هر چیز، لطفاً نام تمام افرادی که معمولاً اینجا زندگی می‌کنند (طبق تعریف در راهنمای، عضو خانوار هستند) را بگویید، با نام سرپرست خانوار شروع کنید.

- نام سرپرست خانوار را در ردیف (۱) بتوانید.
- از تمام اعضای خانوار (HL2)، نسبیت‌شان با سرپرست خانوار (HL3) و جنسشان (HL4) را بپرسید و در ستون‌های مشخص شده درج کنید.
- این اطلاعات را در جدول صفحه بعد وارد نمایید.
- اگر تمام ردیف‌ها در فهرست خانوار پر شده‌اند از پرسشنامه اضافه استفاده کنید.

بخش پنجم - خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار

| ردیف | نام و نام خانواری | نسبت | جنس | سن | سواند | اشتغال | نیاز به خدمت پستره | نیاز به خدمت سرمایه | نیاز به خدمت سرمایه | نام خانواری | ردیف |
|------|-------------------|------|-----|----|------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------|
| ۱۴ | زیدی | زیدی | ذکر | ۳۰ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۴ |
| ۱۵ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۵ |
| ۱۶ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۶ |
| ۱۷ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۷ |
| ۱۸ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۸ |
| ۱۹ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۱۹ |
| ۲۰ | علی | علی | ذکر | ۲۷ | سازمان امنیت ملی | پستره | ۱ | ۱ | ۱ | بیانیه | ۲۰ |

بخش دوم- وضعیت اقتصادی خانوار

| نحوه تصرف محل سکونت | | HE3 | آیا خانوار از امکاتات زیر در محل سکونت خود بربخوردار است؟ |
|---------------------|-----|------------------------------|--|
| ۱ | بله | در اختیار داشتن اتومبیل شخصی | <input type="checkbox"/> ملکی (عرصه و ابعاد/اعیان) |
| ۲ | نه | بله | <input type="checkbox"/> رهن |
| ۳ | نه | بله | <input type="checkbox"/> اجاری |
| ۴ | نه | بله | <input type="checkbox"/> در برابر خدمت |
| ۵ | نه | بله | <input type="checkbox"/> رایگان |
| ۶ | نه | بله | <input type="checkbox"/> مدلیر |
| ۷ | نه | بله | <input type="checkbox"/> وجود آشپزخانه در واحد مسکونی |
| ۸ | نه | بله | <input type="checkbox"/> وجود نثار در واحد مسکونی |
| ۹ | نه | بله | <input type="checkbox"/> وجود نستگاه حرارت مرکزی یا یکجای در واحد مسکونی |
| ۱۰ | نه | بله | <input type="checkbox"/> سطح زیربنای محل سکونت بر حسب متر مربع |

بخش سوم - اطلاعات تکمیلی، خانواده نمونه

| | | |
|--|--|--|
| HH20. نام و نام خانوادگی سپریست خانوار: سایر (مشخص کنید) <input type="checkbox"/> عراقي <input type="checkbox"/> پاکستانی <input type="checkbox"/> افغانی <input type="checkbox"/> ایرانی | | HH21. ملیت سپریست خانوار: |
| | | HH22. کد پستی: |
| HH23. روز / ماه / سال مصاحبه تهابی: | HH24. تعداد کل اعضای خانوار: | |
| HH25. فرد پاسخگو به پرسشنامه خانوار: | HH26. بازبین (شماره شناسایی): | |
| HH27. مسؤول ورود دادهها (شماره شناسایی): | HH28. نام و نام خانوادگی: | |

مشاهدات پرسشگر:

مشاهدات بازبین:

مشاهدات ناظر:

برای اعضا‌ی از خانوار تکمیل شود که به سوالات **HL11** یا **HL12** پرسش‌نامه‌ی خانوار پاسخ بلی داده‌اند.

| اطلاعات فردی | |
|--|---|
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | IU3 . شماره‌ی خوش: IU4 . شماره‌ی ردیف خانوار در ستون ۱۰ فرم فهرستبرداری سرشماری <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | IU5 . نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار: IU6 . نام و نام خانوادگی عضو خانوار: IU7 . شماره‌ی ردیف در جدول فهرست خانوار: <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | IU9 . جنس عضو خانوار: IU8 . چند سال دارد؟ مرد (۱) زن (۲) (پس و جو کنید) در آخرین سالروز تولدتان چند ساله بودید؟ سن (بر حسب سال تمام) |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | IU11 . نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی پرسشگر: IU10 . تاریخ انجام مصاحبه: روز / ماه / سال ۱۳۹۳ / / |

ما از طرف مرکز آمار ایران آمده‌ایم و در حال حاضر روی مطالعه‌ای در خصوص بهره‌مندی از خدمات سلامت کار می‌کنیم. مایل هستیم درباره‌ی این موارد با شما صحبت کنیم. این بخش از مصاحبه حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد. تمام اطلاعاتی که از شما کسب می‌کنیم کاملاً محترمانه باقی می‌ماند و پاسخ‌های شما با هیچ‌کس بهجز افراد گروه مطالعه‌ی ما در میان گذاشته نخواهد شد.
اجازه می‌دهید شروع کنم؟

بلی، اجازه داده می‌شود ← (با مراجعه به **IU14** و ثبت زمان، مصاحبه را آغاز کنید).

نه، اجازه داده نمی‌شود ← (با مراجعه به **IU15** و ثبت کد نتیجه مصاحبه را تمام کنید).

| | |
|--|---|
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | IU13 . مسنوں ورود داده‌ها (شماره شناسایی): IU12 . بازبین (شماره شناسایی): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|--|---|

| | | | | |
|--|--------|--|-------|---|
| <input type="text"/> <input type="text"/> | دقیقه: | <input type="text"/> <input type="text"/> | ساعت: | IU14 . زمان شروع مصاحبه را ثبت کنید: |
|--|--------|--|-------|---|

| | |
|---|----------------------|
| IU15 . کد نتیجه مصاحبه با عضو خانوار: | |
| <input type="text"/> ۰۱ عضو خانوار از پاسخگویی امتناع کرد. ۹۶ سایر (مشخص کنید) | <input type="text"/> |

بخش ۱ - فهرست نیازهای خدمات سرپایی دو هفته‌ی گذشته

برای اعضا بی از خوار که طی یو هفته‌گذشته احسان نیاز به دریافت خدمات سرپریز یو هشتمی، درمانی، دندان پزشکی، پر اکنونک مشاوره روانی یا خدمات مرجعيتی از راهی داشته‌اند تا تکمیل شود.

| | | | |
|---|---|--|--|
| M-2 جدول (برای که ۲ سقوف M - وضعیت مراده) | میزان هدایت که برای ایجاد مراحلهای برابر در ریلکت خدمات پهلوانشی درمانی انجام شده است نمودار | نمودار قیمت بازرسی شوند. NM-2-1 | نمودار قیمت بازرسی شوند. NM-2-2 |
| ۱ | | | |

| | |
|--|--|
| جهول D-2 (برای کد ۲ مشتون - وضعیت نویسندگان) | نام و نویسندگان (در این قسمت باز نویسید) |
| میازدهایی که فرد پس از مرآجراه موقعاً به دریافت خدمات پیش‌اشتباهی، درمانی شاهد نمود | ندیم نام شماره پلاک |

بخش ۱-۱- ارزیابی هر یک از خدمات سرپایی دریافت شده توسط عضو خانوار

برای اولین نیازی که برای آن ستون مربوط به **UO1** تکمیل شده است، **پرای سه کدمحل آخر**، این بخش از پرسشنامه تکمیل شود. به طوری که کدمحل مراجعه شامل مراجعه به داروخانه، ارجاع به آزمایشگاه و پاراکلینیک (**کدمحل های ۹۷-۹۱**) نیاشد.

| کد نیاز | نام نیاز | خدمات و مراقبت های بهداشتی که دریافت کردند/بدهد، بیان کنید. | |
|---|---|---|---|
| | | (تمام گزینه ها خواهد شود) | |
| | کتمحل خدمت موقله اخیر | کتمحل خدمت توبار موقله اخیر | کتمحل خدمت اخیر |
| (با توجه به شرایط پاسخگو گزینه های مربوط خواهد شود) | | | |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله |
| | | | |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بله |
| UO2-1 . مرافقت کودکان | | | |
| UO2-2 . مرافقت مادران دوران بارداری و پس از زایمان | | | |
| UO2-3 . تنظیم خانواده | | | |
| UO2-4 . سایر مراقبت های بهداشتی لطفاً ذکر کنید. | | | |
| UO3 . معاینه شدید؟ | | | |
| UO4 . ایسا برای اقدامات تشخیصی تصویربرداری یا ازمایشگاه (رادیولوژی، MRI، آزمایش...) ارجاع شدید؟ | | | |
| UO5 . ایسا برای شما اقدامات تشخیصی سرپایی (آندوسکوپی، بیوپسی)، پاپ اسپیر، نمونه برداری و) انجام شد (داخل مطب یا مرکز درمانی)؟ | | | |
| UO6 . ایسا برای شما اقدامات تشخیصی نظری لایپراسکوپی های تشخیصی (داخل مطب یا مرکز درمانی) انجام شد؟ | | | |
| UO7 . نسخه یا دارویی دریافت کردید؟ | | | |
| UO8 . تحت یک اقدام درمانی (به استثنای دارو و نسخه) قرار گرفتید (نظری دیالیز، شیمی درمانی، فیزیوتراپی...)؟ | | | |
| UO9 . تحت یک عمل جراحی سرپایی (نظری کاتاراکت، اعمال زیبایی و) قرار گرفتید؟ | | | |
| UO10 . برای شما تزریقات یا پائیسمان انجام شد؟ | | | |
| UO11 . آیا خدمت آزمایشگاهی برای شما انجام شد؟ | | | |
| UO12 . ارائه دهنده خدمت درباره مشکل سلامتی شما را راهنمایی و مشاوره کرد؟ | | | |
| UO13 . خدمات مرافقی‌الرامی (آزمایشات ازوج، استخدامی، ادویه، حج و) دریافت کردید؟ | | | |
| UO14 . آیا به سطوح بالاتر ارجاع شدید؟ | | | |
| در صورت بله به سوال UO15 رجوع کنید و در غیر اینصورت به UO16 بروید. | | | |
| UO15 . علت ارجاع به سطوح بالاتر چه بوده است؟ | | | |
| UO16 . برای دریافت خدمات از زمان اقامات پایان کار چقدر طول کشیده؟ (همه گزینه ها خواهد شود) | | | |
| UO16-1 . وقت گرفتن (کمتر از یک روز = صفر) | UO16-2 . زمان مصرف شده در راه | UO16-3 . سالان انتظار | UO16-4 . دریافت خدمت |
| N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم <input type="checkbox"/> روز | N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم <input type="checkbox"/> روز | N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم <input type="checkbox"/> دیگر | N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم <input type="checkbox"/> خدمت <input type="checkbox"/> دریافت <input type="checkbox"/> خدمت <input type="checkbox"/> دریافت <input type="checkbox"/> خدمت <input type="checkbox"/> دریافت |
| UO16-5 . دریافت جواب (در مورد خدمات تشخیصی) | | | |

| کد نیاز | نام نیاز | | | خدمات و مراقبت‌های پیش‌بازاری که دریافت کردند، بیان کنید. |
|---|---|---|---|--|
| | | | | (تمام گزینه‌ها خوانده شود) |
| کتمحل خدمت دوبار مقلوب اختر | کتمحل خدمت مقابله اختر | کتمحل خدمت اختر | کتمحل خدمت دوبار مقلوب اختر | سه کتمحل خدمت آخر را از جدول UO1 بالای ستون‌های مربوط بازنویسی کنید. |
| | | | | (کمتر از یک روز = صفر) |
| UO17. مخارج خدمت سرپایی (مبلغ به تومان نوشته شود، در مواردی که مبلغ اظهار نمی‌شود گزینه‌ی مناسب با علامت ضرب‌در در مریع مشخص شده <input checked="" type="checkbox"/> انتخاب شود) | | | | |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-1. رفت و آمد |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-2. ویزیت / دریافت مستقیم / فرانشیز / متفرقه |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-3. اقدامات تشخیصی |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-4. اقدامات درمانی |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-5. هزینه نسخه و وسائل |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-6. سایر هزینه‌ها لطفاً ذکر کنید. |
| تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | تومان..... F <input type="checkbox"/> رایگان N <input type="checkbox"/> نمی‌دانم R <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود | UO17-7. در مجموع چقدر خرج کردید؟ |
| ۱ نه <input type="checkbox"/> ۲ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> ۳ مشمول نمی‌شود <input type="checkbox"/> ۴ درمان ادامه دارد <input type="checkbox"/> برای دریافت یک برترانمایی پیش‌بازاری (ظیر و اکسیناسیون) رفته بودم <input type="checkbox"/> برای انجام یک اقدام تشخیصی مراقبه کرده بودم <input type="checkbox"/> درمان را ادامه ندادم <input type="checkbox"/> به سطح بالاتر ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | ۱ نه <input type="checkbox"/> ۲ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> ۳ مشمول نمی‌شود <input type="checkbox"/> ۴ درمان ادامه دارد <input type="checkbox"/> برای دریافت یک برترانمایی پیش‌بازاری (ظیر و اکسیناسیون) رفته بودم <input type="checkbox"/> برای انجام یک اقدام تشخیصی مراقبه کرده بودم <input type="checkbox"/> درمان را ادامه ندادم <input type="checkbox"/> به سطح بالاتر ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | ۱ نه <input type="checkbox"/> ۲ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> ۳ مشمول نمی‌شود <input type="checkbox"/> ۴ درمان ادامه دارد <input type="checkbox"/> برای دریافت یک برترانمایی پیش‌بازاری (ظیر و اکسیناسیون) رفته بودم <input type="checkbox"/> برای انجام یک اقدام تشخیصی مراقبه کرده بودم <input type="checkbox"/> درمان را ادامه ندادم <input type="checkbox"/> به سطح بالاتر ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | ۱ نه <input type="checkbox"/> ۲ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> ۳ مشمول نمی‌شود <input type="checkbox"/> ۴ درمان ادامه دارد <input type="checkbox"/> برای دریافت یک برترانمایی پیش‌بازاری (ظیر و اکسیناسیون) رفته بودم <input type="checkbox"/> برای انجام یک اقدام تشخیصی مراقبه کرده بودم <input type="checkbox"/> درمان را ادامه ندادم <input type="checkbox"/> به سطح بالاتر ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | UO18. آیا مشکلی که برای آن مراجعه کرده بودید، حل شد؟ |

* توضیح: در صورتی که یک نیاز منجر به مراجعات سرپایی و سپس بستری شدن در بیمارستان شده است، مراجعات سرپایی در بخش سرپایی و خدمات بستری در بخش بستری ثبت شود.

بخش ۲-۱- رضایتمندی بیماران از خدمات سلامت سرپاپی

(در آخرین بار مراجعه برای دریافت خدمات سرپاپی)

تاریخ پذیرش: / / ۱۳.....

▪ متن زیر را بخوانید.

این پرسشنامه بهمنظور کسب رهنمود در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامت سرپاپی طراحی شده است. لذا پاسخ شما به این سوالات اهمیت زیادی دارد. از توجه و وقتی که برای این منظور صرف می‌کنید، سپاسگزاری می‌شود.

▪ در سوالات بعد با توجه به جدول زیر، رضایت شما از خدمتی که دریافت کرده‌اید پرسیده می‌شود (برای هر سؤال یک گزینه انتخاب شود).

▪ برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضربدر بزنید.

| نظری ندارم (۱) | ضعیف (۲) | متوجه (۳) | خوب (۴) | خوب‌خوب (۵) | OS. نظرتان درباره‌ی ابعاد مختلف خدمتی که در <u>آخرین بار مراجعه</u> دریافت کردید، چیست؟ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| ابعاد مختلف | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | مدت انتظار برای دریافت خدمت |
| <input type="checkbox"/> | نظافت و پاکیزگی محل دریافت خدمت |
| <input type="checkbox"/> | رفتار پزشک / پرسنل معالج |
| <input type="checkbox"/> | هزینه‌ای که پرداخت کرده‌اید |
| <input type="checkbox"/> | در مجموع نظرتان راجع به ابعاد مختلف این خدمت چیست؟ |

بخش ۳-۱- ارزیابی تقاضا برای خدمات سرپایی توسعه عضو خانوار

(عل عدم مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی)

▪ این بخش برای اولین احساس نیازی که عضو خانوار در دو هفته‌ی گذشته برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی سرپایی مراجعه نکرده است، تکمیل می‌شود.

| | |
|---|---|
| ▪ نام اولین نیاز ذکر شده در جدول ۲-M (اولین احساس نیاز در دو هفته‌ی گذشته که برای این مراجعه برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی سرپایی انجام نشده است). | ▪ نام اولین نیاز ذکر شده در جدول ۲-M (اولین احساس نیاز در دو هفته‌ی گذشته که عضو خانوار برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی سرپایی مراجعه نکرده است) را در محل مشخص شده از ستون مقابل بازنویسی کنید و سوالهای بعدی را از عضو خانوار بپرسید. |
| ▪ برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضرب در ☒ بزنید. | |
| ▪ آیا به نظر شما، مشکلتان اورژانسی بود و نیاز به رسیدگی فوری داشت؟ AO1 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | ▪ آیا به نظر شما، مشکلتان اورژانسی بود و نیاز به رسیدگی فوری داشت؟ AO1 ▪ ب. چه دلیل (دلایلی) برای دریافت خدمت اقدام نکردید ؟ ▪ (همه گزینه‌ها را برای پاسخگو بخوانید). |
| ▪ مشکلم برطرف شد AO2-1 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ راه دور بود / تخصص مورد نیاز من در این محل وجود نداشت AO2-2 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ پزشک همچنین (خانم برای خانمه / اقا برای آقایان) در محل ارائه خدمت وجود نداشت AO2-3 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ خیلی زیر وقت می‌هدند AO2-4 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ اعتبار دفترچه بیمه خانمه پیدا کرده است AO2-5 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ بیمه پوشش مناسبی از هزینه‌ها نمی‌داد AO2-6 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ در منزل دارو بود مصرف کردم AO2-7 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ خدمتی که ارائه می‌کنند کیفیت لازم را ندارد AO2-8 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ وقت نداشتم / تصمیم دارم مراجعه کنم AO2-9 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ از نظر مالی هزینه‌های آن برایم قابل پرداخت نبود AO2-10 ▪ نه <input type="checkbox"/> ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> | |
| ▪ سایر (مشخص کنید): | ▪ AO2-11 |



بخش ۱-۴- مراجعه به ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (علل عدم دریافت خدمات سرپایی پس از مراجعه)

اين بخش برای **اولين احساس نيازي** که عضو خانوار در دو هفته‌ي گذشته برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی سرپایی مراجعه کرده، اما خدمت دریافت نکرده است، تکمیل می‌شود.

| | |
|--|--|
| <p>اولين مراجعه در دو هفته‌ي گذشته که منجر به دریافت خدمت نشده است.</p> <p>.....</p> | <p>نام اولين نياز ذكر شده در جدول ۲-D (اولين احساس نياز در دو هفته‌ي گذشته که عضو خانوار برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی سرپایی مراجعه کرده اما خدمت دریافت نکرده است) را در محل مشخص شده از ستون مقابله بازنويسي کنيد و سوال‌هاي بعدی را از عضو خانوار پرسيد.</p> <p>برای انتخاب گزینه‌ي مورد نظر در مربع مشخص شده ضربدر <input checked="" type="checkbox"/> بزنيد.</p> |
| AO3. به چه دليل (هایی) موفق به دریافت خدمت نشدید؟ (تمام گزینه‌ها خوانده شود) | |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-1. هنوز نوبت ترسیده است |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-2. از نظر مالي هزينه‌های آن برایم قابل پرداخت نبود |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-3. پژوهش همچنان (خاتم برای خاتمه / آقا برای اقیان) در محل ارائه خدمت وجود نداشت |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-4. بامن رفتار مناسبی نداشتند/ از محل ارائه خدمت خوش نیامد، لذا منصرف شدم |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-5. واحد مورد نظر باز نبود |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-6. پذيرش ندادند |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-7. دير وقت دادند و لذا منصرف شدم |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-8. آنجا خلی شلوغ بود و نمی‌توانستم منتظر بمانم |
| <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بله | AO3-9. بيمه پوشش مناسبی از هزينه‌ها نمی‌داد |
| AO3-10. سایر (مشخص کنید). | |
| | |

بخش ۲ - فهرست نیازهای خدمات بستری از پاییز سال گذشته تا کنون

برای اعضايی از خانوار که از پاییز سال گذشته تا کنون احساس نیاز به بستری شدن در بیمارستان (مراکز درمانی) را داشته‌اند (پاسخ بلی به پرسش **HL12** از پرسشنامه خانوار؛ تکمیل شود).

به عضو خانوار بگویید «حالا از شما می‌خواهم به پاییز (بازگشایی مدارس) سال گذشته تاکنون فکر کنید و تمام مواردی را که به هر دلیل احساس کردید که بهتر است در یک مرکز درمانی بستری شوید به یاد آورید. این احساس می‌تواند ناشی از توصیه‌ی پزشک به بستری شدن در بیمارستان باشد یا این‌که خود شما احساس کردید که برای حل مشکلاتان باید در یک مرکز درمانی بستری شوید.

مقصود از بستری شدن در بیمارستان یا مراکز درمانی آن است که شما بالاصله پس از معاینه و بررسی اولیه ترجیحیں با ارجاع نشده باشید و حداقل شش ساعت تحت نظر قرار گرفته باشید.

| جدول M1-2 | | D1- وضع دریافت خدمت بستری | | M1- وضع مراجعة برای بستری شدن | | نیازهای بستری عضو خانوار را در این جدول فهرست کنید. | |
|--|----|---|--|--|--|---|--|
| برای کد ۲ ستون M1- وضع مراججه برای بستری شدن | | برای کد ۱ ستون M1- وضع مراججه برای بستری شدن | | AH1- کدامک از موارد زیر زمینه موجود آمدن احساس نیاز در شما بود؟ | | برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مریع مشخص شده ضربدر <input checked="" type="checkbox"/> بزنید. | |
| نیازهایی که برایشان مراججه‌ی سرای بستری شدن انجام نشده است در این قسمت بازنویسی شوند. | | ایا پس از مراججه بستری شدید؟ | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۱: NI1 | |
| برای سه نیاز آخر این فهرست بخش ۳-۲ از پرسشنامه تکمیل شود. | -۱ | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۲: NI2 | |
| -۲ | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۳: NI3 | |
| -۳ | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۴: NI4 | |
| -۴ | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۵: NI5 | |
| -۵ | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۶: NI6 | |
| -۶ | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۷: NI7 | |
| جدول D1-2 | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۸: NI8 | |
| برای کد ۲ ستون D1- وضع دریافت خدمت بستری | | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۹: NI9 | |
| نیازهایی که عضو خانوار پس از مراججه بستری نشده است در این قسمت بازنویسی شوند. | -۱ | | | راهنمایی پزشک/پرسنل درمانی در جربان دریافت یک خدمت <input type="checkbox"/> بودن <input type="checkbox"/> | احسان بیمار بودن <input type="checkbox"/> | نام نیاز ۱۰: NI10 | |
| برای سه نیاز آخر این فهرست بخش ۳-۲ از پرسشنامه تکمیل شود. | -۲ | | | | | | |
| -۳ | | | | | | | |
| -۴ | | | | | | | |
| -۵ | | | | | | | |
| -۶ | | | | | | | |

بخش ۱-۲ - ارزیابی هر بار دریافت خدمات بسته توسط عضو خانوار

﴿ این بخش از پرسشنامه برای ۳ بار آخر بسته در ستون‌های مربوط تکمیل شود ﴾

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| بسته بر ماقبل آخر، ۲ | بسته بر ماقبل آخر، ۱ | بسته بر آخر، ۱ | <p>﴿ برای ۳ بار آخر که در بیمارستان (مراکز درمانی) بسته شده است نام نیاز را در محل مشخص شده از ستون‌های مقابل بازنمی‌کنید. سپس بر اساس آن‌ها سوالات زیر را ابتدا برای ستون اول (بسته بر آخر) به ترتیب از پژوه خوار پرسید و کامل کنید و سپس ستون‌های بعدی را تکمیل نمایید.</p> <p>﴿ برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مریع مشخص شده ضربدر <input checked="" type="checkbox"/> بزنید.</p> | |
| ۱ ارجاع توسط پژوه عمومی <input type="checkbox"/> | ۱ ارجاع توسط پژوه عمومی <input type="checkbox"/> | ۱ ارجاع توسط پژوه منخصوص <input type="checkbox"/> | US1 | |
| ۲ ارجاع توسط پژوه منخصوص <input type="checkbox"/> | ۲ ارجاع توسط پژوه خلواده <input type="checkbox"/> | ۲ ارجاع توسط پژوه خلواده <input type="checkbox"/> | US2 | |
| ۳ ارجاع توسط پژوه خلواده <input type="checkbox"/> | ۳ ارجاع توسط سلور ارائه‌دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | ۳ ارجاع توسط سلور ارائه‌دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | US2a | |
| ۴ ارجاع توسط سلور ارائه‌دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | ۴ خودم مراجعت کردم <input type="checkbox"/> | ۴ خودم مراجعت کردم <input type="checkbox"/> | US2b | |
| ۵ خودم مراجعت کردم <input type="checkbox"/> | ۵ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | ۵ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | US3 | |
| ۱ دولتی وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | ۱ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | ۱ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | US4 | |
| ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به بانک‌ها، شهرداری، شرکت نفت و ...) <input type="checkbox"/> | ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به بانک‌ها، شهرداری، شرکت نفت و ...) <input type="checkbox"/> | ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به بانک‌ها، شهرداری، شرکت نفت و ...) <input type="checkbox"/> | US5 | |
| ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | US6 | |
| ۴ بیمارستان وابسته به تلبین اجتماعی <input type="checkbox"/> | ۴ بیمارستان وابسته به تلبین اجتماعی <input type="checkbox"/> | ۴ بیمارستان وابسته به تلبین اجتماعی <input type="checkbox"/> | US7 | |
| ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | تمام گزینه‌ها خوانده شود | |
| ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | تمام گزینه‌ها خوانده شود | |
| نام بیمارستان | | | | |
| استان: | استان: | استان: | نام شهرستان و استان | |
| شهرستان: | شهرستان: | شهرستان: | نام شهرستان | |
| تعداد روز: نمی‌داند <input type="checkbox"/> N | تعداد روز: نمی‌داند <input type="checkbox"/> N | تعداد روز: نمی‌داند <input type="checkbox"/> N | برای بسته شدن در بیمارستان چند روز در نوبت بود؟ (اگر صفر برای بسته شدن در همان روز مراجعت) | |
| ماه / سال / | ماه / سال / | ماه / سال / | تاریخ بسته شدن شما در بیمارستان کی بود؟ | |
| ۱ در شهر محل سکونت خودتان بود <input type="checkbox"/> | ۱ در شهر محل سکونت خودتان بود <input type="checkbox"/> | ۱ در شهر محل سکونت خودتان بود <input type="checkbox"/> | برای بسته شدن در بیمارستان که در آن بسته شد در کجا واقع شده بود؟ (بیمارستانی که در آن بسته شد در کجا واقع شده بود) | |
| ۲ در شهر دیگری واقع در استان محل سکونت خودتان بود <input type="checkbox"/> | ۲ خارج از استان خودتان غیراز تهران واقع شده بود <input type="checkbox"/> | ۲ خارج از استان خودتان غیراز تهران واقع شده بود <input type="checkbox"/> | | |
| ۳ خارج از استان خودتان غیراز تهران واقع شده بود <input type="checkbox"/> | ۳ شهر تهران <input type="checkbox"/> | ۳ شهر تهران <input type="checkbox"/> | | |
| ۴ در داخلی ۱ جراحی <input type="checkbox"/> | ۴ در داخلی ۱ جراحی <input type="checkbox"/> | ۴ در داخلی ۱ جراحی <input type="checkbox"/> | در بیمارستان در کدام بخش بسته شد؟ (تمام گزینه‌ها خوانده شود) | |
| ۵ کودکان <input type="checkbox"/> | ۵ زنان <input type="checkbox"/> | ۵ کودکان <input type="checkbox"/> | | |
| ۶ نمی‌داند <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌داند <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌داند <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | | |
| ۷ اورژانس <input type="checkbox"/> مرافقیت‌های ویژه ICU <input type="checkbox"/> | ۷ اورژانس <input type="checkbox"/> مرافقیت‌های ویژه ICU <input type="checkbox"/> | ۷ اورژانس <input type="checkbox"/> مرافقیت‌های ویژه ICU <input type="checkbox"/> | | |
| ۸ مرافقیت‌های ویژه CCU <input type="checkbox"/> مراقبت‌های ویژه تخصصی و فوق تخصصی (نکرشود): <input type="checkbox"/> | ۸- سایر بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی (نکرشود): <input type="checkbox"/> | ۸- سایر بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی (نکرشود): <input type="checkbox"/> | | |
| ۹ اورژانس <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۹ اورژانس <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۹ اورژانس <input type="checkbox"/> نمی‌داند <input type="checkbox"/> | | |
| ۱۰ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۱۰ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۱۰ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | | |
| ۱۱ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۱۱ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | ۱۱ نمی‌داند <input type="checkbox"/> | تمام گزینه‌ها خوانده شود | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| بسنتری دو بار مقابل آخر، ۳ | بسنتری پار مقابل آخر، ۲ | بسنتری پار آخر، ۱ | بسنتری شده است نام نیاز را در محل مشخص شده از سمتون های مقابل بازنویسی کنید. سپس بر اساس آن ها سوابقات زیر را ایندازه متنو اول (بسنتری پار آخر) به بعدی را تکمیل نماید. |
| | | | برای انتخاب گزینه هی مورد نظر در مربع مشخص شده ضریبدر [بزنید] |
| | | | US7-1 . اقدام تشخیصی (انژیوگرافی، بیوسی و ...) |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-2 . اقدام درمانی (شیمی درمانی، رادیوتراپی، انژیوپلاستی ...) |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-3 . عمل جراحی |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-4 . اقدام طبی (تشخیصی درمانی) |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-5 . اقدام توانبخشی |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-6 . زایمان طبی |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-7 . سزارین |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | ۲ <input type="checkbox"/> نه ۱ <input checked="" type="checkbox"/> بلی | US7-8 . بسنتری صرفا برای تحت نظر گرفتن و بدون هیچگونه اقدامات تشخیصی پا درمانی بوده است |
| بلی، بیمارستان دیگری در شهر محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستان دیگری در شهر محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستان دیگری در شهر محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستان دیگری در شهر محل سکونت <input type="checkbox"/> |
| بلی، بیمارستانی در شهر دیگری در استان محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی در شهر دیگری در استان محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی در شهر دیگری در استان محل سکونت <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی در شهر دیگری در استان محل سکونت <input type="checkbox"/> |
| بلی، بیمارستانی خارج از استان محل سکونت غیر از تهران <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی خارج از استان محل سکونت غیر از تهران <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی خارج از استان محل سکونت غیر از تهران <input type="checkbox"/> | بلی، بیمارستانی خارج از استان محل سکونت غیر از تهران <input type="checkbox"/> |
| بلی، به بیمارستانی در شهر تهران <input type="checkbox"/> | بلی، به بیمارستانی در شهر تهران <input type="checkbox"/> | بلی، به بیمارستانی در شهر تهران <input type="checkbox"/> | بلی، به بیمارستانی در شهر تهران <input type="checkbox"/> |
| US10 خود <input type="checkbox"/> برو <input checked="" type="checkbox"/> برو و ب | US10 خود <input type="checkbox"/> برو <input checked="" type="checkbox"/> برو و ب | US10 خود <input type="checkbox"/> برو <input checked="" type="checkbox"/> برو و ب | US8 . آیا این بیمارستان به بیمارستان دیگری منتقل شدید؟ |

۹-US. علت انتقال شما کدامیک از موارد زیر بوده است؟ (برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر حتی در صورت پاسخ نه در مربع مشخص شده ضربدر بزنید).

۱۰ US\$. مخارج بستره (مبلغ به توان نوشته شود، در مواردی که مبلغ اظهار نمی‌شود گزینه‌ی مناسب با علامت ضربدار در مریع مشخص شده **[x]** انتخاب شود).

| | | |
|--|--|--|
| ▪ برای ۳ بار اخیری که در بیمارستان (مراکز درمانی) بسترنی شده است نام نیاز را در محل مشخص شده از ستوان های مقابل پذیرنیسی کنید. سپس بر اساس آن ها سروالات زیر را ایندا برای ستوان اول (بسترنی بار اخیر) به ترتیب از عضو خلوار پرسید و کامل کنید و سپس ستوان های بعدی را تکمیل نمایید. | | |
| ▪ برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضربدر بزنید | | |
| US10-4. مخارج دارو در خارج بیمارستان چقدر شد؟ | | |
| ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N | ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N | ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N |
| US10-5. مخارج خدمات تشخیصی خارج از بیمارستان چقدر شد؟ (مشاوره، رانیولوژی، آزمایش، اکو و) | | |
| ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N | ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N | ▪ توان F <input type="checkbox"/> مشمول نمی‌شود رایگان R نمی‌دانم N |
| US10-6. در صورت پاییخ متبت به سوال فوق، بیمارستان) پرداخت کردید؟ | | |
| ▪ درخواست نشد R <input type="checkbox"/> نمی‌دانم N تومن..... | ▪ درخواست نشد R <input type="checkbox"/> نمی‌دانم N تومن..... | ▪ درخواست نشد R <input type="checkbox"/> نمی‌دانم N تومن..... |
| US10-6-1. در صورت پاییخ متبت به سوال فوق، به کدام دلایل زیر پرداخت را آنجل داده اید؟ | | |
| ▪ قدردانی <input type="checkbox"/> به درخواست پزشک به عنوان حق الزوجه <input type="checkbox"/> امید به دریافت خدمات بیشتر <input type="checkbox"/> | ▪ قدردانی <input type="checkbox"/> به درخواست پزشک به عنوان حق الزوجه <input type="checkbox"/> امید به دریافت خدمات بیشتر <input type="checkbox"/> | ▪ قدردانی <input type="checkbox"/> به درخواست پزشک به عنوان حق الزوجه <input type="checkbox"/> امید به دریافت خدمات بیشتر <input type="checkbox"/> |
| US10-6-2. پرداخت خارج از صورتحساب به کدامیک از پرسنل بیمارستان بوده است؟ | | |
| ▪ پزشک متخصص <input type="checkbox"/> پزشک عمومی <input type="checkbox"/> پرسنل، ماما <input type="checkbox"/> نگهدار <input type="checkbox"/> خدمات <input type="checkbox"/> ▪ سایر (مشخص کنید): | ▪ پزشک متخصص <input type="checkbox"/> پزشک عمومی <input type="checkbox"/> پرسنل، ماما <input type="checkbox"/> نگهدار <input type="checkbox"/> خدمات <input type="checkbox"/> ▪ سایر (مشخص کنید): | ▪ پزشک متخصص <input type="checkbox"/> پزشک عمومی <input type="checkbox"/> پرسنل، ماما <input type="checkbox"/> نگهدار <input type="checkbox"/> خدمات <input type="checkbox"/> ▪ سایر (مشخص کنید): |
| US11. منبع تامین هزینه‌های بسترنی شدن شما یا اعضای خانوار شماره بیمارستان یا مرکز درمانی چه بوده است؟ | | |
| ▪ گرفتن هزینه از بیمه درمان <input type="checkbox"/> درآمد جاری خلوار <input type="checkbox"/> پس انداز <input type="checkbox"/> فروش و سایل خانه <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از دوست یا فamilی <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از غریبه <input type="checkbox"/> | ▪ گرفتن هزینه از بیمه درمان <input type="checkbox"/> درآمد جاری خلوار <input type="checkbox"/> پس انداز <input type="checkbox"/> فروش و سایل خانه <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از دوست یا فamilی <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از غریبه <input type="checkbox"/> | ▪ گرفتن هزینه از بیمه درمان <input type="checkbox"/> درآمد جاری خلوار <input type="checkbox"/> پس انداز <input type="checkbox"/> فروش و سایل خانه <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از دوست یا فamilی <input type="checkbox"/> فرض گرفتن از غریبه <input type="checkbox"/> |
| US12. ایا مخارج بسترنی شما به نحوی بود که روی هزینه‌های خواک روزانه خانواده شما تاثیر بگذارد؟ | | |
| ▪ تاحدودی <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> | ▪ تاحدودی <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> | ▪ تاحدودی <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> |
| US13. چند روز (چند ساعت) بسترنی بودید؟ | | |
| ▪ روز و ساعت..... | ▪ روز و ساعت..... | ▪ روز و ساعت..... |
| US14. نتیجه بسترنی شدن شما در بیمارستان چه بود؟ | | |
| ▪ مشکل من کاملاً حل شد <input type="checkbox"/> نسبتاً بهتر شدم <input type="checkbox"/> فرقی نکردم <input type="checkbox"/> مشکل بدر شد <input type="checkbox"/> برای اقام شخیصی بسترنی شده بودم <input type="checkbox"/> به بیمارستان / مرکز درمانی نیگری <input type="checkbox"/> ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | ▪ مشکل من کاملاً حل شد <input type="checkbox"/> نسبتاً بهتر شدم <input type="checkbox"/> فرقی نکردم <input type="checkbox"/> مشکل بدر شد <input type="checkbox"/> برای اقام شخیصی بسترنی شده بودم <input type="checkbox"/> به بیمارستان / مرکز درمانی نیگری <input type="checkbox"/> ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> | ▪ مشکل من کاملاً حل شد <input type="checkbox"/> نسبتاً بهتر شدم <input type="checkbox"/> فرقی نکردم <input type="checkbox"/> مشکل بدر شد <input type="checkbox"/> برای اقام شخیصی بسترنی شده بودم <input type="checkbox"/> به بیمارستان / مرکز درمانی نیگری <input type="checkbox"/> ارجاع داده شدم <input type="checkbox"/> |

بخش ۲-۲ - رضایتمندی عضو خانوار از خدمات بستری

(در آخرین باری که بستری شده است)

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| بخش بستری: | تاریخ بستری: / / ۱۳ |
|------------------------|---------------------------------------|

پرسش‌های این بخش بهمنظور کسب رهنمود برای بهبود کیفیت ارائهٔ خدمات بیمارستانی طراحی شده است و لذا پاسخ شما به این سوالات اهمیت زیادی دارد.
پیش‌پیش از توجه و وقتی که برای پاسخگویی صرف می‌کنید، سپاسگزاری می‌شود.

- در سوالات بعد رضایت شما از خدمتی که دریافت کردید (بستری شدن در بیمارستان / مراکز درمانی) پرسیده می‌شود، برای هر سؤال یک گزینه انتخاب می‌شود.
- برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضربه‌بر [] بزنید.

| نظری ندارم (۱) | نظری (۲) | ضعیف (۳) | متوسط (۴) | خوب (۵) | خوبی‌خوب (۶) | PS. نظرتان راجع به ابعاد مختلف این خدمت چیست؟ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---|
| ابعاد مختلف خدمت | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | مدت انتظار برای دریافت خدمت PS1 |
| <input type="checkbox"/> | | نظافت و پاکیزگی محل دریافت خدمت PS2 |
| <input type="checkbox"/> | | رقان پزشک معالج PS3 |
| <input type="checkbox"/> | | رقان پرستاران / سایر پرسنل (غیر پزشک) PS4 |
| <input type="checkbox"/> | | در مجموع نظرتان راجع به ابعاد مختلف این خدمت چیست؟ PS5 |

بخش ۳-۲- ارزیابی تقاضا برای خدمات بستری توسط عضو خانوار (عل عدم مراجعته برای بستری شدن)

▪ این بخش برای سه بار آخری که عضو خانوار از پاییز سال گذشته تاکنون احساس نیاز به بستری شدن در بیمارستان (مراکز درمانی) داشته، اما برای بستری شدن مراجعته نکرده است، تکمیل می‌شود.

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| احساس نیاز به بستری دو بار ماقبل آخر، ۳ | | احساس نیاز به بستری بار ماقبل آخر، ۲ | | احساس نیاز به بستری بار آخر، ۱ | | <p>▪ برای ۳ بار آخری که احساس نیاز به بستری شدن در بیمارستان (مراکز درمانی) را داشته اما برای بستری شدن مراجعته نکرده است، نام نیاز را از جدول M1-2 در محلهای مشخص شده از سوتونهای قابل بازنویسی کنید، سپس براساس آن ها سوالات زیر را اپندا برای سوتون اول (احساس نیاز به بستری پارآخر) پاترنتیب از عضو خانوار بپرسید و کامل کنید و سپس سوتون های بعدی را تکمیل نمایید.</p> <p>▪ برای انتخاب گزینه‌های مورد نظر در مربع مشخص شده ضروری <input checked="" type="checkbox"/> بزنید.</p> |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH2. آیا به نظر شما، مشکلتان اورژانسی بود و نیاز به رسیدگی فوری داشت؟ |
| AH3. به چه علت برای بستری شدن در بیمارستان (مراکز درمانی) مراجعت نکردید؟ (همه گزینه‌ها را برای پاسخگو بخوانید) | | | | | | |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-1. با تشخیص پزشک نیازی به بستری شدن نبود (قبل از بیمارستان) |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-2. از نظر مالی، هزینه‌های آن برايم قابل پرداخت نبود |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-3. تخصص مورد نیاز من در این محل وجود نداشت و برای رفاقت به بیمارستان (مراکز درمانی) مجهز به تخصص مورد نیاز من راه دور بود |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-4. پوشش همچنین (خانم برای خانمها / آقا برای آقايان) در محل ارائه خدمت وجود نداشت |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-5. خیلی دیر وقت می‌دهند |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-6. بیمه پوش مناسبی از هزینه‌ها نمی‌داد |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-7. خدمتی که ارائه می‌کنند کیفیت لازم را ندارد |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-8. از بستری شدن می‌ترسم |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-9. وقت نداشتم / تصمیم دارم مراجعته کنم |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input type="checkbox"/> بله ۱ | | AH3-10. مشکلم بر طرف شد |
| | | | | | | AH3-11. سایر (مشخص کنید): |



بخش ۴-۲- ارزیابی مراجعه به ارائه‌کنندگان خدمات بسترهای علی بسترهای نشدن پس از مراجعه)

این بخش برای ۳ بار آخری که عضو خانوار از **پاییز سال گذشته تاکنون** برای بسترهای شدن مراجعه کرده، اما بسترهای نشده است، **تکمیل می‌شود.**

| | | | |
|---|---|---|--|
| مراجعه برای بسترهای ماقبل آخر، ۲ | | مراجعه برای بسترهای ماقبل آخر، ۱ | <p>برای ۳ بار آخری که برای بسترهای شدن به بیمارستان (مراکز درمانی) مراجعه کرده اما بسترهای نشده است، نام نیاز را از جدول ۲ D1-2 در محلهای مشخص شده از سنتون‌های مقابل بازنویسی کنید، سپس براسان ان‌ها سنوات زیر را ایندا برای سنتون اول (مراجعه برای بسترهای پس از ایندا) بهترین از عضو خانوار پرسید و کامل کنید و سپس سنتون‌های بعدی را تکمیل نمایید.</p> <p>برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضروری بزنید.</p> |
| ۱ ارجاع توسط پژوهش عمومی <input type="checkbox"/> | ۱ ارجاع توسط پژوهش عمومی <input type="checkbox"/> | ۱ ارجاع توسط پژوهش عمومی <input type="checkbox"/> | UH1. از چه طریق به بیمارستان مراجعه کردید؟ |
| ۲ ارجاع توسط پژوهش متخصص <input type="checkbox"/> | ۲ ارجاع توسط پژوهش متخصص <input type="checkbox"/> | ۲ ارجاع توسط پژوهش متخصص <input type="checkbox"/> | UH1. از چه طریق به بیمارستان مراجعه کردید؟ |
| ۳ ارجاع توسط پژوهش خلوade <input type="checkbox"/> | ۳ ارجاع توسط پژوهش خلوade <input type="checkbox"/> | ۳ ارجاع توسط پژوهش خلوade <input type="checkbox"/> | UH1. از چه طریق به بیمارستان مراجعه کردید؟ |
| ۴ ارجاع توسط سایر ارائه دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | ۴ ارجاع توسط سایر ارائه دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | ۴ ارجاع توسط سایر ارائه دهنگان خدمت <input type="checkbox"/> | UH1. از چه طریق به بیمارستان مراجعه کردید؟ |
| ۵ خودم مراجعه کردم <input type="checkbox"/> | ۵ خودم مراجعه کردم <input type="checkbox"/> | ۵ خودم مراجعه کردم <input type="checkbox"/> | UH1. از چه طریق به بیمارستان مراجعه کردید؟ |
| ۱ دولتی وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | ۱ دولتی وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | ۱ دولتی وابسته به وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به باشگاه‌ها، شهرداری، شرکت نفت و.....) <input type="checkbox"/> | ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به باشگاه‌ها، شهرداری، شرکت نفت و.....) <input type="checkbox"/> | ۲ دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت (وابسته به باشگاه‌ها، شهرداری، شرکت نفت و.....) <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | ۳ خصوصی <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| ۴ بیمارستان وابسته به تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> | ۴ بیمارستان وابسته به تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> | ۴ بیمارستان وابسته به تامین اجتماعی <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | ۵ خیریه <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | ۶ نمی‌دانم <input type="checkbox"/> | UH2. به چه نوع بیمارستانی مراجعه کردید؟ |
| | | | UH2a. نام بیمارستان |
| استان: شهرستان: | استان: شهرستان: | | UH2b. نام شهرستان و استان |
| UH3. در صورتی که بسترهای نشید دلیل آن چه بوده است؟ (تمام گزینه‌ها را بخوانید) | | | |
| ۱ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۱ نه <input type="checkbox"/> | UH3-1. هنوز نوبت نرسیده است |
| ۲ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-2. از نظر مالی هزینه‌های آن برایم قابل پرداخت نبود |
| ۳ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-3. باشیخون پژوهش (در بیمارستان / مرکز درمانی) نیاز به بسترهای نبود |
| ۴ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-4. تخصص مورد نیاز من در آنجا نبود |
| ۵ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-5. پژوهش همچنین (خاتم برای خانم‌ها/آقا برای اقایان) در محل ارائه خدمت وجود نداشت |
| ۶ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-6. بیمارستان/ بخش مورد نظر پذیرش نداد |
| ۷ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-7. بیمارستان با بیمه من قرارداد نداشت |
| ۸ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-8. اعتبار بیمه من تمام شده است |
| ۹ نه <input type="checkbox"/> | ۱ بله <input type="checkbox"/> | ۲ نه <input type="checkbox"/> | UH3-9. بیمه پوشش مناسبی از هزینه‌ها |



| | | | |
|--|--|--|---|
| مراجعةه برای بستری دو بار ماقبل آخر ^۳ | مراجعةه برای بستری مقابله آخر، ۲ | مراجعةه برای بستری بار آخر، ۱ | <p>برای ۳ بار آخری که برای بستری شدن به بیمارستان (مراکز درمانی) مراجعت کرده اما بستری نشده است، نام نیاز را از جدول ۲ D1-2 در محلهای مشخص شده از ستون‌های مقابل پازنیسی کنید، سپس براساس آن‌ها ستون‌ات زیر را ابتداء برای ستون اول (مراجعةه برای بستری بار آخر) به ترتیب از عضو خانوار پرسید و کامل کنید و سپس ستون‌های بعدی را تکمیل نماید.</p> <p>برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر در مربع مشخص شده ضربدر <input checked="" type="checkbox"/> بزنید.</p> |
| | | | نمی‌داند |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | UH3-10. خدمتی که ارائه می‌کنند گفته شد لازم را ندارد |
| ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | ۲ <input type="checkbox"/> نه <input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ۱ | UH3-11. خانواده/بستگانم اجازه بستری شدن ندادند |
| | | | UH3-12. سایر (نکر کنید): |

۱۶. زمان پایان مصاحبه را ثبت کنید.

| | |
|---|---|
| □ | □ |
|---|---|

دقیقه:

| | |
|---|---|
| □ | □ |
|---|---|

ساعت:

مشاهدات پرسشگر:

مشاهدات بازبین:

مشاهدات ناظر:



دستورالعمل طرح نمونه‌گیری

آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳

دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری



۱ هدف کلی

هدف کلی از اجرای این طرح، تهیه‌ی آمار و اطلاعات مربوط به بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۳ است.

۲ جامعه‌ی هدف

جامعه‌ی هدف، شامل همه‌ی افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است. خانوارهای معمولی غیرساکن و مؤسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی‌شوند.

۳ جامعه‌ی آمارگیری

در این طرح، جامعه‌ی آمارگیری بر جامعه‌ی هدف منطبق است.

۴ واحد آماری

واحد آماری، هر فرد عضو خانوار معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است.

۵ زمان آماری

زمان آماری اقلام مورد سنجش بر حسب مورد، روز آمارگیری، یک هفته گذشته، ۲ هفته گذشته منتهی به روز آمارگیری یا از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری است.

۶ زمان آمارگیری

زمان آمارگیری این طرح، فصل زمستان سال ۱۳۹۳ است.

۷ سطح ارائه‌ی براورد

براوردهای این طرح در سطح کل کشور، ارائه می‌شوند.

۸ روش آمارگیری

روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است.

۹ روش جمع‌آوری اطلاعات

در این طرح، مأمور آمارگیر با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعات مربوط به بهداشت و سلامت اعضاخانوار در زمان آماری را از طریق مصاحبه‌ی رودرزو با سرپرسی یا عضو مطلع خانوار در پرسشنامه‌ی مربوط ثبت می‌کند.

۱۰ پارامترهای مورد نظر

پارامترهای اصلی مورد نظر در این طرح به صورت نسبت بیان می‌شود و مربوط به افرادی است که از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری به بستری شدن در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی نیاز پیدا کرده‌اند.

۱۱ خطای نمونه‌گیری پذیرفته شده

حداکثر خطای نسبی مورد انتظار برای برآورد پارامترهای مورد نظر طرح با در نظر گرفتن نسبت‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۲۵ درصد و تعداد نمونه‌ی حدود ۲۰۰۰ خانوار در سطح کل کشور مطابق جدول ۲ پیوست است. شایان ذکر است که در این جدول با توجه به درخواست کار شنا سان موضوعی طرح، این خطاهای در سطح مناطق شهری/روستایی کل کشور نیز ارائه شده است.

۱۲ چارچوب نمونه‌گیری

در این طرح، چارچوب نمونه‌گیری عبارتست از:

- چارچوب نمونه‌گیری مرحله‌ی اول، فهرست حوزه‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ در کشور است. این فهرست شامل اطلاعات جغرافیایی و تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در هر حوزه است.

- چارچوب نمونه‌گیری مرحله‌ی دوم، فهرست قطعه‌های^۱ حاصل از تقسیم‌بندی حوزه‌های نمونه‌ی مرحله‌ی اول است که هر کدام از این قطعه‌ها در مناطق شهری شامل حداقل ۸۰ خانوار و در مناطق روستایی شامل حداقل ۴۰ خانوار معمولی ساکن و گروهی است. این مرحله به منظور کم کردن پیمایش و سهولت اجرا در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل در مناطق روستایی محدوده‌ها کوچک‌تر در نظر گرفته شده‌اند. حوزه‌های شهری بر اساس تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی حوزه به قطعاتی با تعداد تقریباً برابر، شامل حداقل ۸۰ خانوار تقسیم می‌شوند. آبادی‌های دارای نقشه‌بلوکه بر اساس تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی آبادی به قطعاتی با تعداد تقریباً برابر، شامل حداقل ۴۰ خانوار تقسیم می‌شوند. در آبادی‌های معمولی، ابتدا آبادی‌ها تا رسیدن به حداقل ۴۰ خانوار معمولی ساکن و گروهی با یکدیگر ادغام شده‌اند و سپس بر اساس تعداد خانوارهای هر یک از این گروههای ادغام شده به قطعاتی با تعداد تقریباً برابر، شامل حداقل ۴۰ خانوار معمولی ساکن و گروهی تقسیم شدند.

- چارچوب نمونه‌گیری مرحله‌ی سوم، فهرست همهی خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ی دوم است که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ حاصل می‌شود.

¹ Segments

۱۳ واحد نمونه‌گیری

واحد نمونه‌گیری در این طرح در مرحله‌ای اول یک حوزه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، در مرحله‌ای دوم یک قطعه و در مرحله‌ای سوم یک خانوار معمولی ساکن یا گروهی است.

۱۴ روش نمونه‌گیری

در این طرح از روش نمونه‌گیری احتمالی سه مرحله‌ای با طبقه‌بندی استفاده شده است:

- برای طبقه‌بندی واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ای اول (حوزه‌ها) از متغیرهای جغرافیایی «استان»، «شهری/ روستایی» و برای مناطق شهری «شهر مرکز/غیرمرکز استان» استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ای اول هر استان بر اساس متغیر جغرافیایی شهری/روستایی طبقه‌بندی شدند. سپس حوزه‌های شهری هر استان بر اساس شهر مرکز/غیر مرکز در دو طبقه قرار گرفتند. حوزه‌های نمونه در هر طبقه به روش سیستماتیک و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی حوزه‌ها، انتخاب شدند.
- واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ای دوم نیز به روش سیستماتیک و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی قطعه‌ها، انتخاب شدند.
- واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ای سوم به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. به این ترتیب که ابتدا ۲۰ خانوار به روش تصادفی ساده در هر قطعه‌ی نمونه انتخاب و سپس از بین آن‌ها ۱۰ خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان خانوارهای نمونه‌ی اصلی و ۱۰ خانوار به عنوان خانوارهای جایگزین در نظر گرفته شدند تا با توجه به مفاد راهنمای مأمور آمارگیر در صورت نیاز از خانوار جایگزین به جای خانوار نمونه‌ی اصلی، آمارگیری به عمل آید.

۱۵ تعیین اندازه‌ی نمونه

تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی و تعداد حوزه‌های نمونه در کل کشور به صورت زیر محاسبه شده‌اند:

۱-۱ تعیین تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه در کل کشور

$$n = \frac{z_{0.975}^2 \times (1-P)}{(r)^2 \times P} \times Deff \times (1+a) \times \frac{1}{k} \times \frac{1}{B}$$

که در آن:

n : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه در کل کشور

P : نسبت مورد نظر

r : خطای نسبی پذیرفته شده برای براورد نسبت مورد نظر

D_{eff} : اثر طرح برای براورد پارامترهای موردنظر که برابر با ۲ در نظر گرفته شده است.

a : نرخ بی‌پاسخی خانوارهای معمولی ساکن و گروهی که برابر با ۰/۱ در نظر گرفته شده است.

z_{0/975} : چندک ۰/۹۷۵ ام توزیع نرمال استاندارد (معادل ۱/۹۶)

k : نرخ شیوع (براورد نسبت افرادی که از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری به بستری شدن در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی نیاز پیدا کرده‌اند) که بر اساس اطلاعات کارشناسان موضوعی طرح برابر با ۰/۰۷ در کل کشور، ۰/۰۶ در مناطق روستایی و ۰/۰۷۹ در مناطق شهری در نظر گرفته شده است

B̄ : متوسط تعداد افراد در خانوارهای معمولی ساکن و گروهی بر اساس اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

شایان ذکر است که تعداد نمونه با نسبتها و خطاهای مختلف محاسبه شد و در نهایت با توجه به محدودیت‌های اجرایی و پیش‌بینی اعتبار طرح، حدود ۲۲۰۰۰ خانوار نمونه انتخاب شدند.

۱۵-۲- تعیین تعداد حوزه‌های نمونه در کل کشور

در این طرح با توجه به تجربه‌ی حاصل از طرح‌های مشابه و همچنین مسائل اجرایی تصمیم گرفته شد تا در هر حوزه، ۱۰ خانوار معمولی ساکن و گروهی آمارگیری شوند. بنا بر این از تقسیم تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه به عدد ۱۰، مجموع تعداد حوزه‌های نمونه در کل کشور (*m*) حاصل می‌شود. سپس تعداد حوزه‌های نمونه متناسب با جذر تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی (تحصیص بینایی) طبقات بین آن‌ها، توزیع شده است:

$$m_{th} = \frac{\sqrt{N_{th}}}{\sum_{t,h} \sqrt{N_{th}}} \times m \quad t = 1, 2, \dots, 31, \quad h = 1, 2, 3$$

که در آن:

N_{th} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در طبقه‌ی *h* ام استان *t* ام بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

m_{th} : تعداد حوزه‌های نمونه در طبقه‌ی *h* ام استان *t* ام

۱۰ در محاسبات تعداد نمونه برای این طرح با توجه به گفته‌های اولیه‌ی کارشناسان موضوعی درباره‌ی جامعه مورد نظر از متوسط تعداد افراد ساله و بیشتر در خانوارهای معمولی ساکن و گروهی بر اساس اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (برابر با ۳) استفاده شد ولی در عمل از کل افراد خانوار آمارگیری به عمل آمد. با جایگزین کردن متوسط بعد خانوار به جای متوسط تعداد افراد ۱۰ ساله و بیشتر، خطای نمونه‌گیری پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد.

در جدول ۱ پیوست، تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه به همراه تعداد حوزه‌های نمونه به تفکیک طبقات در هر استان، ارائه شده است.

۱۶ روش انتخاب نمونه‌ها

انتخاب واحدهای نمونه در سه مرحله انجام گرفته است:

- در مرحله‌ی اول، پس از طبقه‌بندی و مرتب کردن حوزه‌ها بر اساس آدرس آماری، واحدهای نمونه‌ی تخصیص یافته به هر طبقه به روش سیستماتیک و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی هر حوزه (PPS_SYS^۱) انتخاب شده‌اند. شایان ذکر است که با این روش انتخاب، احتمال انتخاب بیش از یک بار حوزه‌های نمونه وجود دارد. البته در این طرح هیچ یک از حوزه‌ها بیش از یک بار انتخاب نشده‌اند.
- در مرحله‌ی دوم، یک قطعه نمونه با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی هر قطعه انتخاب شد.
- در مرحله‌ی سوم، خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه در قطعه‌ی انتخابی به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.

۱۷ وزن دهی

برای برآورد پارامترهای مورد نظر، نیاز به وزن هر یک از خانوارهای نمونه داریم که در زیر نحوه محاسبه‌ی آن آمده است.

۱۷-۱ وزن پایه

منظور از وزن پایه، عکس احتمال قرار گرفتن هر یک از واحدهای آمارگیری در نمونه است که با توجه به روش نمونه‌گیری مشخص می‌شود. در این طرح، وزن پایه برای خانوارها به کمک روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$W_{l,thig} = \underbrace{\frac{N_{th}}{m_{th} \times N_{thi}}} \times \underbrace{\frac{N_{thi}}{N_{thig}}} \times \underbrace{\frac{N_{thig}}{20}} \times \underbrace{\frac{20}{n_{thig}}} = \frac{N_{th}}{m_{th} \times n_{thig}}$$

وزن پایه در مرحله‌ی سوم وزن پایه در مرحله‌ی دوم وزن پایه در مرحله‌ی اول

که در آن:

N_{th} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در طبقه‌ی h ام استان t ام

m_{th} : تعداد حوزه‌های نمونه در طبقه‌ی h ام استان t ام

N_{thi} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در حوزه‌ی i ام استان t ام
 N_{thig} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی قطعه‌ی g ام حوزه‌ی i ام در طبقه‌ی h ام استان t ام
 n_{thig} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه در قطعه‌ی g ام حوزه‌ی i ام در طبقه‌ی h ام استان t ام (برابر با ۱۰)

این وزن برای همهی خانوارهای یک طبقه در هر استان، یکسان است.

۱۷-۲ تعدیل وزن برای بی‌پاسخی

پس از محاسبه‌ی وزن پایه در هر یک از طبقات، این وزن‌ها بر اساس نسبت بی‌پاسخی واحدهای نمونه، در دو مرحله تعديل می‌شوند:

۱-۲-۲-۲ تعدیل وزن برای بی‌پاسخی حوزه

$$W_{2,thig} = W_{1,thig} \times \frac{m_{th}}{m'_{th}}$$

m_{th} : تعداد حوزه‌های نمونه در طبقه‌ی h ام استان t ام

m'_{th} : تعداد حوزه‌های نمونه‌ی آمارگیری شده^۴ در طبقه‌ی h ام استان t ام
در صورتی که بنا به هر دلیلی پرسشنامه‌های همهی خانوارهای یک طبقه تکمیل نشده باشند، یعنی کل حوزه‌های یک طبقه بی‌پاسخ باشند، به منظور فراهم آوردن امکان تعديل بی‌پاسخی حوزه، طبقات با هم ادغام می‌شوند.

۱۷-۲-۲-۳ تعدیل وزن برای بی‌پاسخی خانوار

$$W_{3,thig} = W_{2,thig} \times \frac{n_{thig}}{n'_{thig}}$$

که در آن:

n'_{thig} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه‌ی آمارگیری^۵ شده در قطعه‌ی g ام از حوزه‌ی i ام در طبقه‌ی h ام استان t ام

^۴ حوزه‌ی نمونه‌ی آمارگیری شده، حوزه‌ی نمونه‌ای است که مطابق اعلام نظر کارشناسان طرح دارای حداقل یک پرسشنامه‌ی تکمیل شده است.
^۵ خانوار معمولی ساکن و گروهی نمونه‌ی آمارگیری شده، خانوار نمونه‌ای است که مطابق اعلام نظر کارشناسان طرح دارای پرسشنامه‌ی تکمیل شده است.

۳-۱۷-۱ تعديل وزن براساس پیش‌بینی تعداد خانوارها و جمعیت در سطح مناطق شهری/روستایی هر استان

با توجه به اختلاف تعداد خانوارهای چارچوب و جامعه برای جبران کمپوششی چارچوب، وزن هر یک از خانوارهای معمولی ساکن و گروهی آمارگیری شده با استفاده از پیش‌بینی تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی و وزن هر یک از افراد با استفاده از پیش‌بینی تعداد جمعیت در خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در سطح مناطق شهری/روستایی کل کشور، تعديل می‌شود.

۱-۳-۱ تعديل وزن براساس پیش‌بینی تعداد خانوارها

وزن نهایی هر خانوار آمارگیری شده در قطعه‌ی g ام از حوزه‌ی i ام طبقه‌ی h ام استان t ام با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$w_{thig,F} = \frac{N_{ur}}{\sum_t \sum_{h \in \tilde{H}_{t,ur}} \sum_{i=1}^{m'_h} \sum_{g=1}^{n'_{thig}} \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{3,thig}}$$

که در آن:

j : اندیس خانوار نمونه‌ی آمارگیری شده در هر حوزه (قطعه)

ur : اندیس مربوط به مناطق شهری یا روستایی بودن

N_{ur} : تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی پیش‌بینی شده در مناطق شهری/روستایی کل کشور در فصل زمستان سال ۱۳۹۳

$\tilde{H}_{t,ur}$: مجموعه طبقات پس از ادغام در مناطق شهری/روستایی استان t ام

۲-۳-۱ تعديل وزن براساس پیش‌بینی تعداد جمعیت

وزن نهایی هر فرد در قطعه‌ی g ام از حوزه‌ی i ام طبقه‌ی h ام استان t ام با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$w_{thig,p} = \frac{P_{ur}}{\sum_t \sum_{h \in \tilde{H}_{t,ur}} \sum_{i=1}^{m'_h} \sum_{g=1}^{n'_{thig}} \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{3,thig}}$$

که در آن:

k : اندیس افراد نمونه در هر حوزه (قطعه)

p_{thig} : تعداد افراد در قطعه‌ی g ام از حوزه‌ی i ام طبقه‌ی h ام استان t ام

P_{ur} : تعداد جمعیت عضو خانوارهای معمولی ساکن و گروهی پیش‌بینی شده در مناطق شهری/روستایی کل کشور در فصل زمستان ۱۳۹۳

۱۸ فرمول‌های براورد

۱-۱ براورد تعداد افراد دارای ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین^۶

$$\hat{Y}_H = \sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig, P} \times I_{thigk}$$

H : مجموعه طبقات استانی موجود در سطح جغرافیایی معین

$$I_{thigk} = \begin{cases} 1 & \text{اگر فرد } k \text{ ام در قطعه } g \text{ ام حوزه } i \text{ ام در طبقه } h \text{ ام از استان } t \text{ ام دارای ویژگی مورد نظر باشد} \\ 0 & \text{دغیر اینصوت} \end{cases}$$

۲-۱ براورد تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی دارای ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$\hat{X}_H = \sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{thig, F} \times I_{thigj}$$

$$I_{thigj} = \begin{cases} 1 & \text{اگر خانوار معمولی ساکن و گروهی آمارگیری شده‌ی زام در قطعه } \#am \text{ حوزه‌ی آام در طبقه } \#thig \text{ استان } \#t \text{ ام دارای ویژگی مورد نظر باشد} \\ 0 & \text{درغیر اینصوت} \end{cases}$$

۳-۱ براورد نرخ افراد دارای ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$RP_H = \frac{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig, P} \times I_{thigk}}{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig, P} \times I'_{thigk}}$$

$$I'_{thigk} = \begin{cases} 1 & \text{اگر فرد } k \text{ ام در قطعه } g \text{ ام حوزه } i \text{ ام از استان } t \text{ ام در زیر جامعه‌ی مورد نظر باشد} \\ 0 & \text{دغیر اینصوت} \end{cases}$$

۴-۱ براورد نرخ خانوارهای معمولی ساکن و گروهی دارای ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$RF_H = \frac{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{thig, F} \times I_{thigj}}{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{thig, F} \times I'_{thigj}}$$

^۶ در این طرح سطح جغرافیایی معین می‌تواند فقط شامل کل کشور، استان، مناطق شهری یا روستایی کل کشور/استان باشد.

دستورالعمل طرح نمونه‌گیری
آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳



اگر خانوار معمولی ساکن و گروهی آمارگیری شده‌ی زام در قطعه‌ی t ام در طبقه‌ی h استان A م در زیر جامعه مورد نظر باشد

در غیر اینصورت

$$I'_{thigj} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

۱۹- براورد واریانس

۱- براورد واریانس براورد تعداد افراد با ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$\hat{V}(Y_H) = \sum_{th \in H} \frac{m'_{th} (1 - \frac{m'_{th}}{E_{th}})}{(m'_{th} - 1)} \sum_{i=1}^{m'_{th}} (y_{thi..} - \bar{y}_{th...})^2$$
$$y_{thi..} = \sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig,P} \times I_{thigk}$$
$$\bar{y}_{th...} = (\sum_{i=1}^{m'_{th}} y_{thi..}) / m'_{th}$$

E_{th} : تعداد حوزه‌ها در طبقه‌ی h استان t ام در چارچوب

۲- براورد واریانس براورد تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی با ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$\hat{V}(X_H) = \sum_{th \in H} \frac{m'_{th} (1 - \frac{m'_{th}}{E_{th}})}{(m'_{th} - 1)} \sum_{i=1}^{m'_{th}} (x_{thi..} - \bar{x}_{th...})^2$$
$$x_{thi..} = \sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n_{thig}} w_{thig,F} \times I_{thigj}$$
$$\bar{x}_{th...} = (\sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 x_{thi..}) / m'_{th}$$

۳-۱۹ براورد واریانس براورد نرخ افراد با ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$\hat{V}(RP_H) = \sum_{th \in H} \frac{m'_{th} (1 - \frac{m'_{th}}{E_{th}})}{(m'_{th} - 1)} \sum_{i=1}^{m'_{th}} (g_{thi..} - \bar{g}_{th...})^2$$

$$g_{thi..} = \frac{\sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig,P} \times [I_{thigk} - (I'_{thigk} \times RP_H)]}{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{k=1}^{p_{thig}} w_{thig,P} \times I'_{thigk}}$$

$$\bar{g}_{th...} = (\sum_{i=1}^{m'_{th}} g_{thi..}) / m'_{th}$$

۴-۱۹ براورد واریانس براورد نرخ حیوانات ساکن و گروهی با ویژگی مورد نظر در سطح جغرافیایی معین

$$\hat{V}(RF_H) = \sum_{th \in H} \frac{m'_{th} (1 - \frac{m'_{th}}{E_{th}})}{(m'_{th} - 1)} \sum_{i=1}^{m'_{th}} (g_{thi..} - \bar{g}_{th...})^2$$

$$g_{thi..} = \frac{\sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{thig,F} \times [I_{thigj} - (I'_{thigj} \times RF_H)]}{\sum_{th \in H} \sum_{i=1}^{m'_{th}} \sum_{g=1}^1 \sum_{j=1}^{n'_{thig}} w_{thig,F} \times I'_{thigj}}$$

$$\bar{g}_{th...} = (\sum_{i=1}^{m'_{th}} g_{thi..}) / m'_{th}$$

شایان ذکر است که براوردهای واریانس را می‌توان با استفاده از نرم‌افزار SAS با دستور Proc Surveymeans با محاسبه کرد.

۲۰ فایل محاسبات تعیین اندازه‌ی نمونه و فایل نمونه

محاسبات مربوط به تعداد نمونه، برنامه‌ی انتخاب نمونه و فهرست نمونه‌های طرح در پوششی khadamat_salamat موجود است.

۱ هدف کلی

هدف کلی از اجرای این طرح، تهیه‌ی آمار و اطلاعات مربوط به بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۳ است.

۲ جامعه‌ی هدف

جامعه‌ی هدف، شامل همه‌ی افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است. خانوارهای معمولی غیرساکن و مؤسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی‌شوند.

۳ جامعه‌ی آمارگیری

در این طرح، جامعه‌ی آمارگیری بر جامعه‌ی هدف منطبق است.

۴ واحد آماری

واحد آماری، هر فرد عضو خانوار معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است.

۵ زمان آماری

زمان آماری اقلام مورد سنجش بر حسب مورد، روز آمارگیری، یک هفته گذشته، ۲ هفته گذشته منتهی به روز آمارگیری یا از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری است.

۶ زمان آمارگیری

زمان آمارگیری این طرح، فصل زمستان سال ۱۳۹۳ است.

۷ سطح ارائه‌ی براورد

براوردهای این طرح در سطح کل کشور، ارائه می‌شوند.

۸ روش آمارگیری

روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است.

۹ روش جمع‌آوری اطلاعات

در این طرح، مأمور آمارگیر با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعات مربوط به بهداشت و سلامت اعضاخانوار در زمان آماری را از طریق مصاحبه‌ی رودرزو با سرپرسی یا عضو مطلع خانوار در پرسشنامه‌ی مربوط ثبت می‌کند.

۱ هدف کلی

هدف کلی از اجرای این طرح، تهیه‌ی آمار و اطلاعات مربوط به بهرهمندی از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۳ است.

۲ جامعه‌ی هدف

جامعه‌ی هدف، شامل همه‌ی افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است. خانوارهای معمولی غیرساکن و مؤسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی‌شوند.

۳ جامعه‌ی آمارگیری

در این طرح، جامعه‌ی آمارگیری بر جامعه‌ی هدف منطبق است.

۴ واحد آماری

واحد آماری، هر فرد عضو خانوار معمولی ساکن و گروهی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ است.

۵ زمان آماری

زمان آماری اقلام مورد سنجش بر حسب مورد، روز آمارگیری، یک هفته گذشته، ۲ هفته گذشته منتهی به روز آمارگیری یا از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری است.

۶ زمان آمارگیری

زمان آمارگیری این طرح، فصل زمستان سال ۱۳۹۳ است.

۷ سطح ارائه‌ی براورد

براوردهای این طرح در سطح کل کشور، ارائه می‌شوند.

۸ روش آمارگیری

روش آمارگیری در این طرح، نمونه‌گیری است.

۹ روش جمع‌آوری اطلاعات

در این طرح، مأمور آمارگیر با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعات مربوط به بهداشت و سلامت اعصابی خانوار در زمان آماری را از طریق مصاحبه‌ی رودرزو با سرپرست یا عضو مطلع خانوار در پرسشنامه‌ی مربوط ثبت می‌کند.

مراجع

- 1- Cochran, W.G. 1977. *Sampling Techniques*, 3rd ed. New York: Wiley.
- 2- Kish, L. 1995. *Survey Sampling*, New York: Wiley.
- 3- Mukhopadhyay, P. 2000. *Theory and Methods of Survey Sampling*, New Delhi: Prentice-Hall India.
- 4- Verma, V. 1991. *Sampling Methods*, Training Handbook, SIAP.
- 5- Wolter, K.M. 1985. *Introduction to Variance Estimation*, New York: Springer.

دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری

گروه آمارگیری‌های خانواری^۷

۱۳۹۴ فروردین

^۷ دستورالعمل طرح نمونه‌گیری «آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳» توسط آقای محمد رضا ریحانی سردھانی با همکاری خانم مریم زنگنه و آقای علی رحیمی تهییه شده است.

دستورالعمل طرح نمونه‌گیری
آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳



جدول ۱ تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه به همراه تعداد حوزه‌های نمونه به تفکیک طبقات هر استان

| تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه | | | | تعداد حوزه‌های نمونه | | | | نام استان | کد استان |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|----------|
| کل | مناطق روستایی | سایر مناطق شهری | شهر مرکز استان | کل | مناطق روستایی | سایر مناطق شهری | شهر مرکز استان | | |
| ۶۴۰ | ۱۹۰ | ۲۳۰ | ۲۲۰ | ۶۴ | ۱۹ | ۲۳ | ۲۲ | مرکزی | ۱ |
| ۸۵۰ | ۳۱۰ | ۲۹۰ | ۲۵۰ | ۸۵ | ۳۱ | ۲۹ | ۲۵ | گیلان | ۲ |
| ۸۹۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸۹ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۷ | مازندران | ۳ |
| ۱۰۱۰ | ۳۲۰ | ۳۱۰ | ۳۸۰ | ۱۰۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۸ | آذربایجان شرقی | ۴ |
| ۸۸۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۲۵۰ | ۸۸ | ۳۰ | ۳۳ | ۲۵ | آذربایجان غربی | ۵ |
| ۷۱۰ | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۲۸۰ | ۷۱ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۸ | کرمانشاه | ۶ |
| ۱۰۲۰ | ۳۱۰ | ۴۱۰ | ۳۰۰ | ۱۰۲ | ۳۱ | ۴۱ | ۳۰ | خوزستان | ۷ |
| ۱۰۸۰ | ۳۵۰ | ۳۷۰ | ۳۶۰ | ۱۰۸ | ۳۵ | ۳۷ | ۳۶ | فارس | ۸ |
| ۸۵۰ | ۳۲۰ | ۳۱۰ | ۲۲۰ | ۸۵ | ۳۲ | ۳۱ | ۲۲ | کرمان | ۹ |
| ۱۲۶۰ | ۳۹۰ | ۳۷۰ | ۵۰۰ | ۱۲۶ | ۳۹ | ۳۷ | ۵۰ | خراسان رضوی | ۱۰ |
| ۱۱۴۰ | ۲۶۰ | ۴۶۰ | ۴۲۰ | ۱۱۴ | ۲۶ | ۴۶ | ۴۲ | اصفهان | ۱۱ |
| ۷۴۰ | ۳۱۰ | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۷۴ | ۳۱ | ۲۲ | ۲۱ | سیستان و بلوچستان | ۱۲ |
| ۶۳۰ | ۲۱۰ | ۲۳۰ | ۱۹۰ | ۶۳ | ۲۱ | ۲۳ | ۱۹ | کردستان | ۱۳ |
| ۶۹۰ | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۶۹ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۲ | همدان | ۱۴ |
| ۴۷۰ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۴۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۲ | چهارمحال و بختیاری | ۱۵ |
| ۶۶۰ | ۲۳۰ | ۲۵۰ | ۱۸۰ | ۶۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۱۸ | لرستان | ۱۶ |
| ۳۷۰ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۳۷ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ایلام | ۱۷ |
| ۳۸۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰ | ۹۰ | ۳۸ | ۱۵ | ۱۴ | ۹ | کهگیلویه و بویر احمد | ۱۸ |
| ۴۸۰ | ۱۶۰ | ۱۹۰ | ۱۳۰ | ۴۸ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۳ | بوشهر | ۱۹ |
| ۵۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۹۰ | ۵۲ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۹ | زنجان | ۲۰ |

دستورالعمل طرح نمونه‌گیری
آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳



| تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی نمونه | | | | | تعداد حوزه‌های نمونه | | | | نام استان | کد استان |
|---|---------------|------------|----------------|------|----------------------|------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| کل | مناطق روستایی | مناطق شهری | شهر مرکز استان | کل | مناطق روستایی | مناطق شهری | شهر مرکز استان | | | |
| ۴۲۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۴۲ | ۱۲ | ۱۸ | ۱۲ | سمنان | ۲۱ | |
| ۵۱۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۵۱ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۱ | بیزد | ۲۲ | |
| ۶۲۰ | ۲۵۰ | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۶۲ | ۲۵ | ۱۷ | ۲۰ | هرمزگان | ۲۳ | |
| ۱۷۰۰ | ۲۷۰ | ۵۳۰ | ۹۰۰ | ۱۷۰ | ۲۷ | ۵۳ | ۹۰ | تهران | ۲۴ | |
| ۵۸۰ | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۲۱۰ | ۵۸ | ۲۰ | ۱۷ | ۲۱ | اردبیل | ۲۵ | |
| ۴۳۰ | ۷۰ | ۵۰ | ۳۱۰ | ۴۳ | ۷ | ۵ | ۳۱ | قم | ۲۶ | |
| ۵۸۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۱۹۰ | ۵۸ | ۱۸ | ۲۱ | ۱۹ | قزوین | ۲۷ | |
| ۶۷۰ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۶۷ | ۲۷ | ۲۲ | ۱۸ | گلستان | ۲۸ | |
| ۴۸۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰ | ۴۸ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۴ | خراسان شمالی | ۲۹ | |
| ۴۴۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱۳۰ | ۴۴ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۳ | خراسان جنوبی | ۳۰ | |
| ۷۷۰ | ۱۵۰ | ۲۳۰ | ۳۹۰ | ۷۷ | ۱۵ | ۲۳ | ۳۹ | البرز | ۳۱ | |
| ۲۲۴۷۰ | ۷۱۱۰ | ۷۵۸۰ | ۷۷۸۰ | ۲۲۴۷ | ۷۱۱ | ۷۵۷ | ۷۷۸ | کل کشور | | |


دستورالعمل طرح نمونه‌گیری
آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۳



جدول ۲- درصد خطای نسبی مورد انتظار برای براورد پارامترهای نسبت مربوط به افرادی که از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری به بستری شدن در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی نیاز پیدا کرده‌اند^۸

| نسبت قابل براورد (درصد) | | | | | درصد خطای نسبی |
|-------------------------|------|------|------|------|----------------|
| ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | |
| ۸/۷ | ۱۰ | ۱۱/۹ | ۱۵ | ۲۱/۸ | شهری |
| ۱۳/۵ | ۱۵/۶ | ۱۸/۶ | ۲۳/۴ | ۳۴ | روستایی |
| ۷/۴ | ۸/۶ | ۱۰/۲ | ۱۲/۸ | ۱۸/۶ | کل |


^۸ این مقادیر بر اساس براوردهای ارائه شده از طرف کارشناسان موضوعی طرح درباره نسبت افرادی که از پاییز سال گذشته تا روز آمارگیری به بستری شدن در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی نیاز پیدا کرده‌اند به دست آمده‌اند.



مرجع‌ها



آمارگیری بهرهمندی از خدمات سلامت در کشور ۱۳۹۳



1. Angela Dale Brown-Ogrodnick (2005). Factors that influence health services utilization for emotional or mental health reasons among university student. Thesis submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in the Department of Community Health and Epidemiology, University of Saskatchewan Saskatoon.
2. Áurea Redondo-Sendino et al (2006) Gender differences in the utilization of health-care services among the older adult population of Spain. *BMC Public Health* 2006, **6**:155.
3. Bastos G. A. et al.(2011). Utilization of medical services in the public health system in the Southern Brazil. *Rev Saude Publica*. 45 (3): 475-54.
4. Bhandari Shailesh (2006) .Health insurance and health services utilization. US department of Commerce.
5. Borrell et al (2001). Social class inequalities in the use of and access to health services in Catalonia, Spain: what is the influence of supplemental private health insurance? *Int J of quality in health care*; 13(2): 117-125
6. Esmailnasab, N. et al. (2014). Use of Health Care Services and Associated Factors among Women. *Iranian Journal of Public Health*. 43(1), 70-78.
7. Garcia-Subirats, I. et al (2014). Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. *International journal for equity in health*, (13) 1.
8. Hong Ha et al (2002). Household utilization and expenditure on private and public health service in Vietnam. *Health policy and planning*; 17(1): 61-70
9. Hude Quan et al (2006), Variation in health services utilization among ethnic populations, *CMAJ* .March 14, 2006. 174 (6).
10. Karoline Fernandez De La Hoz and David A. Leon (1996). Self-Perceived Health Status and Inequalities in Use of Health Services in Spain. *International Journal of Epidemiology*; 25, No. 3.
11. Kelvin Jordan, Clare Jinks, Peter Croft (2006). Health care utilization: measurement using primary care records and patient recall both showed bias. *Journal of Clinical Epidemiology* 59 (2006) 791–797.
12. Sheryl Dunlop (2000). Socio-economic status and the utilization of physicians' services; results from the Canadian national population health survey. *Social science & medicine* 51; 123-133
13. Raul Mendoza-Sassi (2000). Factors associated with heath services utilization .a population-based study assessing the characteristics of people that visit doctors in Southern Brazil.