

فهرست مطالب:

ح	مجریان و همکاران
۱	پیشگفتار
۴	مقدمه
۷	نتایج
۹	۱- توصیف نمونه
۱۰	۱-۱: تعداد خانوار و افراد مورد مطالعه
۱۲	۱-۲: ترکیب سنی و جنسی جامعه مورد مطالعه
۱۵	۲- تسهیلات بهداشتی و رفاهی خانوار
۱۶	۲-۱: دسترسی خانوارها به آب بهداشتی و توالت
۱۸	۲-۲: بهره‌مندی خانوارها از حمام در منزل، روش دفع فاضلاب حمام و چگونگی دفع زباله خانوار
۲۰	۲-۳: سیستم گرمایش و پخت‌وپز خانوار
۲۲	۲-۴: تسهیلات بهداشتی و رفاهی خانوار: یخچال، تلفن، تلویزیون، ماشین، موتور، دوچرخه
۲۴	۲-۵: استفاده از نمک یددار، شستشوی سبزی به روش بهداشتی
۲۶	۲-۶: فعالیت اقتصادی خانوار در درون واحد مسکونی
۲۹	۳- شاخص‌های اجتماعی و بهداشتی جمعیت:
۳۰	۳-۱: نسبت افراد باسواد و توزیع نسبی مقاطع تحصیلی در بین باسوادها
۳۲	۳-۲: نسبت افراد باسواد ۶ تا ۲۴ ساله که ترک تحصیل کرده‌اند و علل آن
۳۴	۳-۳: نسبتی از جمعیت که طی پنج سال اخیر در محل مطالعه سکونت گزیده‌اند و همچنین محل‌هایی که از آن مهاجرت کرده‌اند
۳۶	۳-۴: وضعیت اشتغال و بیکاری
۳۸	۳-۵: وضعیت زناشویی و سن ازدواج
۴۰	۳-۶: میزان بروز حوادث طی یک ماه اخیر برحسب نوع حادثه و نوع اقدام درمانی
۴۲	۳-۷: میزان شیوع معلولیت‌ها برحسب نوع و منشأ ایجاد
۴۴	۳-۸: میزان‌های مرگ کودکان و مرده‌زایی
۴۷	۴: شاخص‌های باروری و زایمان برای زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله حداقل یکبار ازدواج کرده
۴۸	۴-۱: میزان‌های موالید، باروری عمومی، باروری کلی و باروری اختصاصی سنی
۵۰	۴-۲: وضعیت مراقبت‌های دوران بارداری و پوشش واکسیناسیون علیه کزاز
۵۲	۴-۳: محل و نوع زایمان انجام شده طی دو سال قبل از مطالعه
۵۴	۴-۴: درصد زایمان‌های انجام شده به کمک افراد دوره ندیده و مراقبت‌های پس از زایمان طی زایمان‌های دو سال قبل
۵۶	۴-۵: درصدی از زایمان‌های ۲ سال اخیر که از نظر سن و تعداد پرخطر محسوب می‌شود و همچنین احتمال شروع قاعدگی و برقراری ارتباط جنسی با همسر در ماه‌های بعد از زایمان
۵۸	۴-۶: درصدی از زایمان‌های ۲ سال اخیر که حاملگی‌آنها ناخواسته تلقی شده، به تفکیک ناخواسته بودن فقط برای پدر یا فقط برای مادر یا هر دو

- ۵- شاخص‌های تنظیم خانواده در زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله حداقل یکبار ازدواج کرده ۶۱
- ۵-۱: آشنایی با روش‌های پیشگیری از بارداری و سابقه استفاده از آنها ۶۲
- ۵-۲: درصد شیوع استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری ۶۴
- ۵-۳: درصد شیوع استفاده از انواع قرص‌های پیشگیری از بارداری و نسبت شیوه صحیح مصرف آن ۶۶
- ۵-۴: درصد استفاده‌کنندگان از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری که برای بهره‌مندی از آن روش به بخش دولتی مراجعه کرده‌اند ۶۸
- ۵-۵: محل دریافت انواع روش‌های پیشگیری از بارداری برحسب بخش دولتی، خصوصی، تیم سیار ۷۰
- ۵-۶: محل دریافت وسایل پیشگیری، رضایتمندی آنها و دلایل نارضایتی آنها ۷۲
- ۵-۷: درصد زنان استفاده‌کننده از کاندوم یا روش سنتی و نسبتی از آنها که از روش‌های پیشگیری از بارداری اضطراری آگاهی دارند ۷۴
- ۵-۸: درصد شیوع عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۴۹-۱۵ ساله همسر دار بر حسب دلایل عدم استفاده ۷۶
- ۵-۹: توزیع نسبی زنان باردار برحسب خواسته زن و شوهر نسبت به حاملگی، دلایل خواست حاملگی و روش مورد استفاده همزمان با حامله شدن و ترجیح سنی ۷۸
- ۵-۱۰: نظر زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله یکبار ازدواج کرده راجع به فرزندان آینده، ترجیح جنسی و نظر آنان در مورد بستن لوله ۸۰
- ۶- شاخص‌های اجتماعی و بهداشتی کودکان ۸۳
- ۶-۱: نسبتی از کودکان صفر تا ۱۵ ساله که از نعمت زندگی حداقل با یکی از والدین یا هر دو محروم‌اند و دلایلی آن ۸۴
- ۶-۲: کار کودکان ۵ تا ۱۴ ساله به تفکیک پسر و دختر و شهر و روستا ۸۶
- ۶-۳: وضعیت آموزش پیش دبستانی کودکان ۳ تا ۵ ساله برحسب جنس و شهر و روستا ۸۸
- ۶-۴: وضعیت سواد و راهیابی کودکان ۶ تا ۱۰ ساله به مدرسه ۸۹
- ۶-۵: درصد کودکان زیر پنج سالی که طی دو هفته اخیر مبتلا به اسهال بوده‌اند ۹۰
- ۶-۶: درصد کودکان زیر پنج سالی که طی دو هفته اخیر مبتلا به ARI بوده‌اند ۹۲
- ۶-۷: چگونگی مراقبت کودکان مبتلا به اسهال یا ARI در منزل ۹۴
- ۶-۸: درصد استفاده از مایع درمانی خوراکی در کودکان بیمار ۹۵
- ۶-۹: محل و نوع اقدامات درمانی انجام شده برای کودکان بیمار مبتلا به اسهال یا ARI ۹۶
- ۶-۱۰: احتمال تداوم شیردهی تا ۲۴ ماهگی، فاصله شروع شیردهی به نوزاد با زایمان، درصد کودکانی که برای آنها شیر مادر شروع نشده است ۹۸
- ۶-۱۱: وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی ۱۰۰
- ۶-۱۲: وضعیت تغذیه کودکان زیر یک سال از بابت مصرف داروهای ویتامینی، شیر مصنوعی، شیر دام و کودکان زیر دو سال از نظر شیشه و پستانک ۱۰۲
- ۷- تأثیر پذیری شاخص‌ها از یکدیگر و تغییر آنها در طول زمان ۱۰۵
- ۷-۱: ترکیب سنی زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله حداقل یکبار ازدواج کرده و سایر مشخصات اجتماعی آنها همچون طول مدت همسر داری نسبت بی‌سواد، نسبت اشتغال و سابقه مهاجرت طی ۵ سال اخیر ۱۰۶
- ۷-۲: درصد پوشش روش‌های پیشگیری از بارداری در گروه‌های سنی، طول مدت همسر داری، سواد، اشتغال و مهاجرت ۱۱۲
- ۷-۳: میزان شیوع استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ۴۹-۱۵ ساله همسر دار برحسب سن و نوع روش ۱۱۴
- ۷-۴: مقایسه بین استانی برای برخی از شاخص‌های اساسی بهداشت محیط و فاصله مقادیر استانی از متوسط کشوری ۱۱۷
- ۷-۵: مقایسه بین استانی برای برخی از شاخص‌های اساسی بهداشت و تنظیم خانواده و فاصله مقادیر استانی از متوسط کشوری ۱۱۸
- ۷-۶: مقایسه بین استانی برای برخی از شاخص‌های اجتماعی و بهداشتی مربوط به کودکان و فاصله مقادیر استانی از متوسط کشوری ۱۱۹

- ۸- کیفیت داده‌ها، مقایسه آن با سرشماری‌ها و سایر مطالعات مرکز آمار ایران، مقادیر «اثر طرح» محاسبه شده ۱۲۱
- ۸-۱: ترکیب سنی و جنسی افراد مورد مطالعه و مقایسه آن با سرشماری عمومی ۱۳۷۵ ۱۲۳
- ۸-۲: ترکیب سنی و جنسی کودکان زیر پنج سال برحسب ماه ۱۲۶
- ۸-۳: ترکیب سنی زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله حداقل یکبار ازدواج کرده ۱۲۶
- ۸-۴: مقایسه ترکیب سنی و میزان‌های مرگ اختصاصی سنی (ASMR) در سه مطالعه طی ۵ سال اخیر ۱۲۸
- ۸-۵: اندازه خانوارهای مصاحبه شده، برحسب شهر و روستا و مقایسه آن با سرشماری عمومی ۱۳۷۵ ۱۳۰
- ۸-۶: اثر طرح اندازه‌گیری شده برای برخی از صفاتی که فاصله اطمینان آنها محاسبه شده است ۱۳۰

پیوست

- ۱- اهداف ۱۳۱
- ۲- طرح فنی ۱۳۲
- ۳- تعاریف و مفاهیم ۱۳۳
- ۴- سازمان اجرایی ۱۴۰
- ۵- محدودیت‌های تحقیق ۱۶۳
- ۶- طرح نظارت فنی ۱۵۶
- ۷- نمونه پرسشنامه ۱۷۱